




SEIMM

SOCIETÀ ESERCIZIO INDUSTRIE MOTO MECCANICHE S.p.A.

Capitale sociale sottoscritto: L. 495.000.000

Sede legale: Milano

Galleria de Cristoforis, 3 - Telefono 700965

Direzione e Stabilimenti: 22054 Mandello del Lario (Co)

Telefono: 71112 (4 linee urbane)

Telegrammi: SEIMM MANDELLOLARIO



MOTO GUZZI

Dingo 49 cc

monomarcia

CATALOGO PARTI DI RICAMBIO



TED LAMERS MOTORHANDEL
NILVERHEIDSWEG 26
NL-6541CM NIJMEGEN
+31-24-371111
WWW.TLM.NL

CICLOMOTORE




Fig. 1 - Lato sinistro




Fig. 2 - Lato destro

MOTORE




Fig. 3 - Lato destro




Fig. 4 - Lato sinistro




Fig. 5

COMANDI ED ACCESSORI

(vedere fig. 5)

- 1 - Faro anteriore.
- 2 - Leva comando freno anteriore.
- 3 - Manopola comando gas.
- 4 - Pulsante per tromba elettrica, commutatore luci, pulsante di massa per fermare il motore.
- 5 - Pedivella.
- 6 - Molleggio telescopico.
- 7 - Fanalino posteriore.
- 8 - Leva comando freno posteriore.
- 9 - Leva comando frizione.
- 10 - Tappo serbatoio miscela.
- 11 - Sella.
- 12 - Silenziatore.

CARATTERISTICHE TECNICHE

MOTORE

VEICOLO

Monocilindrico a due tempi.

Alésaggio: mm 38,5.

Corsa: mm 42.

Cilindrata: cc 48,894.

Potenza: Secondo Codice della Strada.

Rapporto di compressione: 8,5.

Cilindro: in lega leggera con cromatura a spessore.

Testa: in lega leggera.

Peso del motore (a secco): Kg. 10,700 (escluso il silenziatore e tubo di scarico).

Alimentazione

Il carburatore è alimentato (per gravità) dal serbatoio; è a doppio comando, il gas è comandato a mezzo manopola alla destra sul manubrio; l'aria, mediante levetta posta sul lato destro del carburatore. E' munito di filtro aria e silenziatore alla presa d'aria.

Tipo e regolazione del carburatore

Tipo Dell'Orto SHA 14.12

Diffusore Ø mm 12

Getto massimo Ø mm 54

Collare Ø mm 18

Filtro e silenziatore d'aspirazione: Dell'Orto F 27.

Accensione

Con magnete alternatore a volano (6 V - 18 W).

Anticipo fisso: 23°

Distanza tra i contatti: mm 0,40.

Candela: grado termico 225 della scala Bosch-Marelli o equivalenti.

Distanza tra gli elettrodi: mm 0,5.

Lubrificazione

Motore: miscela benzina olio 2% (periodo di rodaggio primi 1000 Km 5%).

Trasmissione primaria e del cambio: a sbattimento (il basamento fa da serbatoio dell'olio).

Avviamento

Mediante pedivella

Raffreddamento

A ventilazione naturale.

Frizione

Centrifuga automatica in bagno d'olio.

Cambio di velocità

Monomarcia (z = 20/23).

Rapporto: 1 : 15.

Trasmissioni

Primaria: ad ingranaggi (z = 19/62).

Rapporto: 1 : 3,267.

Secondaria: a catena (z = 12/46).

Rapporto: 1 : 3,833.

Rapporto totale di trasmissione (motore-ruota): 1 : 14,381.

Telaio

In lamiera stampata.

Sospensioni

Anteriore: forcella telescopica con molle agenti in compressione.

Posteriore: forcellone oscillante e molle custodite in astucci telescopici.

Ruote

A raggi con cerchi WM Ø 1,5 x 16".

Gomme

Anteriore e posteriore 2 1/4 x 16".

Pressione:

Anteriore Kg/cm² 1,5

Posteriore Kg/cm² 1,75

Freni

Ad espansione.

Anteriore: Ø 90 - larghezza mm 18 comandato a mezzo leva sul lato destro del manubrio.

Posteriore: Ø 90 - larghezza mm 18 comandato a mezzo leva sul lato sin. del manubrio.

INGOMBRI E PESI

Passo	m	1,090
Lunghezza massima	m	1,660
Larghezza massima	m	0,670
Altezza massima	m	0,950
Peso (a vuoto)	kg	46

PRESTAZIONI

Consumo miscela (secondo norme CUNA) litri 1,7 per 100 km.

Velocità: secondo Codice della Strada km/h 40.

RIFORNIMENTI

Miscela

Capacità serbatoio: litri 3,3 circa di cui riserva litri 0,170 circa (di miscela al 2% « SHELL 2 T »).

Olio

Quantità litri 0,300 circa nel basamento « SHELL Spirax 90 E.P. ».

INDICE DELLE TAVOLE

Complessi	Sottocomplessi	Gruppi	Sottogruppi	Tavole
CICLOMOTORE	MOTORE	Organi principali	Testa - Cilindro - Basamento e coperchi	1
			Albero motore - Biella - Pistone	2
		Alimentazione e scarico	Serbatoio miscela - Tubo scarico e silenziatore	3
			Carburatore completo di filtro d'aria	4
			Frizione automatica - Alberi - Avviamento motore	5
	TRASMISSIONE	Frizione Cambio Avviamento		
	TELAIO RUOTE FRENI	Telaio Sospensioni e Sterzo	Telaio - Sella - Cassetta porta utensili - Portapacchi - Forcellone oscillante - Carterino copricatena - Molleggio posteriore	6
			Forcella anteriore - Sterzo - Parafango anteriore	7
			Manubrio e leve di comando	8
		Ruote	Ruota anteriore - Cerchio - Mozzo - Freno anteriore e comando	9
			Ruota posteriore - Cerchio - Mozzo - Freno posteriore e comando	10
DOTAZIONE	IMPIANTO ELETTRICO	Accensione	Volano magnete - Candela	11
		Illuminazione ed Accessori	Proiettore - Trombe - Fanalino post. - Gruppo cavi e guaine	12
	ATTREZZI	Comuni	Dotazione individuale	13

INDICE NUMERICO

N. d'Ordinaz.	N. di Tav.	N. di Fig.	N. d'Ordinaz.	N. di Tav.	N. di Fig.	N. d'Ordinaz.	N. di Tav.	N. di Fig.	N. d'Ordinaz.	N. di Tav.	N. di Fig.	N. d'Ordinaz.	N. di Tav.	N. di Fig.
5536601	10	16	92701106	5	40	95985414	3	22						
55901900	13	10	92701139	6	18	95985420	3	21						
90351013	2	18	92850751	5	36	96506125	1	12						
90401524	1	38	92850752	3	10/2	98020440	6	34						
90401624	1	30	93302225	12	21	98024310	6	35						
90402535	1	44	93450130	12	19	98024312	6	29						
90706087	5	22	93450309	12	20	98024320	7	30						
90714060	1	32	93450313	12	25	98024412	3	11						
90714082	1	36	94020060	6	20	98050340	3	28						
90714100	3	19	94321042	5	52	98052465	6	30						
90716067	3	13	94321094	5	27	98055412	1	15						
90716135	1	34	95001204	11	23	98055412	1	35						
91111214	2	17				98106011	1	43						
91111230	6	11				98106015	1	16						
91551087	1	48				98106028	1	45						
91701237	2	24	95021106	3	24	98106036	1	46						
	5	34		7	28	98108015	7	17						
91701345	5	38		8	13	98108042	1	50						
91770095	5	45	95021108	1	51	98108057	1	49						
92201212	1	39	95021112	2	23	98110190	6	40						
92201215	1	37	95021114	5	35	98200410	11	22						
92201217	1	40	95100116	1	28	98303006	5	28						
92251014	2	15	95100119	1	23	98304005	12	23						
92295702	7	22	95100121	5	20	98306010	1	31						
	3	26		3	14		4	14						
	5	19		4	15	98620312	1	22						
	5	26		6	35/1	98620318	1	25						
	6	27		7	29	98620370	1	27						
92602206	6	27	95100130	8	14	Libretto								
	8	12		9	25	istruzioni	13	13						
	9	24		10	39									
	10	40		1	11									
92602208	1	52	95100137	5	46									
	3	29	95100141	3	12									
	6	13	95100245	6	33									
92602210	6	38	95100315	6	39									
92700050	10	17	95100620	6	19									
92700122	6	21	95100837	7	20									
92700125	6	22	95101231	7	18									
	6	22	95716824	5	29									
92701062	1	10	95790122	5	25									





TAVOLE PARTI DI RICAMBIO

N.B. - Nella descrizione dove è scritto **destra** o **sinistra**, si deve intendere alla destra o alla sinistra di chi si trova in sella.



TAV. 1 COMPLESSO : Ciclomotore GRUPPO : Organi principali
SOTTOCOMPLESSO: Motore: SOTTOGRUPPO: Testa - Cilindro - Basamento e coperchi


N. Fig.	N. d'Ordinaz.	D E N O M I N A Z I O N E	Quant.	NOTE
10	92701062	Dado per tiranti sui basamenti fiss. cilindro e testa	4	
11	95100137	Rosetta per tiranti sui basamenti fiss. cilindro e testa	4	
12	96506125	Tirante sui basamenti fiss. cilindro e testa	4	
13	40022450	Testa del cilindro	4	
14	43060100	Cilindro motore completo di pistone nudo	1	
15	43020800	Guarnizione fra cilindro e basamento	1	
16	98106015	Bullone fissaggio pipa aspirazione	1	
17	95021106	Rosetta per bulloni fiss. pipa aspirazione	2	
18	43115075	Pipa aspirazione	2	
19	43115500	Guarnizione fra cilindro e pipa aspirazione	1	
20	43000140	Assieme basamenti completi di spine di riferimento	1	
21	40008600	Piastra per leva frizione	1	
22	98620312	Vite fissaggio piastra per leva frizione	2	
23	95100119	Rosetta per vite fiss. piastra per leva frizione	2	
24	43000200	Coperchio basamento lato volano	1	
25	98620318	Vite a brugola fiss. coperchi basamenti	7	
26	43001640	Coperchio basamento lato trasmissione	1	
27	98620370	Vite lunga fiss. coperchio trasmissione	3	
28	95100116	Rosetta per vite lunga fiss. coperchio trasmissione	3	
29	43001200	Guarnizione per coperchio basamento lato trasmissione	1	
30	90401624	Anello di tenuta sul basamento lato volano e trasmissione	1	
31	98306010	Vite per livello olio coperchio trasmissione	2	
32	90714060	Guarnizione per vite livello olio sul coperchio trasmissione	1	
33	40004900	Tappo sul coperchio trasmissione per immissione olio	1	
34	90716135	Guarnizione per tappo immissione olio	1	
35	98055412	Vite per scarico olio sul basamento	1	
36	90714082	Guarnizione per tappo scarico olio	1	
37	92201215	Cuscinetto a sfere sul basamento lato volano per albero motore e per albero del cambio	3	15x35x11 (Riv 02 A)
38	90401524	Anello di tenuta sul basamento lato volano per albero motore e albero del cambio	2	15x24x7
39	92201212	Cuscinetto a sfere sul basamento lato volano per albero del cambio	1	12x32x10 (Riv 03 A)
40	92201227	Cuscinetto a sfere sul basamento trasmissione per albero del cambio	2	17x40x12 (Riv 01 A)
41	40002200	Piastra di tenuta cuscinetti sul basamento trasmissione	1	
42	40002500	Rosetta di tenuta cuscinetto per albero motore lato trasmissione	1	

(segue)



TEO LAMERS MOTORHANDEL
NIEVERHUISWEG 26
NL-6541CM NIJMEGEN
+31-24-3711111
WWW.TLM.NL


TED LAMIN MOTORHOUTEN
 NUYERHEIDSWEG 26
 NL-6541 CM NIJMEGEN
 +31-24-371111
 WWW.TLM.NL



TAV. 1 COMPLESSO : Cilindrotore GRUPPO : Organi principali
 SOTTOCOMPLESSO: Motore SOTTOGRUPPO: Testa - Cilindro - Basamento e coperchi

N. Fig.	N. d'Ordinaz.	D E N O M I N A Z I O N E	Quant.	NOTE
43	98106011	Bullone fiss. piastra tenuta cuscinetti sul basamento trasm.	4	
44	90402535	Anello di tenuta per cuscinetto albero motore sul basamento lato trasmissione	1	25x35x7
45	98106028	Bullone corto unione basamenti	5	
46	98106036	Bullone lungo unione basamenti	4	
47	43000980	Guarnizione fra i basamenti motore	1	
48	91551087	Bussola in gomma per cavi volano magneti	1	
49	98108057	Bullone fissaggio motore al telaio	2	
50	98108042	Bullone fissaggio motore al telaio parte superiore	1	
51	95021108	Rosetta elastica per bulloni fissaggio motore al telaio	3	
52	92602208	Dado per bulloni fissaggio motore al telaio	3	

TAVOLA 1






TAV. 2 COMPLESSO : Ciclomotore GRUPPO : Organi principali
SOTTOCOMPLESSO: Motore: SOTTOGRUPPO: Albero motore - Biella - Pistone

N. Fig.	N. d'ordinaz.	D E N O M I N A Z I O N E	Quant.	N O T E
10	40064000	Albero motore completo di biella	1	
11	43064301	Semialbero motore lato volano	1	
12	40064400	Semialbero motore lato trasmissione	1	
13	43064901	Rosetta sul perno di manovella	2	
14	43065001	Perno di manovella	1	
15	92251014	Cuscinetto per biella	1	
16	43061501	Biella completa di bocca	1	
17	91111214	Boccola per piede di biella	1	
18	90351013	Anello a molla di fermo spinotto pistone	2	
19	43061200	Spinotto per pistone	1	
20	43060400	Pistone	1	
21	43060800	Fascia elastica per pistone	2	
22	92700125	Dado bloccaggio frizione	1	
23	95021112	Rosetta per dado bloccaggio frizione	1	
24	91701237	Chiavella sull'albero per volano magnete	1	
25	43067200	Dado fiss. volano magnete sull'albero motore	1	



TEOLAMENS MOTORHUIJWELDEN
NULYERHEDSVEG 26
NL-6541CM NIJMEGEN
+31-24-3711117
WWW.TLM.NL


TAVOLA 2



TAV. 3 COMPLESSO : Ciclomotore GRUPPO : Alimentazione e scarico
SOTTOCOMPLESSO: Motore: SOTTOGRUPPO: Serbatoio miscela - Tubo scarico silenziatore

N. Fig.	N. d'Ordinaz.	D E N O M I N A Z I O N E	Quant.	N O T E
10	43100260	Serbatoio miscela	1	
10/1	43917760	Decalcomania sul serbatoio (con scritta Dingo)	1	
10/2	92850752	Decalcomania sul serbatoio lato destro	1	
	92850751	Decalcomania sul serbatoio lato sinistro	1	
11	98024320	Vite fiss. serbatoio, tubo scarico e bloccaggio fascetta silenziatore	5	
12	95100141	Rosetta per vite fiss. serbatoio parte posteriore	1	
13	90716067	Elemento elastico parte posteriore	2	
14	95100130	Rosetta per viti fiss. serbatoio parte anteriore	2	
15	43103500	Bussola per elemento elastico parte anteriore	2	
16	43103400	Elemento elastico per elemento elastico parte anteriore	2	
17	43104001	Tappo per serbatoio miscela	1	
18	43104800	Guarnizione superiore per tappo serbatoio miscela	1	
19	90714100	Guarnizione inferiore per tappo serbatoio miscela	1	
20	45105480	Guarnizione per rubinetto miscela	2	
21	95985420	Rubinetto miscela a due vie	1	
22	95985414	Tubazione miscela	1	
23	43120800	Tubazione di collegamento	1	
24	95021106	Tubo scarico	1	
25	43120300	Rosetta per vite fiss. tubo scarico al cilindro	2	
26	92602206	Guarnizione per tubo scarico	1	
27	43123500	Dado per vite bloccaggio fascetta silenziatore	1	
28	98024412	Fascetta fiss. silenziatore al tubo scarico	1	
29	92602208	Vite fiss. silenziatore al telaio	1	
30	43123000	Dado per vite fiss. silenziatore al telaio	1	
		Silenziatore per tubo scarico	1	

TAVOLA 3




TAV. 4 COMPLESSO : **Ciclomotore** GRUPPO : **Alimentazione**
 SOTTOCOMPLESSO: **Motore:** SOTTOGRUPPO: **Carburatore con filtro e silenziatore - Cuffie di protezione**

N. Fig.	N. d'ordinaz.	D E N O M I N A Z I O N E	Quant.	NOTE
10	43112440	Carburatore completo di filtro, silenziatore e trasmissione comando gas	1	N. d'ordinaz. Dell'Orto SHA 14.12 F 27/10 - 10195
11	43113100	Filtro aria completo di silenziatore	1	
12	43117560	Trasmissione comando gas	1	
13	43112910	Cuffia di protezione carburatore lato sinistro	1	
14	98346010	Vite fissaggio cuffie ai coperchi	1	
15	95100130	Rosetta per vite fiss. cuffie ai coperchi	4	
16	43121900	Cuffia di protezione carburatore lato destro	1	
16/1	43932500	Elemento filtrante	1	6117.00.86
17	43932800	Vite fiss. coperchio camera miscela	2	3318.00.36
18	43933300	Vite tendifilo	1	1104.00.37
19	43932400	Controdeda per vite tendifilo	1	1691.00.27
20	43935000	Coperchio camera miscela	1	6110.00.05
21	43932200	Guarnizione per coperchio camera miscela	1	6111.00.30
22	43937800	Molla richiamo leva valvola aria sul coperchio	1	6259.00.61
23	43937700	Leva richiamo valvola aria	1	6112.00.26
24	43937900	Perno per leva	1	6115.00.22
25	43937100	Molla richiamo valvola gas	1	3346.00.61
26	43937500	Valvola gas	1	6108.01.64
27	43938300	Guarnizione presa d'aria	1	6159.00.30
28	43934500	Vite fissaggio vaschetta	2	3598.00.36
29	43934400	Corpo vaschetta	1	6107.00.96
30	43933400	Guarnizione vaschetta	1	6123.00.30
31	43933100	Perno galleggiante	1	4560.00.22
32	43933000	Galleggiante	1	6122.01.80
33	43934800	Spillo chiusura miscela	1	2838.00.05
34	43935740	Getto massimo	1	1486.54.02
35	43936600	Vite regolazione valvola gas	1	6140.00.37
36	43936300	Molla vite regolazione valvola gas	1	3606.00.61
37	43934000	Filtro miscela	1	6109.00.29
38	43938000	Valvola aria	1	6114.50.64
39	43938100	Molla richiamo valvola aria sulla vaschetta	1	6105.00.61
40	43938200	Perno valvola aria	1	5417.00.22
41	43934900	Vite fiss. pipetta	1	4190.00.36
42	43934700	Guarnizione per vite fiss. pipetta	1	3385.00.30
43	43934600	Pipetta raccordo tubo miscela	1	6475.00.38
44	43938600	Vite serraggio maniccotto	1	6305.00.36
45	43937600	Dado bloccaggio vite serraggio maniccotto	1	6304.00.27



TEO LAMERS MOTORWERKEN
 NUYERHUIDSWEG 26
 NL-6541CM NIJMEGEN
 +31-26-3711111
 WWW.TLM.NL

TAVOLA 4






TAV. 5 COMPLESSO : **Ciclomotore** GRUPPO : **Gruppo frizione - Cambio - Avviamento**
SOTTOCOMPLESSO: **Trasmissione** SOTTOGRUPPO: **Frizione automatica - Alberi - Avviamento motore**

N. Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE										Quant.	NOTE
10	43080040	Frizione automatica completa	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	{ 43084540 corpo frizione mobile 4308 340 ingranaggio trasmissione
11	43083240	Anello a molla tenuta piattello comando frizione	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	
12	43082640	Piattello mobile comando frizione	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	
13	43082040	Anello frizione	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	
14	43081640	Corpo fisso della frizione	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	
15	43071240	Rosetta fra pignone e frizione	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	
16	43070940	Rosetta fra cuscinetto e pignone	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	
17	43081040	Coppia trasmissione	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	
18	40087000	Pistoncino completo per comando frizione	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	
19	92602206	Dado fissaggio leva esterna alla leva interna comando avviamento e per fissaggio pedivelle	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	
20	95100121	Rosetta per dado fissaggio leva esterna alla leva interna	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	(12 Denti)
21	40087600	Leva interna comando frizione	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	
22	90706087	Gommino di tenuta sulla leva interna comando frizione	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	
23	40093900	Leva comando frizione esterna	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	
24	43625460	Trasmissione comando avviamento	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	
25	95790122	Vite tendifilo per trasmissione comando avviamento	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	
26	92602206	Contrordato per vite tendifilo comando avviamento	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	
27	94321094	Molla richiamo leva comando avviamento	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	
28	98303006	Vite fissaggio capocorda trasmissione comando avviamento	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	
29	95716824	Capocorda lato motore tenuta cavo trasmissione avviamento	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	
30	43210440	Albero primario del cambio completo di ingranaggio	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	(12 Denti)
31	40212100	Corpo dei parastrippi completo	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	
32	40212400	Anello elastico per parastrippi	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	
33	40212500	Disco esterno per parastrippi	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	
34	91701237	Chiavella per albero primario	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	
35	95021114	Rosetta per dado bloccaggio parastrippi	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	
36	92701139	Dado bloccaggio parastrippi	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	
37	43213540	Albero secondario del cambio completo di ingranaggio	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	
38	91701345	Chiavetta per pignone catena	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	
39	43330540	Pignone catena	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	
40	92701106	Dado bloccaggio pignone catena all'albero secondario	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	(12 Denti)
41	43261340	Pedivella destra	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	
42	45261400	Pedivella per pedivella destra	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	

(segue)


TAVOLA 5



TAV. 5 COMPLESSO : Ciclomotore **GRUPPO : Gruppo frizione - Cambio - Avviamento**
SOTTOCOMPLESSO : Trasmissione **SOTTOGRUPPO : Frizione automatica - Alberi - Avviamento motore**

N. Fig.	N. d'Ordinaz.	D E N O M I N A Z I O N E	Quant.	N O T E
43	43261540	Pedivella sinistra	1	
44	45261410	Pedalino per pedivella sinistra	1	
45	91770095	Chiavetta per pedivella	2	
46	95100137	Rosetta per dadi fissaggio pedivella	2	
47	43264540	Albero avviamento	1	
48	43266900	Rosetta sull'albero tenuta saltarello	2	
49	43266640	Ingranaggio avviamento	1	
50	43267100	Saltarello per avviamento	1	
51	43267200	Pistoncino spingi saltarello	1	
52	94321042	Molla per saltarello avviamento	1	


TAVOLA 5



TAV. 6 COMPLESSO : Ciclomotore GRUPPO : Telaio e sospensione posteriore
 SOTTOCOMPLESSO: Telaio - Ruote - Freni SOTTOGRUPPO: Telaio - Sella - Cassetta porta utensili - Portapacchi
 - Carterino copricatena - Cavalletto - Forcellone
 oscillante - Molleggio posteriore

N. Fig.	N. d'ordinaz.	D E N O M I N A Z I O N E	Quant.	NOTE
10	43400140	Telaio	1	
11	91111230	Boccola nel telaio per perno forcellone oscillante	2	
12	43461261	Tubo per piantone sella	1	
13	92602208	Dado per bulloni fiss. cavalletto e portapacchi parte anteriore	2	
14	43432100	Distanziale per bullone fiss. cavalletto	2	
15	98052465	Bullone fiss. cavalletto al telaio	1	
16	40434000	Molla per cavalletto	1	
17	43430360	Cavalletto sostegno ciclomotore	1	
18	92701106	Dado per perno forcellone oscillante lato sinistro	1	
19	95100620	Rosetta sul perno del forcellone oscillante	2	
20	94020060	Ingrassatore per perno forcellone oscillante	1	
21	92700122	Controrullo per perno forcellone oscillante lato destro	1	
22	92700125	Dado per perno forcellone oscillante lato destro	1	
23	43547000	Perno per forcellone oscillante	1	
24	43540240	Forcellone oscillante	1	
25	43476060	Cassetta porta utensili	1	
26	43478260	Attacco per cassetta	1	
27	92602206	Dado per bulloni fiss. attacco e cassetta, per fiss. portapacchi parte posteriore e fiss. parafrango posteriore parte superiore	7	
28	95021106	Rosetta dentellata per vite fissaggio cassetta, per fissaggio portapacchi parte posteriore e fissaggio parafrango	6	
29	98024312	Vite fiss. attacco cassetta e fiss. portapacchi parte posteriore e fiss. parafrango posteriore	4	
30	98050340	Vite fissaggio cassetta all'attacco	1	
31	43460567	Sella	1	
32	43466560	Portapacchi	1	
33	95100245	Rosetta piana per bullone fiss. portapacchi parte anteriore	1	
34	98020440	Bullone fiss. portapacchi parte anteriore	1	
35	98024310	Vite fiss. carterino copricatena e fiss. parafrango posteriore parte superiore	3	
35/1	95100130	Rosetta per vite fiss. carterino copricatena e parafrango posteriore	3	
36	43473040	Carterino copricatena	1	
37	43437060	Parafrango posteriore	1	
38	92602210	Dado fiss. molleggio parte superiore e inferiore	3	
39	95100315	Rosetta per fiss. molleggio parte superiore e inferiore e rinforzo portapacchi	7	
40	98110190	Tirante superiore fiss. molleggi	1	
41	43550260	Molleggio posteriore	2	
42	43551660	Boccola elastica per molleggi posteriori	4	
43	43550360	Cappellotto per molleggio posteriore	2	
44	43552360	Molla per molleggi posteriori	2	
45	43550760	Anello di guida per molleggi posteriori	2	

TAVOLA 6





 TEO LAMIERA MOTORHUBBELLER
 NUTVERHIDSWEG 26
 NL-6541 CM NIJMEGEN
 +31-24-3711111
 WWW.TLM.NL

TAV. 7 COMPLESSO : Ciclomotore GRUPPO : Sospensione e sterzo
 SOTTOCOMPLESSO: Telaio - Ruote - Freni SOTTOGRUPPO: Forcella anteriore - Sterzo - Parafango anteriore

N. Fig.	N. d'Ordinaz.	D E N O M I N A Z I O N E	Quant.	NOTE
10	43490260	Forcella anteriore completa	1	
11	43490460	Corpo forcella completo di base sterzo	1	
12	43522560	Gamba destra per forcella	1	
13	43522660	Gamba sinistra per forcella	1	
14	43526660	Molla per forcella	2	
15	43491060	Bloccetto filettato di tenuta molle	2	
16	43493060	Testa forcella	1	
17	98108015	Bullone bloccaggio bloccetti alla testa forcella	2	
18	95101231	Rosetta per bulloni bloccaggio bloccetti alla testa forcella	2	
19	41513300	Dado bloccaggio sterzo	1	
20	95100837	Rosetta per testa di sterzo	2	
21	13514975	Calotta superiore filettata	1	
22	92295702	Sfera per calotte	52	
23	43515075	Calotta superiore sul telaio	1	
24	43515175	Calotta inferiore sul telaio	1	
25	43515275	Calotta inferiore per base di sterzo	1	
26	43434360	Parafango anteriore	6	
27	92602206	Dado per fiss. parafango anteriore	6	
28	95021106	Rosetta dentellata fiss. parafango anteriore	6	
29	95100130	Rosetta piana per vite fiss. parafango ant. parte inferiore	2	
30	98024312	Vite fiss. parafango anteriore parte inferiore	2	


TAVOLA 7



TAV. 8 COMPLESSO : Ciclomotore GRUPPO : Sterzo
 SOTTOCOMPLESSO: Telaio - Ruote - Freni SOTTOGRUPPO: Manubrio e leve di comando

N. Fig.	N. d'ordinaz.	D E N O M I N A Z I O N E	Quant.	NOTE
10	43600360	Manubrio	1	
11	41500620	Cavallotto fiss. manubrio	2	
12	92602206	Dado fissaggio cavallotto tenuta manubrio	4	
13	95021106	Rosetta elastica fissaggio cavallotto tenuta manubrio	4	
14	95100130	Rosetta piana fissaggio cavallotto tenuta manubrio	4	
15	40603300	Comando acceleratore completo di leva freno anteriore	1	CITE 540
16	40605600	Leva comando freno anteriore	1	CITE 510-01
17	45605100	Dado per viti fissaggio leva freno ant. e post. frizione	3	CITE 330-07
18	45605000	Rosetta elastica per viti fiss. leva freno ant. e post. frizione	3	CITE 330-06
19	45604900	Vite fiss. leva freno ant. e post. frizione	3	CITE 330-01
20	40603600	Corpo comando acceleratore	1	CITE 530-02
21	45606300	Vite fiss. comando acceleratore e comando freno post. e frizione	2	CITE 501-17
22	45605300	Bussole di spessore per viti comando acceleratore e freno posteriore e frizione	2	CITE 330-10
23	45605400	Vite di fermo impugnatura al corpo comando acceleratore	1	CITE 501-06
24	40604600	Morsetto scorrevole per comando acceleratore	1	CITE 530-04
25	40604400	Vite fiss. trasmissione comando acceleratore al morsetto	1	CITE 1000-01
26	40603400	Corpo girevole per comando acceleratore	1	CITE 501-05
27	45603001	Manopola in gomma per manubrio (colore nero)	2	CITE 601-03
28	43603240	Comando freno posteriore e frizione	1	CITE 672
29	43603740	Corpo attacco leva freno posteriore e frizione	1	CITE 671-01
30	43605640	Leva comando frizione	1	CITE 671-03
31	45605800	Rullo per leva comando freno ant. e post. e frizione	3	CITE 1000-08
32	45605780	Leva comando freno posteriore	1	CITE 310-03

TAVOLA 8



TAV. 9 COMPLESSO : Ciclomotore GRUPPO : Ruote


SOTTOCOMPLESSO: Telaio - Ruote - Freni SOTTOGRUPPO: Ruota anteriore - Mozzo - Freno anter. e comando

N. Fig.	N. d'ordinaz.	D E N O M I N A Z I O N E	Quant.	NOTE
10	45610281	Ruota anteriore completa	1	
11	45610881	Cerchio	1	
12	45611580	Raggio per ruota anteriore	32	
13	45613200	Corpo mozzo anteriore	1	
14	45614800	Dado fiss. ruota alla forcella	2	
15	45615600	Rosetta per perno ruota	3	
16	45612180	Controdado per perno lato disco porta ceppi	1	
16/1	45614380	Controdado sul perno bloccaggio coni	2	
17	45610380	Disco porta ceppi	1	
18	45620500	Ceppo freno completo di suole	2	
19	45624900	Dado fiss. camma al disco porta ceppi	1	
20	45624800	Rosetta per dado fiss. camma al disco porta ceppi	1	
21	45625080	Leva sulla camma freno anteriore	1	
22	45622600	Camma comando freno anteriore	1	
23	45622100	Molla per ceppi freno anteriore	1	
24	92602206	Dado per perno attacco cavo freno anteriore	1	
25	95100130	Rosetta per perno attacco cavo freno anteriore	1	
26	43626475	Pernino protezione cavo	1	
27	43093700	Gommino attacco cavo freno anteriore	1	
28	45615880	Dado per vite tendifilo per trasmissione comando freno anteriore	1	
29	45615980	Vite tendifilo per trasmissione comando freno anteriore	1	
30	43625460	Trasmissione comando freno anteriore	1	
31	45616080	Distanziale lato tamburo	1	
32	45614180	Perno ruota anteriore	1	
33	45615000	Cono per sfere mozzo anteriore	2	
34	45614700	Scodellino per calotte	2	
35	45614900	Sfera per calotte	20	
36	45614600	Calotta per sfere	2	
37	45612980	Mozzo ruota anteriore completo	1	

~
Grimeca 47

Grimeca 3
Grimeca 37
Grimeca 42
Grimeca 30
Grimeca 32
Grimeca 33
Grimeca 39
Grimeca 31
Disegno Grimeca 1200

TAVOLA 9



TAV. 10 COMPLESSO : Ciclomotore GRUPPO : Ruote
SOTTOCOMPLESSO: Telaio - Ruote - Freni SOTTOGRUPPO: Ruota posteriore - Freno posteriore e comando

N. Fig.	N. d'ordnaz.	D E N O M I N A Z I O N E	Quant.	NOTE
10	43630241	Ruota posteriore completa	1	
11	45610881	Cerchio ruota posteriore	1	
12	45611580	Raggio completo di hiplo per ruota posteriore	32	
13	43633260	Corpo mozzo ruota posteriore	1	Grimeca 10
14	45614800	Dado fissaggio ruota posteriore	2	Grimeca 011A
15	43336300	Tendicatena	2	
16	55336601	Traversino per tendicatena	2	
17	92700050	Dado per tendicatena	2	
18	45612180	Controdado per perno ruota post. lato disco porta ceppi	1	Grimeca 011C
18/1	45614380	Controdado sul perno per mozzo bloccaggio con	2	Grimeca 011B
19	45634000	Distanziatore sul perno mozzo ruota posteriore lato disco porta ceppi	1	Grimeca 42
20	45615600	Rosetta sul perno mozzo ruota posteriore	2	Grimeca 0011B
21	43630340	Disco porta ceppi	1	Grimeca 3
22	43634160	Perno per ruota posteriore	1	Grimeca 30
23	45615000	Cono per sfere mozzo posteriore	2	Grimeca 32
24	45614700	Scodelline per calotte mozzo posteriore	2	Grimeca 33
25	45614900	Sfera per calotte mozzo posteriore	20	Grimeca 39
26	45614600	Calotta per sfere	2	Grimeca 31
27	43634960	Bullone fissaggio ingranaggio catena	4	Grimeca B 6 F
28	43635060	Rosetta per bulloni fissaggio ingranaggio catena	4	Grimeca 006 A
29	43635260	Disco parastroppi a 4 fori	1	Grimeca 66
30	43633840	Ingranaggio catena (46 denti)	1	Grimeca 28
31	43636860	Gomma parastroppi	1	Grimeca 352
32	45620500	Ceppo freno completo di suole	2	Grimeca 34
33	45624900	Dado fissaggio camma al disco porta ceppi	1	Grimeca 08 A
34	45624800	Rosetta per dado fissaggio camma al disco porta ceppi	1	Grimeca 008 A
35	43471440	Leva sulla camma comando freno posteriore	1	Grimeca 36
36	45622600	Camma comando freno posteriore	1	Grimeca 35
37	45622100	Molla per ceppi freno posteriore	2	Grimeca 41
38	43626475	Pernino attacco cavo freno posteriore	1	
39	95100130	Rosetta per pernino attacco cavo freno posteriore	1	Grimeca 47
40	92602206	Dado per pernino attacco cavo freno posteriore	1	
41	43679340	Trasmissione comando freno posteriore	1	
42	45615980	Vite tendifilo per trasmissione freno posteriore	1	Grimeca 37
43	45615880	Dado per vite tendifilo per trasmissione freno posteriore	1	Grimeca 3
44	43093700	Gommino protezione cavo trasmissione freno posteriore	1	
45	43332240	Catena	1	
46	40333100	Maglia di congiunzione	1	
47	40333500	Molletta per maglia di congiunzione	1	
48	43632140	Mozzo posteriore completo (con ingranaggio 46 denti)	1	Disegno Grimeca





TAVOLA 10

TAV. 11 COMPLESSO : **Ciclomotore** GRUPPO : **Accensione**
 SOTTOCOMPLESSO: **Impianto elettrico** SOTTOGRUPPO: **Volano Magnete - Candela**


N. Fig.	N. d'Ordinaz.	D E N O M I N A Z I O N E	Quant.	NOTE
10	43712400	Volano magnete completo di cavi (6 V - 18 W)	1	N. d'ordinazione « CEV »
11	43701600	Gruppo induttore	1	6098
12	43709000	Vite fiss. ruttore	1	02200
12/1	43708900	Eccentrico ruttore	1	3250
13	43708800	Ruttore completo di perno	1	7521
14	43715600	Vite e rondelle fiss. indotto A. T.	1	01355
15	43708600	Condensatore	2	0945/1
16	43707900	Vite fiss. condensatore	1	7365
17	43715500	Vite e rondelle fiss. indotto B. T.	1	7767
18	43715000	Indotto A.T.	2	0946/1
19	43709500	Filtro ingrassatore	1	02202
20	43715100	Indotto B.T.	1	9612
21	43703200	Basetta porta indotti	1	0874
21/1	43713000	Gruppo indotti completo (comprende: 12-12/1-13-14-15-16-17-18-19-20-21)	1	7432
22	98200410	Vite fissaggio basetta al basamento	3	02201
23	95001204	Rosetta per vite fissaggio basetta al basamento	3	
24	45717600	Capuccio in gomma di protezione cavo	1	
25	45717400	Attacco per cavo candela	1	
26	40717000	Candela (grado termico 225 della scala Bosch-Marelli) o equivalenti	1	



TAV. 12 COMPLESSO :	Ciclomotore	GRUPPO :	Illuminazione ed accessori
SOTTOCOMPLESSO:	Impianto elettrico	SOTTOGRUPPO:	Faro - Tromba - Fanalino post. - Cavi e guaine

[illegible]

TAVOLA 12





MOJO GUZZA

TAV. 13 COMPLESSO : Dotazione GRUPPO : Comuni
SOTTOCOMPLESSO: Attrezzi SOTTOGRUPPO: Dotazione individuale

N. Fig.	N. d'Ordinaz.	D E N O M I N A Z I O N E	Quant.	N O T E
10	55901900	Chiave a tubo per candela da mm. 19 - 21 - 22	1	
11	45902400	Chiave a spina e cacciovite	1	
12	40900700	Chiave fissa da mm. 9-10	1	
13		Libretto istruzioni	1	




TAVOLA 13

TIPOGRAFIA SOTTOCORNOLA
LECCO - VIA VISCONTI, 16
1000 COPIE - MAGGIO 1969



TED LAMERI MOTORI
NEVERENDING 24
RE-6541CM NUMERO
+31-24-371111
WWW.TLM.IT