

===== **TEO LAMERS MOTORRIJWIELEN** =====

**Moto Guzzi**

**Nuovo Falcone 500**

**Onderdelen catalogus**

**2<sup>e</sup> editie, december 1970**

1

TIPOGRAFIA BERETTA - LECCO  
VIA PREVIATI, 58 - TEL. 25.075  
1.200 copie — DICEMBRE 1970

# SEIMM

SOCIETÀ ESERCIZIO INDUSTRIE MOTOMECCANICHE S.p.A.  
Capitale L. 2.000.000.000 interamente versato  
Sede legale: Milano

Direzione e Stabilimenti: 22054 Mandello del Lario (Co)  
Telefoni: 71112 e 72512 (8 linee urbane)  
Telegrammi: SEIMM MANDELLOLARIO  
Telex: 38095 SEIMM



## MOTO GUZZI

C.C.I.A. Milano n° 722044 - Como n° 117437 ■ C.C. Postale Como n° 18/4226 ■ Posizione Commercio Estero M 986753

nuovo

# FALCONE

## 500 cc

CATALOGO PARTI DI RICAMBIO

DICEMBRE 1970 - II<sup>a</sup> EDIZIONE

# MOTOCICLO




Fig. 1 - Lato destro




Fig. 2 - Lato sinistro

# MOTORE




Fig. 3 - Lato sinistro




Fig. 4 - Lato destro




Fig. 5

## COMANDI E ACCESSORI

(Vedere fig. 5)

- 1 - Leva comando freno anteriore.
- 2 - Manettino comando starter.
- 3 - Manopola comando gas.
- 4 - Tappo serbatoio carburante.
- 5 - Leva comando cambio.
- 6 - Appoggiapiedi per secondo passeggero.
- 7 - Portabagagli.
- 8 - Faro anteriore.
- 9 - Quadro di controllo.
- 10 - Commutatore a chiave per inserimento utilizzatori.
- 11 - Leva comando frizione.
- 12 - Leva comando alzavalvola.
- 13 - Interruttore - Commutatore per illuminazione e pulsante tromba.
- 14 - Pulsante sirena.
- 15 - Braccio laterale sostegno motociclo.
- 16 - Leva comando freno posteriore.
- 17 - Pedale appoggiapiedi.
- 18 - Cavalletto sostegno motociclo.
- 19 - Fanalino posteriore.

N.B. - Nella descrizione dove è scritto alla DESTRA o alla SINISTRA si deve intendere alla destra o alla sinistra di chi si trova in sella.

## CARATTERISTICHE GENERALI

## MOTORE

|                                        |                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Ciclo                                  | : a 4 tempi                                                               |
| Numero cilindri                        | : 1                                                                       |
| Alésaggio                              | : mm 88                                                                   |
| Corsa                                  | : mm 82                                                                   |
| Cilindrata totale                      | : cc 499                                                                  |
| Rapp. di compr.                        | : 6,85 : 1                                                                |
| Potenza massima                        | : CV 27 SAE                                                               |
| Potenza fiscale                        | : CV 5                                                                    |
| Numero giri corrisp. a potenza massima | : giri al 1° 4800                                                         |
| Basamento Cilindro                     | : in lega di alluminio                                                    |
|                                        | : in lega di alluminio con canna riportata in ghisa                       |
| Testa cilindro                         | : in lega di alluminio con sedi valvole riportate in ghisa speciale       |
| Albero motore                          | : in acciaio                                                              |
| Cuscinetti di banco                    | : n. 1 a sfere - n. 1 a rulli                                             |
| Biella                                 | : in acciaio con cuscinetto a guscio sottile e lega di alluminio e stagno |
| Pistone                                | : in lega di alluminio                                                    |

## Distribuzione

A valvole in testa comandate dall'albero della distribuzione mediante punterie, aste e bilancieri. L'albero della distribuzione posto nel basamento motore, è comandato dall'albero motore mediante coppia di ingranaggi.

## Aspirazione:

- inizio: prima del PMS 33°;
- fine: dopo il PMI 70°.

## Scarico:

- inizio: prima del PMI 68°;
- fine: dopo il PMS 30°.

Glielo di funzionamento fra valvole e bilancieri a motore freddo:

- aspirazione mm 0,1
- scarico mm 0,2

## Alimentazione

Il carburatore è alimentato per gravità dal serbatoio.

Tipo e regolazione del carburatore:

n. 1 Dell'Orto tipo VHB 29 A.

## Dati di regolazione

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Diffusore                       | : Ø mm 29       |
| Valvola gas                     | : 60            |
| Polverizzatore                  | : 265 P         |
| Getto massimo                   | : 132           |
| Getto minimo                    | : 50            |
| Spillo conico                   | : V 10 2° tacca |
| Vite regolazione minimo aperta: | 1 giro e 1/4.   |

## Presa d'aria

Munita di filtro a secco.

## Lubrificazione

Sistema a pressione con pompa ad ingranaggi. La pompa è comandata dall'albero distribuzione mediante coppia di ingranaggi a dentatura elicoidale. Filtro olio nel basamento. Pressione normale di lubrificazione  $3 \div 3,5 \text{ kg/cm}^2$  (regolato da apposita valvola). Trasmettitore elettrico per segnalazione insufficiente pressione olio.

## Raffreddamento

Ad aria. Testa e cilindro sono muniti di apposite alette di raffreddamento.

## Accensione

A batteria con distributore ad anticipo automatico a masse centrifughe. Anticipo fisso iniziale 10° (misurati sul volano). Anticipo automatico 34° (misurati sul volano). Distanza fra i contatti del rottore mm  $0,42 \div 0,48$ . Candela di accensione: grado termico 225 della scala Bosch-Marelli o equivalenti; distanza fra gli elettrodi della candela mm 0,6. Bobina accensione.

## Avviamento

A pedale.

## Scarico

N. 1 tubo con silenziatore a due corpi.

## TRASMISSIONI

## Trasmissione primaria

Ad ingranaggi elicoidali. Rapporto motore-cambio  $R = 1 : 2$  (30/60).

## Frizione

A bagno d'olio con 7 dischi condotti. E' posta sull'albero primario del cambio. Comando mediante leva sul manubrio (lato sinistro).

## Cambio

A 4 velocità con ingranaggi sempre in presa ad innesto frontale. Il cambio è contenuto nel basamento motore. Il comando è a pedale con doppia leva sul lato destro del motore.

Rapporti degli ingranaggi del cambio:

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| In prima marcia   | . . . R = 1 : 3,21 (14/30-18/27) |
| In seconda marcia | . . . R = 1 : 1,80 (20/24-18/27) |
| In terza marcia   | . . . R = 1 : 1,25 (24/20-18/27) |
| In quarta marcia  | . . . R = 1 : 1.                 |

## CONDIZIONI DI VENDITA DELLE PARTI DI RICAMBIO

- VENDITE** : Ogni fornitura di parti di ricambio è subordinata alla disponibilità della merce all'atto del ricevimento della ordinazione.
- PREZZI** : I prezzi indicati sul listino di vendita delle parti di ricambio s'intendono netti per merce resa franco fabbrica; tutte le tasse ed altri oneri inerenti alla compravendita sono a carico del compratore. Nel caso di variazione dei listini valgono i prezzi in vigore al momento della consegna anche per la merce già ordinata.
- CONSEGNE E SPEDIZIONI** : La SEIMM Moto Guzzi non assume alcuna responsabilità in caso di ritardo nelle consegne. I termini di consegna vengono indicati a puro titolo informativo e senza impegno. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente, anche se spedita in porto franco.
- CONCESSIONARI** : Gli ordini assunti dai Concessionari non vincolano la SEIMM Moto Guzzi, che si riserva ogni e qualsiasi decisione riguardante l'evasione degli ordini stessi.
- RECLAMI** : I reclami per merce mancante o avariata o non corrispondente alla richiesta debbono essere fatti entro 8 giorni dalla data di ricevimento merce. I reclami pervenuti dopo tale termine non saranno tenuti in considerazione. Per ogni e qualunque contestazione, il Foro competente sarà quello di Milano.
- RESPONSABILITÀ** : La SEIMM Moto Guzzi non risponde dei danni che potessero subire persone e/o cose in dipendenza dell'uso dei suoi prodotti, anche se i danni fossero provocati da difetti di costruzione dei materiali forniti.

## ORDINAZIONI

Nelle ordinazioni delle parti di ricambio si deve indicare chiaramente:

- Il nome e l'indirizzo del concessionario (chiaramente leggibile);
- Il N. progressivo dell'ordine e data;
- Il mezzo di trasporto;
- Il simbolo;
- Il quantitativo dei pezzi;
- La sua denominazione e caratteristica;
- Eventuale N. di telaio del motociclo al quale il pezzo è destinato.

## CARATTERISTICHE GENERALI

### Trasmissione secondaria

A catena 5/8 x 9,6 passo 15,87; diametro rullo 10,16; n. passi 90.  
Rapporto uscita cambio - ruota post. A = 1 : 2,187 (16/35).

Rapporti totali di trasmissione:

in prima marcia . . . . . 1 : 14,04  
in seconda marcia . . . . . 1 : 7,87  
in terza marcia . . . . . 1 : 5,46  
in quarta marcia . . . . . 1 : 4,374

### Telaio

A doppia culla con struttura tubolare.

### Sospensioni

Anteriore: a forcella telescopica con ammortizzatori idraulici incorporati.  
Posteriore: a forcellone oscillante con molle a spirale regolabili, concentriche agli ammortizzatori idraulici.

### Ruote

Anteriore e posteriore a raggi con cerchi 18 x 3.

### Pneumatici

Anteriore e posteriore 3,50 x 18 R scolpiti.

Pressione pneumatici:

pneumatico anteriore:  
— con il solo pilota } kg/cm<sup>2</sup> 1,5  
— con il pilota e passeggero }  
pneumatico posteriore:  
— con il solo pilota kg/cm<sup>2</sup> 1,75  
— con il pilota e passeggero kg/cm<sup>2</sup> 2,60

N.B. - I valori sopra indicati si intendono per impiego normale (turistico).  
Per impiego a velocità massima continuativa o impiego su autostrada, è raccomandato un aumento di pressione di 0,2 Kg/cm<sup>2</sup> sui valori indicati.

### Freni

Tipo ad espansione.

Sulla ruota anteriore a ceppi autoavvolgenti con comando a mano a mezzo leva posta sulla parte destra del manubrio.

Sulla ruota posteriore con comando a pedale a mezzo leva posta alla sinistra del motore.

### Ingombri e pesi

Passo . . . . . mm 1450  
Lunghezza massima . . . . . mm 2170  
Larghezza massima con parabrezza . . . . . mm 805

Larghezza massima senza parabrezza . . . . . mm 770  
Altezza massima da terra a vuoto con parabrezza . . . . . mm 1495  
Altezza massima da terra a vuoto senza parabrezza . . . . . mm 1040  
Altezza minima da terra, a veicolo rifornito di olio e benzina, senza persone a bordo . . . . . mm 150  
Altezza minima da terra, a veicolo rifornito, con 2 persone a bordo . . . . . mm 120  
Peso del motore in assetto di marcia (rifornito di olio e benzina) . . . . . kg 214

### Prestazioni

Velocità e pendenze massime superabili nelle singole marce del cambio e con il solo pilota a bordo:

| Marce del cambio                                             | Velocità km/h | Pendenze max superabili |
|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|
| 1° marcia                                                    | 39,6          | 76 %                    |
| 2° marcia                                                    | 70,6          | 31 %                    |
| 3° marcia                                                    | 101,7         | 15 %                    |
| 4° marcia                                                    | 127           | 7,5 %                   |
| Consumo carburante (secondo norme CUNA) litri 4,1 per 100 km |               |                         |

### Rifornimenti

| Parti da rifornire                              | Quantità litri | Rifornimenti                                                               |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Serbatoio carburante                            | 18             | Benzina normale<br>Shell X100 20W30 (inverno)<br>Shell X100 40W50 (estate) |
| Riserva                                         | 1              |                                                                            |
| Coppa motore e cambio                           | 3              |                                                                            |
| Ammortizzatori forcella telescopica per braccio | 0,160          | Olio Shell Tellus 33                                                       |



# INDICE NUMERICO


| N. d'Ordinaz. | N. di Tav. | N. di Fig. | N. d'Ordinaz. | N. di Tav. | N. di Fig. | N. d'Ordinaz. | N. di Tav. | N. di Fig. | N. d'Ordinaz. | N. di Tav. | N. di Fig. | N. d'Ordinaz. | N. di Tav. | N. di Fig. |
|---------------|------------|------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|------------|
| 1050200       | 11         | 31         | 1061300       | 12         | 42         | 1067700       | 13         | 23         | 1074090       | 17         | 26         | 1206220       | 3          | 20         |
| 1050150       | 11         | 33         | 1061410       | 12         | 12         | 1067800       | 13         | 30         | 1074110       | 14         | 61         | 1206230       | 3          | 21         |
| 1050220       | 11         | 34         | 1061450       | 12         | 39         | 1070020       | 14         | 14         | 1074120       | 14         | 62/1       | 1274172       | 3          | 17         |
| 1050450       | 10         | 46         | 1061450       | 13         | 53         | 1070020       | 18         | A          | 1074170       | 17         | 28         | 1274172       | 7          | 41         |
| 1051340       | 10         | 20         | 1061520       | 12         | 30         | 1070021       | 18         | 53         | 1074370       | 14         | 65         | 1274172       | 9          | 11         |
| 1051350       | 10         | 19         | 1062030       | 12         | 33         | 1070021       | 18         | 51         | 1074371       | 14         | 65         | 1274172       | 7          | 11         |
| 1051560       | 10         | 60         | 1062080       | 12         | 18         | 1070021       | 18         | 1          | 1074420       | 14         | 66         | 1274172       | 7          | 19         |
| 1052250       | 10         | 26         | 1062160       | 12         | 37         | 1070021       | 18         | 20         | 1074450       | 14         | 71         | 1274172       | 7          | 19         |
| 1052260       | 10         | 27         | 1062180       | 12         | 35         | 1070022       | 18         | 3          | 1074490       | 11         | 36         | 1274172       | 7          | 22         |
| 1052440       | 10         | 31         | 1062180       | 13         | 70         | 1070022       | 18         | 50         | 1074491       | 11         | 37         | 1274172       | 8          | 15         |
| 1052540       | 10         | 36         | 1062200       | 12         | 44         | 1070022       | 18         | 33         | 1074492       | 11         | 38         | 1274250       | 11         | 28         |
| 1052580       | 10         | 39         | 1062200       | 13         | 39/1       | 1070023       | 18         | 100        | 1074492       | 11         | 38         | 1274302       | 6          | 39         |
| 1052590       | 10         | 40         | 1062210       | 12         | 19         | 1070023       | 18         | 34         | 1074491       | 11         | 46         | 1274302       | 6          | 27         |
| 1052610       | 10         | 37         | 1062210       | 13         | 40         | 1070023       | 18         | 32         | 1074620       | 14         | 76         | 1274302       | 6          | 30         |
| 1052630       | 10         | 38         | 1062210       | 13         | 40         | 1070023       | 18         | 31         | 1074710       | 14         | 75         | 1274600       | 5          | 19         |
| 1052660       | 10         | 42         | 1062250       | 12         | 20         | 1070023       | 18         | 31         | 1074791       | 14         | 79         | 1274700       | 9          | 31         |
| 1052690       | 10         | 45         | 1062320       | 12         | 41         | 1070023       | 18         | 30         | 1076040       | 11         | 40         | 1276870       | 6          | 31         |
| 1052770       | 10         | 41         | 1062330       | 12         | 21         | 1070024       | 18         | 9          | 1076150       | 11         | 39         | 1291450       | 9          | 29         |
| 1052830       | 10         | 44         | 1062330       | 13         | 47         | 1070024       | 18         | 1          | 1076250       | 11         | 41         | 1293720       | 9          | 32         |
| 1054020       | 7          | 58         | 1062530       | 12         | 29         | 1070024       | 18         | 37         | 1076330       | 11         | 42         | 1293730       | 9          | 45         |
| 1054700       | 7          | 61         | 1062530       | 12         | 28         | 1070024       | 18         | 2          | 1076610       | 11         | 43         | 1350220       | 9          | 23         |
| 1054710       | 7          | 59         | 1062540       | 12         | 40         | 1070025       | 18         | 101        | 1078270       | 9          | 15         | 1393280       | 10         | 16         |
| 1054720       | 7          | 60         | 1062670       | 12         | 23         | 1070025       | 18         | 70         | 1080010       | 11         | 23         | 1393290       | 10         | 48         |
| 1055010       | 7          | 48         | 1063020       | 13         | 10         | 1070025       | 18         | 56         | 1080050       | 1          | 36         | 1393310       | 8          | 47         |
| 1055020       | 7          | 48         | 1063050       | 13         | 11         | 1070100       | 14         | 15         | 1080070       | 1          | 37         | 1393340       | 8          | 49         |
| 1055160       | 7          | 49         | 1063100       | 12         | 16         | 1070110       | 14         | 20         | 1080150       | 1          | 64         | 1393460       | 8          | 55         |
| 1057530       | 16         | 10         | 1063100       | 13         | 17         | 1070130       | 14         | 14/1       | 1080210       | 1          | 40         | 1393470       | 8          | 57         |
| 1057540       | 16         | 11         | 1063130       | 13         | 20         | 1070140       | 14         | 25         | 1080220       | 1          | 39         | 1393480       | 8          | 46         |
| 1057550       | 16         | 25         | 1063240       | 13         | 59         | 1070250       | 14         | 26         | 1090040       | 15         | 23         | 1393490       | 8          | 54         |
| 1057720       | 16         | 12         | 1063290       | 13         | 68         | 1070380       | 14         | 40         | 1090060       | 15         | 19         | 1393500       | 8          | 40         |
| 1057730       | 16         | 20         | 1063300       | 13         | 12         | 1070450       | 14         | 83         | 1090110       | 15         | 10         | 1393600       | 8          | 41         |
| 1057750       | 16         | 21         | 1063330       | 13         | 13         | 1070490       | 14         | 84         | 1090190       | 15         | 16         | 1393610       | 8          | 60         |
| 1057860       | 16         | 30         | 1063350       | 13         | 56         | 1070491       | 14         | 42         | 1090240       | 15         | 14         | 1393620       | 8          | 61         |
| 1057870       | 16         | 31         | 1063360       | 13         | 54         | 1070500       | 14         | 44         | 1090250       | 15         | 14         | 1393630       | 8          | 58         |
| 1060010       | 11         | 10         | 1063370       | 13         | 57         | 1070550       | 14         | 41         | 1091450       | 15         | 24         | 1393660       | 14         | 80         |
| 1060030       | 11         | 11         | 1063400       | 13         | 51         | 1070560       | 14         | 32/1       | 1093300       | 8          | 48         | 1393670       | 14         | 81         |
| 1060190       | 11         | 24         | 1063410       | 13         | 65         | 1070860       | 14         | 32/2       | 1093300       | 8          | 53         | 1393680       | 7          | 67         |
| 1060300       | 11         | 27         | 1063420       | 13         | 42         | 1070940       | 14         | 32/3       | 1093370       | 8          | 50         | 1393700       | 14         | 77         |
| 1060340       | 11         | 25         | 1063520       | 13         | 52         | 1071200       | 14         | 35/2       | 1093440       | 8          | 51         | 1393710       | 14         | 37         |
| 1060350       | 11         | 26         | 1063700       | 13         | 39         | 1071540       | 14         | 36         | 1093550       | 8          | 63         | 1393740       | 14         | 59         |
| 1060501       | 11         | 21         | 1063860       | 13         | 45         | 1071830       | 14         | 32         | 1093570       | 8          | 52         | 1393750       | 14         | 57         |
| 1061020       | 12         | 11         | 1063900       | 13         | 41         | 1073530       | 14         | 56         | 1093590       | 8          | 62         | 1393760       | 17         | 27         |
| 1061030       | 12         | 15         | 1067600       | 13         | 34         | 1073550       | 14         | 60         | 1093770       | 8          | 39         | 1393780       | 17         | 18         |
| 1061080       | 13         | 18         | 1067650       | 13         | 26         | 1074030       | 17         | A          | 1151500       | 10         | 57         | 1393790       | 17         | 15         |
| 1061290       | 12         | 43         | 1067660       | 13         | 25         | 1074041       | 17         | 12         | 1174540       | 14         | 64         | 1393860       | 17         | 14         |
|               |            |            | 1067680       | 13         | 31         | 1074042       | 17         | 22         | 1190100       | 15         | 12         | 1393870       | 17         | 11         |
|               |            |            |               |            |            | 1074050       | -14        | 10         | 1200640       | 6          | 22         | 1393890       | 17         | 23         |
|               |            |            |               |            |            |               |            |            | 1203400       | 1          | 28         | 1651200       | 17         | 24         |
|               |            |            |               |            |            |               |            |            |               |            |            | 25741325      | 17         | 25         |

# INDICE DELLE TAVOLE

| Complessi | Sottocomplessi           | Gruppi                     | Sottogruppi                                                                                            | Tavole |
|-----------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| MOTOCICLO | MOTORE                   | Organi principali          | Cilindro - Testa - Coperchi - Valvole - Supporto . . . . .                                             | 1      |
|           |                          |                            | Basamenti e coperchi . . . . .                                                                         | 2      |
|           |                          |                            | Albero motore - Biella - Pistone - Volano - Albero a camme . . . . .                                   | 3      |
|           |                          | Cambio                     | Ingranaggi - Alberi e comando cambio . . . . .                                                         | 4      |
|           |                          | Innesto                    | Innesto frizione - Messa in moto . . . . .                                                             | 5      |
|           |                          | Lubrificazione             | Pompa olio - Tubazioni - Trasmettitore segnalatore . . . . .                                           | 6      |
|           |                          | Alimentazione              | Serbatoio carburante - Tubo scarico e silenziatore . . . . .                                           | 7      |
|           |                          |                            | Sella - Parafango posteriore . . . . .                                                                 | 8      |
|           | TELAIO<br>RUOTE<br>FRENI | Telaio                     | Carburatore - Trasmissioni di comando - Filtro aria . . . . .                                          | 9      |
|           |                          |                            | Telaio - Cavalletto - Braccio laterale - Braccio appoggiatesti - Appoggiatesti 2° passeggero . . . . . | 10     |
|           |                          | Sospensione anteriore      | Forcella anteriore - Parafango anteriore . . . . .                                                     | 11     |
|           |                          | Sterzo                     | Manubrio e leve di comando - Strumentazione . . . . .                                                  | 12     |
|           |                          | Ruote<br>Frene             | Ruota anteriore - Mozzo - Freno anteriore e comando . . . . .                                          | 13     |
|           |                          |                            | Ruota posteriore - Mozzo - Freno posteriore e comando . . . . .                                        | 14     |
|           |                          | Accensione e illuminazione | Dinamo - Motorino avviamento - Batteria - Faro - Fanalino posteriore - Gruppi cavi e guaine . . . . .  | 15     |
|           |                          | Comuni                     | Dotazione individuale . . . . .                                                                        | 16     |
|           | IMPIANTO ELETTRICO       | Carenatura Pedane          | Pedane - Carenatura . . . . .                                                                          | 17     |
|           |                          | ILLUMINAZIONE              | Proiettore anteriore - Fanalino posteriore . . . . .                                                   | 18     |
|           |                          | Generatore                 | Dinamo . . . . .                                                                                       | 19     |

# INDICE NUMERICO

| N. d'Ordinaz. | N. di Tav. | N. di Fig. | N. d'Ordinaz. | N. di Tav. | N. di Fig. | N. d'Ordinaz. | N. di Tav. | N. di Fig. | N. d'Ordinaz. | N. di Tav. | N. di Fig. | N. d'Ordinaz. | N. di Tav. | N. di Fig. |
|---------------|------------|------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|------------|
| 10000100      | 2          | 10         | 10036600      | 1          | 11         | 10064200      | 3          | 17         | 10106500      | 7          | 21         | 10212900      | 4          | 13         |
| 10000201      | 2          | 58         | 10037000      | 1          | 16         | 10065401      | 3          | 17/1       | 10112400      | 8          | 10         | 10212901      | 4          | 13         |
| 10000400      | 2          | 61         | 10037100      | 1          | 17         | 10067000      | 3          | 31         | 10113200      | 8          | 16         | 10212902      | 4          | 13         |
| 10000411      | 2          | 57         | 10037400      | 1          | 18         | 10067001      | 3          | 31         | 10113400      | 8          | 17         | 10212903      | 4          | 13         |
| 10000900      | 2          | 38         | 10037600      | 1          | 19         | 10067200      | 3          | 32         | 10114300      | 8          | 25         | 10212904      | 4          | 13         |
| 10001400      | 2          | 39         | 10038000      | 1          | 20         | 10067600      | 3          | 32         | 10114400      | 8          | 25         | 10212905      | 4          | 13         |
| 10001600      | 2          | 49         | 10038100      | 1          | 21         | 10067601      | 3          | 39         | 10114500      | 8          | 20         | 10212906      | 4          | 13         |
| 10001700      | 2          | 48         | 10045000      | 3          | 16         | 10070800      | 3          | 35         | 10115000      | 8          | 20         | 10212907      | 4          | 13         |
| 10002100      | 2          | 43         | 10045800      | 3          | 15         | 10071700      | 3          | 35         | 10115500      | 8          | 20         | 10212908      | 4          | 13         |
| 10004600      | 2          | 53         | 10045801      | 3          | 15         | 10072700      | 3          | 35         | 10117000      | 8          | 20         | 10212909      | 4          | 13         |
| 10004900      | 2          | 51         | 10045802      | 3          | 15         | 10072701      | 3          | 35         | 10117500      | 8          | 20         | 10212910      | 4          | 13         |
| 10005100      | 2          | 55         | 10053401      | 3          | 10         | 10072702      | 3          | 37         | 10120200      | 8          | 20         | 10212911      | 4          | 13         |
| 10005200      | 2          | 56         | 10053800      | 3          | 13         | 10080701      | 5          | 54         | 10120800      | 7          | 24         | 10212912      | 4          | 13         |
| 10005300      | 2          | 54         | 10054100      | 3          | 14         | 10081000      | 3          | 26         | 10123500      | 7          | 28         | 10212913      | 4          | 13         |
| 10007400      | 2          | 31         | 10060401      | 3          | 24         | 10081001      | 3          | 36         | 10123900      | 7          | 28         | 10212914      | 4          | 13         |
| 10013301      | 2          | 18         | 10060501      | 3          | 24         | 10081500      | 5          | 52         | 10128400      | 7          | 33         | 10212915      | 4          | 13         |
| 10015000      | 2          | 11         | 10060502      | 3          | 24         | 10081501      | 5          | 52         | 10129101      | 7          | 33         | 10212916      | 4          | 13         |
| 10015100      | 2          | 12         | 10060503      | 3          | 24         | 10081600      | 5          | 52         | 10129300      | 7          | 33         | 10212917      | 4          | 13         |
| 10015100      | 2          | 12         | 10060504      | 3          | 24         | 10081801      | 5          | 52         | 10146200      | 6          | 10         | 10212918      | 4          | 13         |
| 10016501      | 6          | 20         | 10060700      | 3          | 25         | 10081802      | 5          | 52         | 10146500      | 6          | 11         | 10212919      | 4          | 13         |
| 10016600      | 6          | 38         | 10060701      | 3          | 25         | 10081900      | 5          | 52         | 10147700      | 6          | 14         | 10212920      | 4          | 13         |
| 10016700      | 6          | 38         | 10060702      | 3          | 25         | 10082101      | 5          | 56         | 10147800      | 6          | 14         | 10212921      | 4          | 13         |
| 10017200      | 2          | 14         | 10060703      | 3          | 25         | 10082200      | 5          | 56         | 10148500      | 6          | 13         | 10212922      | 4          | 13         |
| 10017500      | 2          | 15         | 10060704      | 3          | 25         | 10082300      | 5          | 56         | 10149800      | 6          | 19         | 10212923      | 4          | 13         |
| 10017600      | 2          | 25         | 10060800      | 3          | 26         | 10082301      | 5          | 57         | 10151700      | 6          | 23         | 10212924      | 4          | 13         |
| 10018100      | 2          | 35         | 10060801      | 3          | 26         | 10082500      | 5          | 57         | 10151800      | 6          | 23         | 10212925      | 4          | 13         |
| 10018200      | 2          | 32         | 10060802      | 3          | 26         | 10082600      | 5          | 58         | 10152200      | 6          | 24         | 10212926      | 4          | 13         |
| 10022000      | 1          | 51         | 10060803      | 3          | 26         | 10082701      | 5          | 58         | 10152300      | 6          | 24         | 10212927      | 4          | 13         |
| 10020800      | 1          | 52         | 10060804      | 3          | 26         | 10082800      | 5          | 59         | 10152400      | 6          | 25         | 10212928      | 4          | 13         |
| 10021600      | 1          | 59         | 10060900      | 3          | 27         | 10082801      | 5          | 59         | 10153601      | 6          | 33         | 10212929      | 4          | 13         |
| 10021700      | 1          | 58         | 10060901      | 3          | 27         | 10082901      | 5          | 60         | 10154200      | 6          | 33         | 10212930      | 4          | 13         |
| 10022000      | 1          | 50         | 10060902      | 3          | 27         | 10083201      | 5          | 62         | 10154201      | 6          | 33         | 10212931      | 4          | 13         |
| 10022300      | 1          | 10         | 10060903      | 3          | 27         | 10083300      | 5          | 63         | 10154202      | 6          | 33         | 10212932      | 4          | 13         |
| 10022800      | 1          | 49         | 10060904      | 3          | 27         | 10083500      | 5          | 63         | 10154203      | 6          | 33         | 10212933      | 4          | 13         |
| 10024400      | 1          | 22         | 10061000      | 3          | 28         | 10083801      | 5          | 64         | 10154204      | 6          | 33         | 10212934      | 4          | 13         |
| 10024500      | 1          | 45         | 10061001      | 3          | 28         | 10084100      | 5          | 64         | 10158200      | 6          | 40         | 10212935      | 4          | 13         |
| 10024700      | 1          | 48         | 10061002      | 3          | 28         | 10084101      | 5          | 64         | 10158700      | 6          | 40         | 10212936      | 4          | 13         |
| 10030200      | 1          | 26         | 10061003      | 3          | 28         | 10084102      | 5          | 64         | 10159300      | 6          | 40         | 10212937      | 4          | 13         |
| 10030400      | 1          | 27         | 10061004      | 3          | 28         | 10084103      | 5          | 64         | 10159301      | 6          | 40         | 10212938      | 4          | 13         |
| 10032000      | 1          | 30         | 10061200      | 3          | 29         | 10084104      | 5          | 64         | 10207201      | 6          | 40         | 10212939      | 4          | 13         |
| 10032700      | 1          | 31         | 10061500      | 3          | 29         | 10084105      | 5          | 64         | 10207202      | 6          | 40         | 10212940      | 4          | 13         |
| 10032800      | 1          | 33         | 10061600      | 3          | 29         | 10084106      | 5          | 64         | 10207203      | 6          | 40         | 10212941      | 4          | 13         |
| 10034100      | 1          | 29         | 10062000      | 3          | 23         | 10084107      | 5          | 64         | 10207204      | 6          | 40         | 10212942      | 4          | 13         |
| 10035000      | 1          | 23         | 10062001      | 3          | 23         | 10084108      | 5          | 64         | 10207205      | 6          | 40         | 10212943      | 4          | 13         |
| 10035100      | 1          | 24         | 10062002      | 3          | 23         | 10084109      | 5          | 64         | 10207206      | 6          | 40         | 10212944      | 4          | 13         |
| 10036000      | 1          | 14         | 10062003      | 3          | 23         | 10084110      | 5          | 64         | 10207207      | 6          | 40         | 10212945      | 4          | 13         |
| 10036100      | 1          | 15         | 10062004      | 3          | 23         | 10084111      | 5          | 64         | 10207208      | 6          | 40         | 10212946      | 4          | 13         |

[illegible]

| N. d'Ordinaz. | N. di Tav. | N. di Fig. | N. d'Ordinaz. | N. di Tav. | N. di Fig. | N. d'Ordinaz. | N. di Tav. | N. di Fig. | N. d'Ordinaz. | N. di Tav. | N. di Fig. | N. d'Ordinaz. | N. di Tav. | N. di Fig. |
|---------------|------------|------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|------------|
| 25900500      | 15         | 11         | 90706131      | 5          | 31         | 92602206      | 2          | 20         | 92630110      | 7          | 37         | 95004213      | 13         | 49         |
| 25905500      | 15         | 20         | 90706140      | 4          | 61         | 92602206      | 4          | 48         | 92630110      | 9          | 27         | 95004217      | 12         | 13         |
| 25905600      | 15         | 21         | 90706150      | 1          | 34         | 92602206      | 7          | 54         | 92700085      | 7          | 26         | 95004217      | 13         | 14         |
| 26716504      | 14         | 30         | 90706150      | 4          | 43         | 92602206      | 8          | 24         | 92700102      | 13         | 50         | 95021105      | 14         | 63         |
| 40467640      | 14         | 86         | 90706238      | 10         | 47         | 92602206      | 9          | 56         | 92730121      | 1          | 35         | 95021106      | 4          | 32         |
| 40900700      | 15         | 17         | 90706425      | 10         | 32         | 92602206      | 9          | 63         | 92750250      | 10         | 17         | 95021106      | 7          | 66         |
| 40917800      | 7          | 44         | 90706252      | 14         | 58         | 92602206      | 9          | 67         | 92750082      | 3          | 22         | 95021106      | 8          | 23         |
| 43934000      | 8          | 56         | 90706508      | 11         | 72         | 92602206      | 10         | 53         | 93110060      | 9          | 52         | 95021106      | 9          | 62         |
| 45212400      | 16         | 24         | 90706789      | 13         | 47         | 92602206      | 12         | 24         | 93110060      | 15         | 27         | 95021106      | 9          | 54         |
| 45717600      | 14         | 38         | 90713305      | 12         | 34         | 92602206      | 13         | 29         | 93110126      | 9          | 36         | 95021106      | 11         | 18         |
| 55103425      | 7          | 18         | 90713305      | 13         | 69         | 92602206      | 14         | 29         | 93450224      | 17         | 16         | 95021106      | 13         | 38         |
| 55114385      | 8          | 14         | 90714051      | 10         | 29         | 92602206      | 14         | 52         | 93450229      | 14         | 12         | 95021106      | 16         | 28         |
| 55234700      | 4          | 49         | 90714123      | 7          | 20         | 92602206      | 16         | 29         | 93450323      | 17         | 17         | 95021108      | 5          | 32         |
| 55251000      | 4          | 46         | 90714195      | 2          | 52         | 92602208      | 2          | 33         | 93702400      | 3          | 33         | 95021108      | 6          | 15         |
| 55442300      | 9          | 44         | 90716082      | 1          | 57         | 92602208      | 5          | 33         | 93760072      | 11         | 19         | 95021108      | 7          | 15         |
| 55443385      | 9          | 49         | 90718455      | 1          | 61         | 92602203      | 7          | 16         | 94321063      | 5          | 21         | 95021108      | 10         | 55         |
| 55605600      | 11         | 13         | 91111522      | 5          | 42         | 92602208      | 9          | 14         | 94321072      | 6          | 28         | 95021108      | 14         | 23         |
| 55605700      | 11         | 22         | 91111720      | 3          | 19         | 92602208      | 9          | 60/1       | 94322215      | 5          | 34         | 95021110      | 7          | 69         |
| 55717000      | 14         | 39         | 91112125      | 10         | 23         | 92602210      | 7          | 70         | 95000204      | 14         | 34         | 95021110      | 9          | 48         |
| 55740328      | 17         | 10         | 91180707      | 11         | 44         | 92602210      | 10         | 15         | 95000205      | 14         | 34         | 95021110      | 14         | 18         |
| 55749526      | 17         | 13         | 91551061      | 7          | 34         | 92602210      | 13         | 71         | 95000206      | 9          | 55         | 95100056      | 4          | 57         |
| 55900400      | 15         | 18         | 91551081      | 14         | 70         | 92602208      | 13         | 17         | 95000208      | 7          | 55         | 95100059      | 16         | 18         |
| 55902400      | 15         | 15         | 91551131      | 10         | 23         | 92602210      | 7          | 70         | 95000208      | 14         | 31/1       | 95100059      | 16         | 39         |
| 55905000      | 15         | 22         | 91600365      | 3          | 34         | 92602210      | 10         | 15         | 95000210      | 7          | 36         | 95100059      | 16         | 39         |
| 55938585      | 8          | 37         | 91600575      | 3          | 34         | 92602210      | 13         | 71         | 95000210      | 7          | 62         | 95100130      | 14         | 68         |
| 90271012      | 12         | 31         | 91701232      | 6          | 15         | 92602210      | 14         | 19         | 95000206      | 9          | 55         | 95100137      | 13         | 35         |
| 90271012      | 13         | 46         | 91800816      | 5          | 46         | 92602308      | 6          | 17         | 95000208      | 7          | 55         | 95100141      | 14         | 51         |
| 90271017      | 4          | 28         | 92201217      | 2          | 23         | 92602308      | 14         | 35         | 95000208      | 14         | 31/1       | 95100223      | 5          | 56         |
| 90271025      | 4          | 12         | 92201217      | 12         | 32         | 92602312      | 9          | 21         | 95000210      | 7          | 36         | 95100239      | 9          | 38         |
| 90271035      | 3          | 40         | 92201217      | 13         | 55         | 92602316      | 7          | 63         | 95000210      | 2          | 60         | 95100255      | 11         | 48         |
| 90272040      | 2          | 24         | 92201220      | 13         | 66         | 92602316      | 12         | 14         | 95004206      | 4          | 59         | 95100255      | 16         | 35         |
| 90272047      | 2          | 41         | 92201235      | 2          | 28         | 92602316      | 13         | 15         | 95004206      | 7          | 53         | 95100255      | 14         | 17         |
| 90272062      | 10         | 34         | 92201417      | 2          | 40         | 92602406      | 11         | 17         | 95004206      | 8          | 19         | 95100255      | 7          | 14         |
| 90351037      | 2          | 22         | 92201425      | 2          | 21         | 92602406      | 5          | 27         | 95004206      | 10         | 52         | 95100255      | 7          | 50         |
| 90353017      | 3          | 30         | 92201436      | 2          | 26         | 92602510      | 3          | 38         | 95004206      | 2          | 37         | 95100255      | 11         | 48         |
| 90401424      | 1          | 12         | 92234436      | 4          | 16         | 92602520      | 4          | 54         | 95004208      | 7          | 42         | 95100255      | 16         | 35         |
| 90403046      | 2          | 44         | 92251018      | 4          | 26         | 92602520      | 4          | 58         | 95004208      | 9          | 33         | 95100255      | 13         | 74         |
| 90403253      | 13         | 67         | 92251032      | 5          | 53/2       | 92630105      | 14         | 55         | 95004208      | 14         | 22         | 95100522      | 6          | 29         |
| 90403547      | 2          | 42         | 92254317      | 2          | 30         | 92630106      | 13         | 73         | 95004208      | 14         | 32         | 95100573      | 13         | 74         |
| 90403547      | 10         | 33         | 92258015      | 5          | 26         | 92630106      | 14         | 69         | 95004208      | 16         | 34         | 95100743      | 5          | A          |
| 90404560      | 2          | 29         | 922595706     | 10         | 59         | 92630108      | 7          | 43         | 95004210      | 9          | 26         | 95100743      | 14         | 35/1       |
| 90566071      | 12         | 38         | 92295909      | 5          | 40         | 92630108      | 9          | 43         | 95004210      | 10         | 14         | 95120085      | 7          | 64         |
| 90706076      | 11         | 45         | 92602112      | 1          | 60         | 92630108      | 13         | 33         | 95004213      | 1          | 65         | 95190185      | 14         | 46         |
| 90706087      | 2          | 47         | 92602205      | 16         | 19         | 92630108      | 14         | 74         | 95004213      | 9          | 20         | 95400212      | 12         | 25         |
|               |            |            | 92602206      | 1          | 41         | 92630108      | 14         | 31/2       | 95004213      | 12         | 36         | 95500222      | 13         | 36         |

# VARIANTI PER TIPO «FALCONE C»

In riferimento al catalogo parti ricambio  
«Nuovo Falcone»      2ª Edizione - Dicembre 1970

| SEIMM<br><br>MOTO GUZZI |      |                                      | S.A.C. - SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI<br>RICAMBI |        | Oggetto: Catalogo P.R. (2a Ediz.)<br>Tipo: Falcone |        |                                                                                                  |  | Modifica N. I<br>Data: 10/2/1971 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|
| Tavola                                                                                                    | Fig. | D E N O M I N A Z I O N E            | Pre Modifica<br>N. D'ordinaz.                   | Quant. | Post. Modifica<br>N. D'ordinaz.                    | Quant. | N O T E                                                                                          |  |                                  |
| 1                                                                                                         | 18   | Flangia tenuta cuscinetto            | 10013301                                        | 2      | 10013301                                           | 1      | Errata denominaz. e quantità                                                                     |  |                                  |
| 1                                                                                                         | 51   | Cilindro motore                      | 10022000                                        | 1      | 10020200                                           | 1      | Errata corrige                                                                                   |  |                                  |
| 4                                                                                                         | 53   | Rosetta di sicurezza                 | 10072700                                        | 1      | 10072500                                           | 1      | Errata corrige                                                                                   |  |                                  |
| 5                                                                                                         | 57   | Disco con tacche interne             | 10082301                                        | 7      | 10082201                                           | 7      | Errata corrige                                                                                   |  |                                  |
| 5                                                                                                         | 58   | Disco con tacche esterne             | 10082201                                        | 7      | 10082301                                           | 7      | Errata corrige                                                                                   |  |                                  |
| 5                                                                                                         |      | Scodellino di spallamento per ped.   |                                                 |        | 10266000                                           | 1      | Particolare nuovo                                                                                |  |                                  |
| 13                                                                                                        | 55   | Cuscinetto (Riv 3203) 17 x 40 x 17,5 | 92201217                                        | 2      | 92218417                                           | 2      |                                                                                                  |  |                                  |
| 14                                                                                                        | 47   | Porta targa completo di fanalino     | 10474900                                        | 1      | 10474900                                           | 1      | { Errata corrige: nella tabella<br>note, il N. CEV 9535 viene<br>corretto in N. CEV 9336 }       |  |                                  |
| 17                                                                                                        | 26   | Fanalino posteriore completo         | 10740900                                        | 1      | 10740900                                           | 1      | { Errata corrige: nella tabella<br>note, il N. CEV 9131 viene<br>corretto in N. CEV 9335.1 }     |  |                                  |
| 17                                                                                                        | 28   | Catarifrangente                      | 10741700                                        | 1      | 10741700                                           | 1      | { Nella tabella Note aggiun-<br>gere il N. CEV 5893 }                                            |  |                                  |
| 17                                                                                                        | 29   | Guarnizione per protezione           | 12741721                                        | 1      | 12741721                                           | 1      | { Errata corrige: nella tabella<br>note, il N. CEV 4202 viene<br>corretto in CEV 15186 }         |  |                                  |
| 17                                                                                                        | 30   | Gruppo calotte completo di cavi      | 12741722                                        | 1      | 12741722                                           | 1      | { Errata corrige: nella tabella<br>note, il N. CEV 02792.4 vie-<br>ne corretto in CEV 02792.16 } |  |                                  |

| SEIMM<br>MOTO GUZZA |  | SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI - S.A.C. |  | RICAMBI |  | Oggetto: Distinta parti, ricambio « FALCONE C » in riferimento al catalogo « NUOVO FALCONE »<br>2° edizione - Dicembre 1970 |  | Data<br>Settembre 1971 |  |
|---------------------|--|--------------------------------------|--|---------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|--|
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |
|                     |  |                                      |  |         |  |                                                                                                                             |  |                        |  |




| SEIMM<br>MOTO GUZZI |      | SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI - S.A.C.                         |  | Oggetto: Distinta parti ricambio « FALCONE C » in riferimento al catalogo « NUOVO FALCONE »<br>* 2ª edizione - Dicembre 1970 |      | Data<br>Settembre 1971 |      |
|---------------------|------|--------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|------|
| R I C A M B I       |      | D E N O M I N A Z I O N E                                    |  | NUOVO FALCONE                                                                                                                |      | FALCONE C              |      |
| Fig.                | TEV. |                                                              |  | N° d'ordinazione                                                                                                             | Q.tà | N° d'ordinazione       | Q.tà |
| 53                  | 1    | Pipa aspirazione                                             |  | 10 11 50 00                                                                                                                  | 1    | 10 11 50 50            | 1    |
| 55                  | 1    | Vite fissaggio pipa aspirazione                              |  | 98 62 04 35                                                                                                                  | 3    | 98 62 04 35            | 2    |
|                     | 1    | Prigioniero fissaggio pipa aspirazione                       |  |                                                                                                                              |      | 96 42 04 30            | 1    |
|                     | 1    | Dado per prigioniero fissaggio pipa aspirazione              |  |                                                                                                                              |      | 92 60 22 08            | 1    |
| 38                  | 6    | Tubetto per filtro olio                                      |  | 10 01 66 00                                                                                                                  | 1    | 10 01 66 50            | 1    |
| 21                  | 6    | Contenitore filtro olio                                      |  | 10 15 22 00                                                                                                                  | 1    | 10 15 22 50            | 1    |
| 22                  | 6    | Filtro interno per olio                                      |  | 10 15 23 00                                                                                                                  | 1    | 10 15 23 50            | 1    |
|                     | 6    | Guarnizione                                                  |  |                                                                                                                              |      | 90 70 60 99            | 2    |
|                     | 6    | Tubo sfiatatoio                                              |  |                                                                                                                              |      | 95 98 57 31            | 1    |
| 10                  | 7    | Serbatoio carburante                                         |  | 10 10 02 00                                                                                                                  | 1    | 10 10 02 50            | 1    |
| 11                  | 7    | Tappo per serbatoio carburante                               |  | 12 10 39 00                                                                                                                  | 1    | 53 10 39 00            | 1    |
| 19                  | 7    | Rubinetto benzina                                            |  | 12 10 54 02                                                                                                                  | 2    | 10 10 54 50            | 1    |
|                     | 7    | Staffa elastica fissaggio serbatoio                          |  |                                                                                                                              |      | 14 10 26 00            | 1    |
|                     | 7    | Tampone appoggio serbatoio                                   |  |                                                                                                                              |      | 14 10 71 00            | 1    |
| 21                  | 7    | Tubazione benzina                                            |  | 10 10 65 00                                                                                                                  | 1    | 95 98 57 31            | 1    |
| 23                  | 7    | Tubo scarico                                                 |  | 10 12 08 00                                                                                                                  | 1    | 10 12 08 50            | 1    |
|                     | 7    | Raccordo per tubo scarico                                    |  |                                                                                                                              |      | 10 12 26 50            | 1    |
| 27                  | 7    | Silenziatore per tubo scarico                                |  | 10 12 30 00                                                                                                                  | 1    | 10 12 30 50            | 1    |
|                     | 7    | Fascetta per silenziatore completa                           |  |                                                                                                                              |      | 10 12 34 50            | 2    |
|                     | 7    | Supporto per silenziatore                                    |  |                                                                                                                              |      | 10 12 91 50            | 1    |
|                     | 7    | Vite fissaggio silenziatore al telaio                        |  |                                                                                                                              |      | 98 02 05 35            | 1    |
|                     | 7    | Rosetta per vite fissaggio silenziatore                      |  |                                                                                                                              |      | 95 00 02 10            | 1    |
|                     | 7    | Dado per vite fissaggio silenziatore                         |  |                                                                                                                              |      | 92 63 01 10            | 1    |
|                     | 7    | Tappo elastico                                               |  |                                                                                                                              |      | 93 18 00 60            | 2    |
|                     | 7    | Sella biposto                                                |  | 10 46 05 00                                                                                                                  | 1    | 10 46 05 50            | 1    |
| -38                 | 7    | Tampone appoggio sella                                       |  |                                                                                                                              |      | 12 43 30 00            | 4    |
|                     | 7    | Vite fissaggio sella parte anteriore                         |  |                                                                                                                              |      | 98 05 44 20            | 2    |
|                     | 7    | Rosetta per vite fissaggio sella parte anteriore             |  |                                                                                                                              |      | 95 10 02 55            | 2    |
|                     | 7    | Vite fissaggio sella parte poster.                           |  |                                                                                                                              |      | 98 05 43 16            | 2    |
|                     | 7    | Rosetta per vite fissaggio sella parte posteriore            |  |                                                                                                                              |      | 95 00 02 06            | 2    |
|                     | 7    | Dado autobloccante per vite fissaggio sella parte posteriore |  |                                                                                                                              |      | 92 63 01 06            | 2    |
|                     | 7    | Sospensione posteriore con ammortizzatori                    |  | 10 55 01 00                                                                                                                  | 1    | 10 55 02 50            | 2    |
| 48                  | 7    |                                                              |  | 10 55 02 00                                                                                                                  | 1    |                        |      |

| SEIMM<br>MOTO GUZZI |      | SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI - S.A.C.               |  | Oggetto: Distinta parti ricambio « FALCONE C » in<br>riferimento al catalogo « NUOVO FALCONE »<br>2ª edizione - Dicembre 1970 |      | Data<br>Settembre 1971 |      |
|---------------------|------|----------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|------|
| RICAMBI             |      | DENOMINAZIONE                                      |  | NUOVO FALCONE                                                                                                                 |      | FALCONE C              |      |
| Tav.                | Fig. |                                                    |  | Nº d'ordinazione                                                                                                              | Q.tà | Nº d'ordinazione       | Q.tà |
|                     |      |                                                    |  |                                                                                                                               |      |                        |      |
| 13                  | 10   | Ruota posteriore                                   |  | 10 63 02 00                                                                                                                   | 1    | 10 63 02 50            | 1    |
| 13                  | 60   | Corona posteriore (z = 33)                         |  | 10 33 38 00                                                                                                                   | 1    | 10 33 38 50            | 1    |
| 14                  | 10   | Proiettore Ø 170                                   |  | 10 74 05 00                                                                                                                   | 1    | 10 74 05 50            | 1    |
| 14                  | 11   | Lampada luce città (3 W - 12 V)                    |  | 93 45 03 23                                                                                                                   | 1    | 93 45 01 22            | 1    |
| 14                  | 12   | Lampada biluce sferica (40/45 W - 12 V)            |  | 93 45 02 29                                                                                                                   | 1    | 93 45 02 31            | 1    |
| 14                  | 13   | Commutatore luci                                   |  | 12 74 60 00                                                                                                                   | 1    | 10 74 60 50            | 1    |
| 14                  | 14   | Dinamotore                                         |  | 10 70 02 00                                                                                                                   | 1    | 26 70 80 01            | 1    |
| 14                  | 14/1 | Puleggia per dinamotore                            |  | 10 70 14 01                                                                                                                   | 1    | 10 70 14 55            | 1    |
| 14                  | 15   | Bullone fissaggio dinamotore                       |  | 10 70 10 00                                                                                                                   | 1    | 10 70 10 55            | 1    |
| 14                  | 25   | Cinghia comando dinamotore                         |  | 10 70 25 00                                                                                                                   | 1    | 10 70 25 55            | 1    |
| 14                  | 26   | Regolatore per dinamotore                          |  | 10 70 38 00                                                                                                                   | 1    | 26 70 38 00            | 1    |
| 14                  | 75   | Gruppo principale cavi elettrici                   |  | 10 74 71 00                                                                                                                   | 1    | 10 74 71 55            | 1    |
| 14                  | 79   | Cavo dalla batteria alla massa                     |  | 10 74 79 01                                                                                                                   | 1    | 10 74 79 55            | 1    |
| 14                  |      | Pulsante avviamento                                |  |                                                                                                                               |      | 26 73 50 01            | 1    |
| 14                  |      | Piastrina per fissaggio pulsante                   |  |                                                                                                                               |      | 12 73 49 00            | 1    |
| 14                  |      | Rosetta fissaggio piastrina al manubrio            |  |                                                                                                                               |      | 95 10 01 30            | 1    |
| 14                  |      | Dado fissaggio piastrina al manubrio               |  |                                                                                                                               |      | 92 60 22 06            | 1    |
| 14                  |      | Cappuccio protezione pulsante avviamento           |  |                                                                                                                               |      | 12 73 51 00            | 1    |
| 14                  |      | Spessore elastico per regolatore                   |  |                                                                                                                               |      | 93 11 00 60            | 2    |
| 14                  |      | Morsettiere Miny                                   |  |                                                                                                                               |      | 14 74 65 00            | 1    |
| 14                  |      | Cavo dal regolatore Bh 30 al dinamotore 30h        |  |                                                                                                                               |      | 10 74 78 55            | 1    |
| 14                  |      | Cavo dal regolatore B+/30 alla batteria (+)        |  |                                                                                                                               |      | 10 74 80 55            | 1    |
| 14                  |      | Pipa protezione terminale                          |  |                                                                                                                               |      | 25 70 71 00            | 4    |
| 14                  |      | Cavo dalla batteria al morsetto del fusibile       |  |                                                                                                                               |      | 10 74 81 50            | 1    |
| 14                  |      | Cavo dal regolatore al dinamotore                  |  |                                                                                                                               |      | 10 74 78 50            | 1    |
| 14                  |      | Morsettiere valvoliera                             |  |                                                                                                                               |      | 14 74 30 00            | 1    |
| 14                  |      | Staffa fissaggio morsettiere                       |  |                                                                                                                               |      | 10 74 29 50            | 1    |
| 14                  |      | Fascetta tenuta cavi predisposizione lampeggiatori |  |                                                                                                                               |      | 12 00 65 00            | 1    |
| 14                  |      | Vite fissaggio fascetta                            |  |                                                                                                                               |      | 98 05 43 16            | 2    |
| 14                  |      | Rosetta per vite fissaggio fascetta                |  |                                                                                                                               |      | 95 02 11 06            | 2    |
| 14                  |      | Dado per vite fissaggio fascetta                   |  |                                                                                                                               |      | 92 60 22 06            | 2    |
| 14                  |      | Cavo dalla morsettiere a intermittenza             |  |                                                                                                                               |      | 10 74 87 50            | 1    |
| 14                  |      | Cavi per predisposizione lampeggiatori             |  |                                                                                                                               |      | 10 74 86 50            | 1    |
| 14                  |      | Squadretta per tromba elettrica                    |  |                                                                                                                               |      | 10 74 42 50            | 1    |
| 14                  |      | Vite fissaggio tromba elettrica                    |  |                                                                                                                               |      | 98 05 44 20            | 2    |
| 14                  |      | Rosetta per viti fissaggio tromba                  |  |                                                                                                                               |      | 95 02 11 08            | 2    |
| 14                  |      | Dado per viti fissaggio tromba                     |  |                                                                                                                               |      | 92 60 22 08            | 2    |
| 14                  |      | Rosetta esterna per targa                          |  |                                                                                                                               |      | 95 00 02 05            | 2    |
| 14                  |      | Rosetta per targa                                  |  |                                                                                                                               |      | 95 10 00 59            | 4    |
| 14                  |      | Elemento elastico                                  |  |                                                                                                                               |      | 93 11 00 60            | 2    |
| 14                  |      | Dado autobloccante                                 |  |                                                                                                                               |      | 92 63 01 05            | 2    |
| 14                  |      | Squadretta fissaggio bobina                        |  |                                                                                                                               |      | 10 40 13 50            | 2    |

| SEIMM<br>MOTO GUZZI |      | SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI - S.A.C.                          |  | Oggetto: Distinta parti ricambio « FALCONE C » in<br>riferimento al catalogo « NUOVO FALCONE »<br>2° edizione - Dicembre 1970 |      |                  | Data<br>Settembre 1971 |      |
|---------------------|------|---------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------------|------|
|                     |      | RICAMBI                                                       |  |                                                                                                                               |      |                  |                        |      |
| Tav.                | Fig. | DENOMINAZIONE                                                 |  | NUOVO FALCONE                                                                                                                 |      | FALCONE C        |                        | NOTE |
|                     |      |                                                               |  | N° d'ordinazione                                                                                                              | Q.tà | N° d'ordinazione | Q.tà                   |      |
| 15                  |      | Chiave registrazione molleggi posteriori . . . . .            |  |                                                                                                                               |      | 10 91 27 50      | 1                      |      |
|                     |      | PARTICOLARI PER L'APPLICAZIONE LAMPEGGIATORI<br>(A RICHIESTA) |  |                                                                                                                               |      |                  |                        |      |
|                     |      | Staffa per indicatori di direzione . . . . .                  |  |                                                                                                                               |      | 10 75 13 50      | 1                      |      |
|                     |      | Vite fissaggio staffa . . . . .                               |  |                                                                                                                               |      | 98 05 24 30      | 2                      |      |
|                     |      | Piastra porta fanalini posteriori . . . . .                   |  |                                                                                                                               |      | 10 75 17 50      | 2                      |      |
|                     |      | Vite fissaggio piastra . . . . .                              |  |                                                                                                                               |      | 98 05 44 20      | 2                      |      |
|                     |      | Rosetta elastica dentellata . . . . .                         |  |                                                                                                                               |      | 95 02 11 08      | 2                      |      |
|                     |      | Dado per viti fissaggio piastra . . . . .                     |  |                                                                                                                               |      | 92 60 22 08      | 2                      |      |
|                     |      | Vite . . . . .                                                |  |                                                                                                                               |      | 98 05 24 45      | 2                      |      |
|                     |      | Fanalino completo . . . . .                                   |  |                                                                                                                               |      | 12 75 06 05      | 4                      |      |
|                     |      | Lampada per fanalini (12 V - 21 W) . . . . .                  |  |                                                                                                                               |      | 93 45 01 29      | 4                      |      |
|                     |      | Guaina copricavi . . . . .                                    |  |                                                                                                                               |      | 12 75 07 05      | 4                      |      |
|                     |      | Cappucci fanalini . . . . .                                   |  |                                                                                                                               |      | 12 70 29 00      | 4                      |      |
|                     |      | Dispositivo completo . . . . .                                |  |                                                                                                                               |      | 12 75 03 00      | 1                      |      |
|                     |      | Intermittenza (12 V - 42 W) . . . . .                         |  |                                                                                                                               |      | 10 75 05 50      | 1                      |      |
|                     |      | Vite fissaggio intermittenza . . . . .                        |  |                                                                                                                               |      | 98 05 43 16      | 1                      |      |
|                     |      | Rosetta piana . . . . .                                       |  |                                                                                                                               |      | 95 00 02 06      | 1                      |      |
|                     |      | Rosetta elastica dentellata . . . . .                         |  |                                                                                                                               |      | 95 02 11 06      | 1                      |      |
|                     |      | Dado per vite fissaggio intermittenza . . . . .               |  |                                                                                                                               |      | 92 60 22 06      | 1                      |      |
|                     |      | Cavo collegamento fanalino destro . . . . .                   |  |                                                                                                                               |      | 12 75 09 00      | 1                      |      |
|                     |      | Cavo collegamento fanalino sinistro . . . . .                 |  |                                                                                                                               |      | 12 75 10 00      | 1                      |      |
|                     |      | PARTICOLARI MONTATI SULLA PRIMA SERIE                         |  |                                                                                                                               |      |                  |                        |      |
| 1                   | 64   | Trasmissione comando alzavalvola . . . . .                    |  | 10 80 15 00                                                                                                                   | 1    | 10 80 15 55      | 1                      |      |
| 1                   |      | Molla per trasmissione alzavalvola . . . . .                  |  |                                                                                                                               |      | 94 32 10 87      | 1                      |      |

TAVOLA 1




TAV. 1 COMPLESSO : Motociclo  
SOTTOCOMPLESSO: Motore

GRUPPO : Organi principali  
SOTTOGRUPPO: Cilindro - Testa - Supporto - Valvole

| N. Fig. | N. Ordinazione | D E N O M I N A Z I O N E                       | Quantità | Note                                |
|---------|----------------|-------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|
| 10      | 10 02 23 00    | Testa del cilindro                              | 1        |                                     |
| 11      | 10 03 66 00    | Guida valvole - aspirazione e scarico           | 2        |                                     |
| 12      | 90 35 30 17    | Anellino tenuta guidavalvole                    | 2        |                                     |
| 13      | 96 45 24 20    | Prigioniero per tubo scarico                    | 2        |                                     |
| 14      | 10 03 60 00    | Valvola aspirazione                             | 1        |                                     |
| 15      | 10 03 61 00    | Valvola scarico                                 | 1        |                                     |
| 16      | 10 03 70 00    | Anello appoggiamolla esterna                    | 2        |                                     |
| 17      | 10 03 71 00    | Piatello inferiore appoggiamolla                | 2        |                                     |
| 18      | 10 03 74 00    | Molla esterna per valvola                       | 2        |                                     |
| 19      | 10 03 76 00    | Molla interna per valvola                       | 2        |                                     |
| 20      | 10 03 80 00    | Piatello superiore                              | 2        |                                     |
| 21      | 10 03 81 00    | Semiconi                                        | 4        |                                     |
| 22      | 10 02 44 00    | Supporto bilancieri                             | 1        |                                     |
| 23      | 10 03 50 00    | Guarnizione centrale per supporto               | 2        |                                     |
| 24      | 10 03 51 00    | Guarnizione laterale                            | 1        |                                     |
| 25      | 98 62 04 45    | Viti fissaggio supporto bilanciere              | 1        |                                     |
| 26      | 10 03 02 00    | Bilanciere aspirazione completo di boccole      | 8        | M 3 x 45 UNI 5931-67-8 G            |
| 27      | 10 03 04 00    | Bilanciere scarico completo di boccole          | 1        |                                     |
| 28      | 12 03 40 01    | Vite registro per bilancieri                    | 2        |                                     |
| 29      | 10 03 41 00    | Dado per vite regolazione                       | 2        |                                     |
| 30      | 10 03 20 00    | Perno per bilancieri                            | 2        |                                     |
| 31      | 10 03 27 00    | Anello di spessore                              | 4        |                                     |
| 32      | 94 32 22 15    | Molla di spinta bilancieri                      | 2        |                                     |
| 33      | 10 03 28 00    | Anello appoggio bilancieri                      | 2        |                                     |
| 34      | 90 70 61 50    | Anello di tenuta                                | 2        | (OR 119)                            |
| 35      | 92 73 01 21    | Dado cieco per bilanciere                       | 2        |                                     |
| 36      | 10 80 05 00    | Leva comando alzavalvola completa               | 1        |                                     |
| 37      | 10 80 07 01    | Molla richiamo alzavalvola                      | 1        |                                     |
| 38      | 90 70 60 87    | Anello di tenuta                                | 1        | (OR 108)                            |
| 39      | 10 80 22 00    | Molla per perno alzavalvola                     | 1        |                                     |
| 40      | 10 80 21 00    | Camma alzavalvola                               | 1        |                                     |
| 41      | 92 60 22 06    | Dado per alzavalvola e prigionieri per cilindro | 3        |                                     |
| 42      | 95 40 02 12    | Copiglia                                        | 1        | A 2 x 12 UNI 1336                   |
| 43      | 95 98 01 17    | Tappo foro regolazione valvola                  | 1        |                                     |
| 44      | 10 15 42 00    | Guarnizione per tappo foro                      | 1        |                                     |
| 45      | 10 02 45 00    | Coperchio per supporto bilanciere               | 1        |                                     |
| 46      | 98 62 03 35    | Vite lunga fissaggio coperchio                  | 4        |                                     |
| 47      | 98 62 23 18    | Vite corta fissaggio coperchio                  | 6        | M 6 x 35 UNI 5931-67-8 G<br>zincato |
| 48      | 10 02 47 00    | Guarnizione fra coperchio e supporto            | 1        | M 6 x 18 UNI 5331-67-8 G<br>zincato |

(segue)



TAVOLA 1



TAV. 1 COMPLESSO : Motociclo  
SOTTOCOMPLESSO: Motore

GRUPPO : Organi principali  
SOTTOGRUPPO: Cilindro - Testa - Supporto - Valvole

| N. Fig. | N. Ordinazione | D E N O M I N A Z I O N E                            | Quantita | Note                                     |
|---------|----------------|------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|
| 49      | 10 02 28 00    | Guarnizione per tubo copri astine                    | 1        |                                          |
| 50      | 10 02 20 00    | Guarnizione fra testa e cilindro                     | 1        |                                          |
| 51      | 10 02 20 00    | Cilindro completo di canna                           | 1        |                                          |
| 52      | 10 02 08 00    | Guarnizione fra cilindro e basamento                 | 1        |                                          |
| 53      | 10 11 50 00    | Pipa aspirazione                                     | 1        |                                          |
| 54      | 10 11 55 00    | Guarnizione isolante                                 | 1        |                                          |
| 55      | 98 62 04 35    | Vite fissaggio pipa aspirazione                      | 2        |                                          |
| 56      | 95 10 02 23    | Rosetta per vite fissaggio pipa aspirazione          | 3        | M 8 x 35 UNI 5931-67-8 G<br>zincato      |
| 57      | 90 71 60 82    | Rosetta isolante per vite fissaggio pipa aspirazione | 3        |                                          |
| 58      | 10 02 17 00    | Tirante fissaggio cilindro e testa                   | 3        |                                          |
| 59      | 10 02 16 00    | Rosetta per tirante fissaggio cilindro e testa       | 4        |                                          |
| 60      | 92 60 21 12    | Dado per tirante fissaggio cilindro e testa          | 4        | M 12 x 1,25 UNI 5587<br>65-A-6 S zincato |
| 61      | 91 11 15 22    | Boccola per bilanciari                               | 4        |                                          |
| 62      | 95 51 20 62    | Grano riferimento per supporto bilanciari            | 4        |                                          |
| 63      | 96 45 23 20    | Prigioniero per cilindro                             | 2        |                                          |
| 64      | 10 80 15 00    | Trasmissione comando alzatavalvola                   | 2        |                                          |
| 65      | 95 00 42 13    | Rosetta per leva comando alzatavalvola               | 1        | M 6 x 20 UNI 5917-66-8 G                 |
|         |                |                                                      | 1        |                                          |









TAV. 2 COMPLESSO : Motociclo  
SOTTOCOMPLESSO: Motore

GRUPPO : Organi principali  
SOTTOGRUPPO: Basamenti - Coperchi

| N. Fig. | N. Ordinazione         | D E N O M I N A Z I O N E                    | Quantita | Note                      |
|---------|------------------------|----------------------------------------------|----------|---------------------------|
| 10      | 10 00 01 00            | Assemble basamenti                           | 1        |                           |
| 11      | 10 01 50 00            | Bussola di riferimento                       | 2        |                           |
| 12      | 10 01 51 00            | Bussola di riferimento per coperchio         | 2        |                           |
| 13      | 10 01 65 01            | Boccola per cuscinetto albero a camme        | 1        |                           |
| 14      | 10 01 67 00            | Perno fermo preselettore                     | 1        |                           |
| 15      | 10 01 72 00            | Plastrina per olio distribuzione             | 1        |                           |
| 16      | 98 20 04 10            | Vite per plastrina                           | 1        |                           |
| 17      | 92 20 14 36            | Cuscinetto albero motore                     | 2        | M 4 x 10 UNI 6107-67-4 S  |
| 18      | 10 01 33 01            | Plastrina tenuta cuscinetto                  | 1        | RIV 8 B - 35 x 80 x 21    |
| 19      | 98 28 06 30            | Vite per plastrina                           | 2        | M 6 x 30 UNI 6109-67-4 S  |
| 20      | 92 60 22 06            | Dado                                         | 2        |                           |
| 21      | 92 20 14 25            | Cuscinetto a sfere albero primario           | 17       |                           |
| 22      | 90 27 20 62            | Seeger tenuta cuscinetto                     | 1        | RIV 6 B - 25 x 62 x 17    |
| 23      | <del>92 20 14 25</del> | Cuscinetto albero secondario                 | 1        | Seeger 62 I               |
| 24      | 90 27 20 40            | Seeger tenuta cuscinetto                     | 1        | RIV 01 A - 17 x 40 x 12   |
| 25      | 10 01 75 00            | Albero messa in moto                         | 1        | Seeger 40 I               |
| 26      | 92 23 44 36            | Cuscinetto a rulli albero motore             | 1        |                           |
| 27      | 90 40 32 53            | Anello tenuta albero motore                  | 1        | RIV 8 DBPV - 35 x 80 - 21 |
| 28      | 92 20 12 35            | Cuscinetto albero primario                   | 1        | MIM - 32 x 52 x 10        |
| 29      | 90 40 45 60            | Anello tenuta albero primario                | 1        | RIV 4 A - 35 x 72 x 17    |
|         | 92 25 43 17            | Cuscinetto a rullini albero secondario       | 1        | MIM - 45 x 60 x 7         |
|         | 10 00 74 00            | Tubetto sfiatatoio olio                      | 1        | DURKOPP RNA 4903          |
| 33      | 10 01 81 00            | Tirante anteriore superiore unione basamenti | 1        | 41 21 52 20               |
|         | 92 60 22 08            | Dado per fissaggio tiranti                   | 4        |                           |
|         |                        |                                              |          | M 8 x 85 UNI 5737-65-8 G  |
| 34      | 98 05 24 85            | Vite inferiore unione basamenti              | 1        | zincato                   |
| 35      | 10 01 76 00            | Tirante lungo unione basamenti               | 1        |                           |
| 36      | 98 05 23 40            | Vite corta unione basamenti                  | 3        |                           |
|         |                        |                                              |          | M 6 x 40 UNI 5737-65-8 G  |
| 37      | 95 00 42 08            | Rosetta per tirante lungo                    | 9        | zincato                   |
|         |                        |                                              |          | Ros. 8,4 UNI 1736         |
| 38      | 10 00 09 00            | Guarnizione fra basamenti                    | 4        | zincata                   |
| 39      | 10 00 14 00            | Coperchio lato trasmissione                  | 1        |                           |
| 40      | 92 20 14 17            | Cuscinetto albero a camme                    | 1        |                           |
| 41      | 90 27 20 47            | Anello seeger                                | 1        | RIV 4 B - 17 x 47 x 14    |
| 42      | 90 40 35 47            | Anello di tenuta                             | 2        | Seeger 47 I               |
| 43      | 10 00 21 00            | Boccola nel coperchio lato trasmissione      | 1        | MIM 3547                  |
| 44      | 90 40 14 24            | Anello tenuta                                | 2        |                           |
| 45      | 98 62 03 25            | Vite fissaggio coperchio lato trasmissione   | 1        | MIM 1424                  |
|         |                        |                                              |          | M 6 x 25 UNI 5931-65-8 G  |
| 46      | 98 62 03 35            | Vite fissaggio coperchio                     | 10       | zincato                   |
|         |                        |                                              |          | M 6 x 35 UNI 5931-65-8 G  |
|         |                        |                                              |          | zincato                   |


(segue)



**TAV. 2 COMPLESSO : Motociclo**  
**SOTTOCOMPLESSO: Motore**

**GRUPPO : Organi principali**  
**-SOTTOGRUPPO: Basamenti - Coperchi**

| N. Fig.                                         | N. Ordinazione | D E N O M I N A Z I O N E                    | Quantità | Note                             |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|----------|----------------------------------|
| 47                                              | 90 70 60 27 90 | Anellino di tenuta                           | 1        | OR 108                           |
| 48                                              | 10 00 17 00    | Guarnizione fra coperchio e basamento        | 1        |                                  |
| 49                                              | 10 00 16 00    | Coperchietto per ruttore                     | 1        |                                  |
| 50                                              | 98 62 23 18    | Viti fissaggio coperchietto per ruttore      | 2        | M 6 x 18 UNI 5931-65-8 G zincato |
| 51                                              | 10 00 49 00    | Tappo immissione olio                        | 1        |                                  |
| 52                                              | 90 71 41 95    | Guarnizione per tappo                        | 1        |                                  |
| 53                                              | 10 00 46 00    | Valvola sfiatatoio                           | 1        |                                  |
| 54                                              | 10 00 53 00    | Anello per valvola sfiatatoio                | 1        |                                  |
| 55                                              | 10 00 51 00    | Vite per valvola sfiatatoio                  | 1        |                                  |
| 56                                              | 10 00 52 00    | Coperchio per valvola sfiatatoio             | 1        |                                  |
| 57                                              | 10 00 04 01    | Coperchio interno lato volano                | 1        |                                  |
| 58                                              | 10 00 02 01    | Coperchio esterno lato volano                | 1        |                                  |
| 59                                              | 98 62 23 20    | Vite fissaggio coperchio lato volano         | 10       | M 6 x 20 UNI 5931-67-8 G zincato |
| 60                                              | 95 00 42 06    | Rosetta per tirante corto unione basamenti   | 12       | Ros. 6,4 UNI 1736 zincata        |
| PARTICOLARI MONTATI SUI MOTORI CON VOLANO Ø 225 |                |                                              |          |                                  |
| 61                                              | 10 00 04 00    | Coperchio lato volano                        | 1        |                                  |
| 62                                              | 10 01 82 00    | Tirante anteriore inferiore unione basamenti | 1        |                                  |
| 63                                              | 92 60 22 08    | Dado per tiranti                             | 2        |                                  |




**TAV. 3 COMPLESSO : Motociclo  
SOTTOCOMPLESSO: Motore**

**GRUPPO : Organi principali  
SOTTOGRUPPO: Albero a gomito - Albero a camme - Biella - Pistone - Volano - Ingranaggi distribuzione**

| N. Fig. | N. Ordinazione | D E N O M I N A Z I O N E                                                                                                        | Quantità | Note    |
|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| 10      | 10 05 34 01    | Albero a camme                                                                                                                   | 1        |         |
| 11      | 10 07 17 00    | Coppia ingranaggi distribuzione (comprende: ingranaggio sull'albero distribuzione (z 32); ingranaggio sull'albero motore (z 16)) | 1        |         |
| 12      | 91 60 03 65    | Linguetta per ingranaggio distribuzione                                                                                          | 1        |         |
| 13      | 10 05 38 00    | Distanziale per ingranaggio distribuzione                                                                                        | 1        |         |
| 14      | 10 05 41 00    | Dado bloccaggio ingranaggio sull'albero a camme                                                                                  | 1        |         |
| 15      | 10 04 58 00    | Punteria normale                                                                                                                 | 1        |         |
|         | 10 04 58 01    | Punteria maggiorata mm 0,05                                                                                                      | 2        |         |
|         | 10 04 58 02    | Punteria maggiorata mm 0,10                                                                                                      | 2        |         |
| 16      | 10 04 50 00    | Asta comando bilancieri                                                                                                          | 1        |         |
| 17      | 10 06 42 00    | Albero motore completo di tappo                                                                                                  | 1        |         |
| 17/1    | 10 06 54 01    | Tappo per albero motore                                                                                                          | 1        |         |
| 18      | 10 06 15 00    | Biella completa (comprende i seguenti n. di fig.: 19 - 20 - 21 - 22 - 23)                                                        | 1        |         |
| 19      | 91 11 21 25    | Boccola per piede biella                                                                                                         | 1        |         |
| 20      | 12 06 22 00    | Vite fissaggio cappello biella                                                                                                   | 1        |         |
| 21      | 12 06 23 00    | Piastrina di sicurezza per viti fissaggio cappello biella                                                                        | 2        |         |
| 22      | 92 75 00 82    | Dado per viti fissaggio cappello biella                                                                                          | 2        |         |
|         | 10 06 20 00    | Semicuscinetto per biella (normale)                                                                                              | 2        |         |
|         | 10 06 20 01    | Semicuscinetto per biella (maggiorato 0,254 mm)                                                                                  | 2        |         |
|         | 10 06 20 02    | Semicuscinetto per biella (maggiorato 0,508 mm)                                                                                  | 2        |         |
|         | 10 06 20 03    | Semicuscinetto per biella (maggiorato 0,762 mm)                                                                                  | 2        |         |
|         | 10 06 20 04    | Semicuscinetto per biella (maggiorato 1,015 mm)                                                                                  | 2        |         |
| 23      | 10 06 04 01    | Pistone (normale)                                                                                                                | 2        | TRIONE  |
|         | 10 06 05 01    | Pistone (maggiorato 2/10)                                                                                                        | 2        |         |
|         | 10 06 05 02    | Pistone (maggiorato 4/10)                                                                                                        | 2        |         |
|         | 10 06 05 03    | Pistone (maggiorato 6/10)                                                                                                        | 2        |         |
|         | 10 06 05 04    | Pistone (maggiorato 8/10)                                                                                                        | 2        |         |
| 24      | 10 06 07 00    | Fascia elastica di tenuta superiore (normale)                                                                                    | 1        | Mondial |
|         | 10 06 07 01    | Fascia elastica di tenuta superiore (maggiorata 2/10)                                                                            | 1        |         |
|         | 10 06 07 02    | Fascia elastica di tenuta superiore (maggiorata 4/10)                                                                            | 1        |         |
|         | 10 06 07 03    | Fascia elastica di tenuta superiore (maggiorata 6/10)                                                                            | 1        |         |
|         | 10 06 07 04    | Fascia elastica di tenuta superiore (maggiorata 8/10)                                                                            | 1        |         |
| 25      | 10 06 08 00    | Fascia elastica di tenuta media superiore (normale)                                                                              | 1        | Goetze  |
|         | 10 06 08 01    | Fascia elastica di tenuta media superiore (maggiorata 2/10)                                                                      | 1        |         |
|         | 10 06 08 02    | Fascia elastica di tenuta media superiore (maggiorata 4/10)                                                                      | 1        |         |
|         | 10 06 08 03    | Fascia elastica di tenuta media superiore (maggiorata 6/10)                                                                      | 1        |         |
|         | 10 06 08 04    | Fascia elastica di tenuta media superiore (maggiorata 8/10)                                                                      | 1        |         |
| 26      | 10 06 09 00    | Fascia elastica di tenuta media inferiore (normale)                                                                              | 1        | Goetze  |
|         | 10 06 09 01    | Fascia elastica di tenuta media inferiore (maggiorata 2/10)                                                                      | 1        |         |
|         | 10 06 09 02    | Fascia elastica di tenuta media inferiore (maggiorata 4/10)                                                                      | 1        |         |
|         | 10 06 09 03    | Fascia elastica di tenuta media inferiore (maggiorata 6/10)                                                                      | 1        |         |
| 27      | 10 06 09 04    | Fascia elastica di tenuta media inferiore (maggiorata 8/10)                                                                      | 1        | Goetze  |

(segue)




TAV. 3 COMPLESSO : Motociclo  
SOTTOCOMPLESSO: Motore

GRUPPO : Organi principali  
SOTTOGRUPPO: Albero a gomito - Albero a camme - Biella - Pistone - Volano - Ingranaggi distribuzione

| N. Fig. | N. Ordinazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | D E N O M I N A Z I O N E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Quantita                                                                                                                                                                              | Note                                                      |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 28      | <div> <div>10 06 10 00</div> <div>10 06 10 01</div> <div>10 06 10 02</div> <div>10 06 10 03</div> <div>10 06 10 04</div> <div>10 06 12 00</div> <div>90 35 10 37</div> <div>10 06 70 00</div> <div>10 06 70 01</div> <div>10 06 72 00</div> <div>93 70 24 00</div> <div>91 60 05 75</div> <div>10 07 08 00</div> <div>10 08 10 00</div> </div> | <div> <div>Fascia elastica raschiaolio (normale)</div> <div>Fascia elastica raschiaolio (maggiorata 2/10)</div> <div>Fascia elastica raschiaolio (maggiorata 4/10)</div> <div>Fascia elastica raschiaolio (maggiorata 6/10)</div> <div>Fascia elastica raschiaolio (maggiorata 8/10)</div> <div>Spinotto per pistone</div> <div>Molletta tenuta spinotto</div> <div>Volano motore (Ø 225 mm)</div> <div>Volano motore (Ø 270 mm)</div> <div>Dado per volano</div> <div>Controdado per volano</div> <div>Linguetta per volano, pignone motore e ingranaggio comando distribuzione</div> <div>Distanziale per pignone motore</div> <div>Coppia ingranaggi trasmissione (comprende: pignone motore (z = 30) e ingranaggio trasmissione (z = 60) serve solo per i motocicli con montato il gruppo frizione 1° tipo)</div> <div>Coppia ingranaggi trasmissione (comprende: pignone motore (z = 30) e ingranaggio trasmissione (z = 60)</div> <div>Rosetta di sicurezza per ingranaggio sull'albero motore</div> <div>Dado bloccaggio per ingranaggio sull'albero motore</div> </div> | <div> <div>1</div> <div>1</div> <div>2</div> <div>1</div> <div>1</div> <div>1</div> <div>1</div> <div>1</div> <div>1</div> <div>1</div> <div>1</div> <div>3</div> <div>1</div> </div> | <div> <div>Goetze</div> <div>5 x 7,5 UNIM 99</div> </div> |
| 36      | 10 08 10 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Coppia ingranaggi trasmissione (comprende: pignone motore (z = 30) e ingranaggio trasmissione (z = 60)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                                     |                                                           |
| 37      | 10 07 27 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rosetta di sicurezza per ingranaggio sull'albero motore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                                                                                                                                                                     |                                                           |
| 38      | 92 60 25 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dado bloccaggio per ingranaggio sull'albero motore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                                                                                                     | M 20 x 1,5 UNI 5589-A-6S<br>zincato                       |
| 39      | 10 06 76 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Anello sull'albero motore (spessore mm 2,5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                                                                                                                                                                     |                                                           |
| 40      | 10 06 76 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Anello sull'albero motore (spessore mm 2,7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                                                                                                                                                                     |                                                           |
|         | 90 27 10 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Anello tenuta cuscinetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                                                                                                                                                                     | Seeger 35 E                                               |

TAVOLA 4






TAV. 4 COMPLESSO : Motociclo  
SOTTOCOMPLESSO: MotoreGRUPPO : Cambio  
SOTTOGRUPPO: Ingranaggi - Alberi e comando del cambio


| N. Fig. | N. Ordinazione | D E N O M I N A Z I O N E                                                        | Quantità | Note                                |
|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|
| 10      | 10 21 05 00    | Albero primario                                                                  | 1        |                                     |
| 11      | 10 21 13 00    | Ingranaggio per 2° velocità sul primario e 3° velocità sul secondario            | 2        |                                     |
| 12      | 90 27 10 25    | Anello seeger                                                                    | 2        | z = 20                              |
| 13      | 10 21 14 00    | Ingranaggio scorrevole per 3° velocità sul primario e 2° velocità sul secondario | 2        | 25 e                                |
|         | 10 21 29 00    | Anello reggispinta (spessore mm 1,3)                                             | 2        | z = 24                              |
|         | 10 21 29 01    | Anello reggispinta (spessore mm 1,5)                                             |          |                                     |
|         | 10 21 29 02    | Anello reggispinta (spessore mm 1,7)                                             | 2        |                                     |
|         | 10 21 29 03    | Anello reggispinta (spessore mm 1,9)                                             |          |                                     |
| 14      | 10 21 29 04    | Anello reggispinta (spessore mm 2)                                               | 2        |                                     |
|         | 10 21 29 05    | Anello reggispinta (spessore mm 2,1)                                             |          |                                     |
|         | 10 21 29 06    | Anello reggispinta (spessore mm 2,3)                                             | 2        |                                     |
|         | 10 21 27 00    | Ingranaggio presa diretta                                                        |          |                                     |
| 15      | 92 25 10 19    | Gabbia a rullini                                                                 | 1        | Z = 27                              |
| 16      | 10 21 32 00    | Anello distanziale                                                               | 1        | Durkopp K 19 x 23 x 17 F            |
| 17      | 10 21 33 00    | Anello di tenuta                                                                 | 1        |                                     |
| 18      | 10 21 12 00    | Anello di sicurezza                                                              | 2        |                                     |
| 19      | 10 33 19 00    | Distanziatore per pignone                                                        | 1        | Seeger SW 19                        |
| 20      | 10 33 05 00    | Pignone catena                                                                   | 1        | Z = 16                              |
| 21      | 10 33 09 00    | Flangia bloccaggio pignone                                                       | 1        | M 6 x 10 UNI 5739-65-8 G<br>zincato |
| 22      | 98 02 43 10    | Vite fissaggio flangia                                                           | 1        | Z = 30                              |
| 23      |                |                                                                                  | 2        | Durkopp K 19 x 23 x 13 F            |
| 24      | 10 21 36 00    | Albero secondario                                                                | 1        |                                     |
| 25      | 10 21 40 00    | Ingranaggio 1° velocità                                                          | 1        |                                     |
| 26      | 92 25 10 18    | Gabbia a rullini                                                                 | 1        |                                     |
|         | 10 21 43 00    | Anello reggispinta spessore 1,5                                                  | 1        |                                     |
|         | 10 21 43 01    | Anello reggispinta spessore 1,7                                                  |          |                                     |
| 27      | 10 21 43 02    | Anello reggispinta spessore 1,8                                                  | 1        |                                     |
|         | 10 21 43 03    | Anello reggispinta spessore 1,9                                                  |          |                                     |
|         | 10 21 43 04    | Anello reggispinta spessore 2                                                    | 1        |                                     |
| 28      | 90 27 10 17    | Anello seeger                                                                    |          |                                     |
| 29      | 10 23 44 00    | Tamburo scanalato completo                                                       | 1        | Seeger 17 E                         |
| 30      | 10 23 50 00    | Piastrina tenuta tamburo                                                         | 1        |                                     |
| 31      | 98 05 43 16    | Viti fissaggio piastrina                                                         | 2        | M 6 x 16 UNI 5739-65-8 G<br>zincato |
| 32      | 95 02 11 06    | Ranella di sicurezza                                                             | 2        |                                     |
| 33      | 10 23 05 00    | Forcellino comando cambio                                                        | 2        |                                     |
| 34      | 10 23 24 00    | Asta per forcellini                                                              | 2        |                                     |
| 35      | 10 23 62 00    | Preselettore completo                                                            | 1        |                                     |
| 36      | 10 23 64 00    | Corpo preselettore                                                               | 1        |                                     |
| 37      | 10 23 66 00    | Perno fermo preselettore                                                         | 1        |                                     |
| 38      | 10 23 74 00    | Dado a colonnetta per perno (eccentrico)                                         | 1        |                                     |

21 A 10330517

forcellino 2-17  
(segue)

TAVOLA 4






TAV. 5 COMPLESSO : Motociclo  
SOTTOCOMPLESSO: MotoreGRUPPO : Innesto  
SOTTOGRUPPO: Innesto a frizione - Messa in moto

| N. Fig. | N. Ordinazione | D E N O M I N A Z I O N E         | Quantità | Note                      |
|---------|----------------|-----------------------------------|----------|---------------------------|
| * 10    | 10 08 10 00    | Coppia ingranaggi trasmissione    |          |                           |
| * 11    | 10 08 19 00    | Disco per frizione                | 1        | { Z = 30                  |
| * 12    | 10 08 16 00    | Corpo fisso per frizione          | 1        | { Z = 60                  |
| * A     | 95 10 07 43    | Anello di aggiustaggio            | 1        |                           |
| * 14    | 10 08 15 00    | Boccola flottante                 | 1        |                           |
| * 15    | 10 08 50 00    | Anello di appoggio                | 1        |                           |
| * 16    | 10 08 22 00    | Disco con tacche interne          | 1        |                           |
| * 17    | 10 08 23 00    | Disco con tacche esterne          | 6        |                           |
| * 18    | 10 08 26 00    | Piatello spingidisco              | 7        |                           |
| * 19    | 12 35 52 02    | Ranella di aggiustaggio           | 1        |                           |
| 20      | 10 08 25 00    | Asta porta bussola                | 1        |                           |
| 21      | 94 32 11 01    | Molla per asta                    | 1        |                           |
| * 22    | 10 08 28 00    | Scodellino porta molla            | 1        |                           |
| * 23    | 10 08 41 00    | Molla frizione                    | 8        |                           |
| 24      | 10 08 35 00    | Dado a colonnetta                 | 6        |                           |
| 25      | 10 08 66 00    | Bussola porta reggisplinta        | 1        |                           |
| 26      | 92 25 80 15    | Reggisplinta                      | 1        |                           |
| 27      | 92 60 25 10    | Controdado                        | 1        |                           |
| 28      | 10 08 76 00    | Leva interna disinnesto frizione  | 1        | M 10 x 1,25 UNI 5589-65-A |
| 29      | 10 08 83 00    | Spessore fra le leve              | 2        | 6 S - zincato             |
| 30      | 10 09 01 00    | Leva disinnesto frizione completa | 1        |                           |
| 31      | 90 70 61 31    | Anello di tenuta                  | 1        |                           |
| 32      | 95 02 11 08    | Ranella                           | 1        | (OR 117)                  |
| 33      | 92 60 22 08    | Dado                              | 1        |                           |
| 34      | 94 32 22 15    | Molla ricupero gioco              | 1        |                           |
| 35      | 10 26 02 00    | Pedivella messa in moto           | 1        |                           |
| 36      | 10 26 15 00    | Pedivella nuda                    | 1        |                           |
| 37      | 10 26 55 00    | Settore dentato                   | 1        |                           |
| 38      | 10 26 25 00    | Pedalino                          | 1        |                           |
| 39      | 95 51 08 23    | Perno per pedalino                | 1        |                           |
| 40      | 92 29 59 09    | Sfera 3/8                         | 1        |                           |
| 41      | 94 32 10 85    | Molla                             | 1        |                           |
| 42      | 91 11 17 20    | Boccola per messa in moto         | 1        |                           |
| 43      | 10 26 58 00    | Scodellino di riparo              | 2        |                           |
| 44      | 10 26 57 01    | Molla per messa in moto           | 1        |                           |

(segue)

N.B. - I particolari contrassegnati da un asterisco (\*) servono solo per il gruppo frizione 1° tipo.




**TAV. 5 COMPLESSO : Motociclo**  
**SOTTOCOMPLESSO: Motore**

**GRUPPO : Innesto**  
**SOTTOGRUPPO: Innesto a frizione - Messa in moto**

| N. Fig. | N. Ordinazione | D E N O M I N A Z I O N E                                                                              | Quantità | Note                   |
|---------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| 45      | 95 52 03 35    | Spina elastica fissaggio pedivella                                                                     | 1        |                        |
| 46      | 91 80 08 16    | Ribattini per settore                                                                                  | 3        |                        |
| 47      | 10 26 62 00    | Molla ingranaggio avviamento                                                                           | 1        | (8 x 16 UNI 136)       |
| 48      | 10 26 66 00    | Ingranaggio libero avviamento                                                                          | 1        |                        |
| 49      | 10 26 65 01    | Manicotto dentato                                                                                      | 1        |                        |
| 50      | 10 09 30 00    | Trasmissione comando leva frizione                                                                     | 1        |                        |
| 51      | 10 08 50 01    | Anello appoggio corpo interno                                                                          | 1        |                        |
| 52      | 10 08 10 01    | Coppia ingranaggi trasmissione (comprende: pignone motore (z = 30); ingranaggio trasmissione (z = 60)) | 1        |                        |
| 53      | 10 08 38 01    | Anello interno per cuscinetto                                                                          | 1        |                        |
| 53/1    | 10 08 15 01    | Anello esterno per cuscinetto                                                                          | 1        |                        |
| 53/2    | 92 25 10 32    | Gabbia a rullini per cuscinetto                                                                        | 1        |                        |
| 54      | 10 08 07 01    | Anello paraolio                                                                                        | 1        |                        |
| 55      | 10 08 18 01    | Corpo interno frizione                                                                                 | 1        |                        |
| 56      | 10 08 21 01    | Disco interno con tacche esterne                                                                       | 1        |                        |
| 57      | 10 08 23 01    | Disco con tacche esterne                                                                               | 1        |                        |
| 58      | 10 08 22 01    | Disco con tacche interne                                                                               | 7        |                        |
| 59      | 10 08 27 01    | Piattello spingi dischi frizione                                                                       | 7        |                        |
| 60      | 10 08 28 01    | Scodellino porta molle                                                                                 | 1        |                        |
| 61      | 10 08 41 01    | Molla per frizione                                                                                     | 6        |                        |
| 62      | 10 08 29 01    | Piattello appoggio molle                                                                               | 6        |                        |
| 63      | 10 08 32 01    | Anello elastico tenuta frizione                                                                        | 1        |                        |
|         |                |                                                                                                        |          | Dürkopp K 32 x 30 x 20 |


TAVOLA 6



TAV. 6 COMPLESSO : Motociclo  
SOTTOCOMPLESSO: MotoreGRUPPO : Lubrificazione  
SOTTOGRUPPO: Pompa olio - Tubazioni

| N. Fig. | N. Ordinazione | D E N O M I N A Z I O N E                                  | Quantità | Note                                 |
|---------|----------------|------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|
| 10      | 10 14 62 00    | Pompa olio completa                                        | 1        |                                      |
| 11      | 10 14 65 00    | Corpo pompa olio                                           | 1        |                                      |
| 12      | 10 14 78 00    | Albero comando ingranaggio                                 | 1        |                                      |
| 13      | 10 14 85 00    | Ingranaggio condotto                                       | 1        | Z = 11                               |
| 14      | 10 14 77 00    | Ingranaggio comando pompa                                  | 1        | Z = 11                               |
| 15      | 91 70 12 32    | Chiavetta per ingranaggio                                  | 1        | Z = 24                               |
| 16      | 95 02 11 08    | Ranella                                                    | 1        |                                      |
| 17      | 92 60 23 08    | Dado                                                       | 1        |                                      |
| 18      | 98 05 23 35    | Viti fissaggio pompa                                       | 1        | M 8 x 1 UNI 5588-65-A-6 S<br>zincato |
| 19      | 10 14 98 00    | Piastrina di sicurezza                                     | 4        | M 6 x 35 UNI 5737-65-8 G<br>zincato  |
| 20      | 10 01 51 00    | Bussola di riferimento                                     | 2        |                                      |
| 21      | 10 15 22 00    | Filtro esterno per olio                                    | 2        |                                      |
| 22      | 10 15 23 00    | Filtro interno per olio                                    | 1        |                                      |
| 23      | 10 15 17 00    | Tappo per filtro                                           | 1        |                                      |
| 24      | 10 15 18 00    | Guarnizione per detto                                      | 1        |                                      |
| 25      | 10 15 24 00    | Molla per filtro olio                                      | 1        |                                      |
| 26      | 10 15 87 00    | Corpo per valvola regolazione olio                         | 1        |                                      |
| 27      | 12 15 09 00    | Pistone per valvola                                        | 1        |                                      |
| 28      | 94 32 10 72    | Molla per pistone                                          | 1        |                                      |
| 29      | 95 10 05 22    | Guarnizione                                                | 1        |                                      |
| 30      | 12 15 90 00    | Tappo                                                      | 1        |                                      |
| 31      | 12 76 87 00    | Trasmettitore segnalatore pressione olio                   | 1        |                                      |
| 32      | 12 00 64 00    | Guarnizione per trasmettitore e per tubazione mandata olio | 1        |                                      |
| 33      | 10 15 36 01    | Tubazione mandata olio completa                            | 1        |                                      |
| 34      | 95 99 00 63    | Bullone cavo nel basamento                                 | 1        |                                      |
| 35      | 10 15 93 00    | Tubazione recupero olio completa                           | 1        |                                      |
| 36      | 10 15 42 00    | Guarnizione per bullone cavo e tubazione recupero olio     | 1        |                                      |
| 37      | 95 99 01 00    | Bullone cavo                                               | 3        |                                      |
| 38      | 10 01 66 00    | Tubetto per filtro olio                                    | 1        |                                      |
| 39      | 12 15 07 00    | Fondello                                                   | 1        |                                      |
| 40      | 10 15 82 00    | Valvola di regolazione pressione olio                      | 1        |                                      |






**TAV. 7 COMPLESSO : Motociclo**  
**SOTTOCOMPLESSO: Motore - Telaio**

**GRUPPO : Alimentazione e scarico**  
**SOTTOGRUPPO: Serbatoio carburante - Tubo scarico e silenziatore - Sella e parafrangente post.**

| N. Fig. | N. Ordinazione | D E N O M I N A Z I O N E                                                                                         | Quantità | Note                                |
|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|
| 10      | 10 10 02 00    | Serbatoio carburante                                                                                              | 1        |                                     |
| 11      | 12 10 39 00    | Tappo sul serbatoio                                                                                               | 1        |                                     |
| 12      | 98 05 44 35    | Vite fissaggio serbatoio parte anteriore                                                                          | 2        | M 8 x 35 UNI 5739-65-8 G<br>zincato |
| 13      | 98 10 81 30    | Vite fissaggio serbatoio parte posteriore                                                                         | 1        |                                     |
| 14      | 95 10 02 53    | Rosetta interna per viti fissaggio serbatoio                                                                      | 2        |                                     |
| 15      | 95 02 11 08    | Rosetta per viti fissaggio serbatoio e fissaggio sella posteriore                                                 | 7        |                                     |
| 16      | 92 60 22 08    | Dado per vite fissaggio serbatoio parte posteriore, fissaggio supporto al silenziatore e parafrangente posteriore | 10       |                                     |
| 17      | 12 10 35 00    | Bussola per elementi elastici per fissaggio serbatoio                                                             | 4        | M 8 UNI 5588-65-A-6 S               |
| 18      | 55 10 34 25    | Elemento elastico per fissaggio serbatoio                                                                         | 4        |                                     |
| 19      | 12 10 54 01    | Rubinetto benzina                                                                                                 | 1        |                                     |
| 20      | 12 10 54 02    | Guarnizione per rubinetti                                                                                         | 1        |                                     |
| 21      | 90 71 41 23    | Tubazione completa                                                                                                | 2 ÷ 4    | Ditta SETTI<br>Ditta ORLANDI        |
| 22      | 10 10 65 00    | Fascetta tenuta tubazione                                                                                         | 1        |                                     |
| 23      | 12 10 84 00    | Tubo di scarico                                                                                                   | 3        |                                     |
| 24      | 10 12 08 00    | Flangia per tubo scarico                                                                                          | 1        |                                     |
| 25      | 10 12 02 00    | Guarnizione per tubo scarico                                                                                      | 1        |                                     |
| 26      | 90 71 84 55    | Dado fissaggio tubo scarico alla testa                                                                            | 1        |                                     |
| 27      | 92 70 00 85    | Silenziatore scarico                                                                                              | 2        |                                     |
| 28      | 10 12 30 00    | Fascetta fissaggio silenziatore al tubo scarico completa di rulli                                                 | 1        |                                     |
| 28/1    | 10 12 35 00    | Vite fissaggio fascetta                                                                                           | 1        |                                     |
| 29      | 98 05 24 50    | Supporto interno per attacco silenziatore                                                                         | 1        |                                     |
| 30      | 10 12 91 01    | Attacco esterno per silenziatore                                                                                  | 1        |                                     |
| 31      | 10 12 93 00    | Vite fissaggio silenziatore al supporto, fissaggio sospensioni posteriori e fissaggio sella posteriore            | 1        |                                     |
| 32      | 95 02 11 08    | Rosetta per viti fissaggio supporto e fissaggio parafrangente                                                     | 14       | M 8 x 14 UNI 5739-65-8 G<br>zincato |
| 33      | 10 12 84 00    | Spessore elastico tra gli attacchi                                                                                | 10       |                                     |
| 34      | 91 18 10 11    | Tubetto distanziatore                                                                                             | 3        |                                     |
| 35      | 98 02 05 35    | Vite fissaggio silenziatore                                                                                       | 1        |                                     |
| 36      | 95 00 02 10    | Rosetta per vite fissaggio silenziatore                                                                           | 2        | M 10 x 35 UNI 5739-65-05<br>zincato |
| 37      | 92 63 01 10    | Dado per vite fissaggio silenziatore                                                                              | 2        | Ros. 10,5 UNI 1733 zinc.            |
| 38      | 10 46 05 00    | Sella anteriore completa di molle                                                                                 | 2        |                                     |
| 39      | 10 46 19 00    | Molla destra per sella anteriore                                                                                  | 1        |                                     |
| 40      | 10 46 21 00    | Molla sinistra per sella anteriore                                                                                | 1        |                                     |
| 41      | 10 12 39 00    | Spessore per vite fissaggio fascetta per silenziatore                                                             | 1        |                                     |
|         | 98 05 44 25    | Vite fissaggio molle alla sella anteriore                                                                         | 2        | M 8 x 25 UNI 5739-65-8 G<br>zincato |

(segue)

TAVOLA 7



73  
74


luffy  
rel

TAV. 7 COMPLESSO : Motociclo  
SOTTOCOMPLESSO: Motore - Telaio

GRUPPO : Alimentazione e scarico  
SOTTOGRUPPO: Serbatoio carburante - Tubo scarico e  
silenziatore - Sella e parafrangente post.

| N. Fig. | N. Ordine     | D E N O M I N A Z I O N E                                                                                     | Quantità | Note                             |
|---------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|
| 42      | 95 00 42 08   | Rosetta per viti fissaggio sella anteriore parte posteriore, fissaggio portapacchi e parafrangente posteriore | 13       | Rosetta 8,4 UNI 1736             |
| 43      | 92 63 01 08   | Dado fissaggio molle alla sella anteriore                                                                     | 2        |                                  |
| 44      | { 40 91 79 00 | Decalcomania sinistra sul serbatoio                                                                           | 1        |                                  |
| 45      | { 40 91 78 00 | Decalcomania destra sul serbatoio                                                                             | 1        |                                  |
| 46      | 91 55 10 61   | Anello in gomma per piombatura targa                                                                          | 2        |                                  |
| 47      | 10 46 65 00   | Portapacchi                                                                                                   | 1        |                                  |
|         | 98 05 44 20   | Vite fissaggio portapacchi                                                                                    | 4        | M 3 x 20 UNI 5739-65-8 G zincato |
| 48      | 10 55 01 00   | Sospensione destra con ammortizzatore                                                                         | 1        |                                  |
| 49      | 10 55 02 00   | Sospensione sinistra con ammortizzatore                                                                       | 1        |                                  |
| 50      | 10 55 16 00   | Gommino per sospensioni                                                                                       | 8        |                                  |
| 51      | 95 10 02 55   | Spessore per sospensioni                                                                                      | 4        |                                  |
| 52      | 10 43 70 00   | Parafrangente posteriore                                                                                      | 1        |                                  |
|         | 98 05 43 14   | Vite anteriore fissaggio parafrangente e carterino                                                            | 6        | M 6 x 14 UNI 5739-65-8 G zincato |
| 53      | 95 00 42 06   | Ranella                                                                                                       | 3        |                                  |
| 54      | 92 60 22 06   | Dado per vite fissaggio parafrangente e carterino copricatena                                                 | 15       |                                  |
| 55      | 95 00 02 08   | Ranella di spessore                                                                                           | 1        |                                  |
| 56      | 10 43 98 00   | Rocchetto di spessore                                                                                         | 2        |                                  |
| 57      | 98 05 24 40   | Vite posteriore fissaggio parafrangente                                                                       | 2        |                                  |
| 58      | 10 54 02 00   | Forcellone oscillante                                                                                         | 1        |                                  |
| 59      | 10 54 71 00   | Boccola per forcellone                                                                                        | 2        |                                  |
| 60      | 10 54 72 01   | Bussola per perno                                                                                             | 1        |                                  |
| 61      | 10 54 70 01   | Perno per forcellone                                                                                          | 1        |                                  |
| 62      | 95 00 12 17   | Rosetta per perno                                                                                             | 1        |                                  |
| 63      | 92 60 23 16   | Dado per perno                                                                                                | 1        |                                  |
| 64      | 95 10 01 85   | Anello di spallamento                                                                                         | 2        |                                  |
| 65      | 10 47 30 00   | Carterino copricatena                                                                                         | 1        |                                  |
| 66      | 95 02 11 06   | Ranella per vite                                                                                              | 3        |                                  |
| 67      | 12 70 68 00   | Gommino passafilo                                                                                             | 1        |                                  |
| 68      | 12 63 66 00   | Tirante ancoraggio                                                                                            | 1        |                                  |
| 69      | 95 02 11 10   | Rosetta                                                                                                       | 1        |                                  |
| 70      | 92 60 22 10   | Dado fissaggio ancoraggio parte anteriore                                                                     | 2        |                                  |
| 71      | 98 11 00 20   | Vite fissaggio ancoraggio parte anteriore                                                                     | 2        |                                  |
| 72      | 10 46 56 00   | Sella posteriore                                                                                              | 1        |                                  |
| A       | 10 46 17 00   | Copertina per sella anteriore                                                                                 | 1        |                                  |
| 73      | 10480070      | koffer set                                                                                                    |          |                                  |
| 74      | 10485000      | koffer drager                                                                                                 |          |                                  |

TAVOLA 8






**TAV. 8 COMPLESSO : Motociclo GRUPPO : Alimentazione**  
**SOTTOCOMPLESSO: Motore SOTTOGRUPPO: Carburatore - Trasmissioni di comando**  
**Filtro aria - Contenitore**

| N. Fig. | N. Ordinazione | D E N O M I N A Z I O N E                              | Quantità | Note                                |
|---------|----------------|--------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|
| 10      | 10 11 24 00    | Carburatore completo di trasmissioni di comando        | 1        | Dell'Orto VHB 29 A destro           |
| 11      | 10 11 70 00    | Trasmissione comando aria                              | 1        |                                     |
| 12      | 10 11 75 00    | Trasmissione comando gas                               | 1        |                                     |
| 13      | 10 11 44 00    | Cornetto                                               | 1        |                                     |
| 14      | 55 11 43 85    | Manicotto elastico                                     | 1        |                                     |
| 15      | 12 11 36 00    | Filtro aria                                            | 1        |                                     |
| 16      | 10 11 32 00    | Contenitore filtro                                     | 1        |                                     |
| 17      | 10 11 34 00    | Coperchio per contenitore filtro                       | 1        |                                     |
| 18      | 98 05 43 14    | Viti fissaggio coperchio per contenitore filtro        | 3        | M 6 x 14 UNI 5739-65-8 G<br>zincato |
| 19      | 95 00 42 06    | Ranella                                                | 3        |                                     |
| 20      | 10 11 45 00    | Fascetta fissaggio contenitore al telaio               | 2        |                                     |
| 21      |                | Nastro Boston tex (colore nero) mm 19 x 80 (19C938190) | 1        |                                     |
| 22      | 98 05 43 20    | Vite serraggio fascetta                                | 2        | M 6 x 20 UNI 5739-65-8 G<br>zincato |
| 23      | 95 02 11 06    | Ranella elastica dentellata                            | 2        |                                     |
| 24      | 92 60 22 06    | Dado                                                   | 2        |                                     |
| 25      | 10 11 43 00    | Tubo gomma                                             | 1        |                                     |
| 26      | 13 93 70 00    | Cappuccio protezione cavi                              | 2        | 1476.00.06                          |
| 27      | 12 93 72 00    | Vite tendifilo per trasmissione aria e gas             | 2        | 1104.00.37                          |
| 28      | 13 93 28 00    | Vite fissaggio coperchio camera miscela                | 2        | 3978.00.36                          |
| 29      | 12 93 73 00    | Dado fissaggio vite tendifilo                          | 2        | 1691.00.27                          |
| 30      | 13 93 29 00    | Rondella elastica per vite tendifilo                   | 2        | 5011.00.23                          |
| 31      | 13 93 79 00    | Vite fissaggio coperchietto valvola starter            | 1        | 7745.00.36                          |
| 32      | 13 93 50 00    | Coperchietto camera miscela                            | 1        | 7338.00.53                          |
| 33      | 13 93 74 00    | Coperchietto valvola starter                           | 1        | 7637.00.06                          |
| 34      | 13 93 76 00    | Molla valvola starter                                  | 1        | 4043.00.61                          |
| 35      | 13 93 78 00    | Valvola starter                                        | 1        | 3238.00.64                          |
| 36      | 13 93 71 00    | Molla richiamo valvola gas                             | 1        | 7448.00.61                          |
| 37      | 55 93 85 85    | Fermaglio spillo conico                                | 1        | 1407.00.21                          |
| 38      | 13 93 75 00    | Valvola gas                                            | 1        | 7454.60.64                          |
| 39      | 10 93 77 00    | Spillo conico tipo V                                   | 1        | 7455.10.08                          |
| 40      | 13 93 60 00    | Getto starter                                          | 1        | 7746.80.02                          |
| 41      | 13 93 61 00    | Guarnizione getto starter                              | 1        | 6173.00.30                          |
| 42      | 13 93 89 00    | Riduzione isolante                                     | 1        | 7453.00.62                          |
| 43      | 13 93 68 00    | Dado per vite fissaggio manicotto                      | 1        | 1751.00.27                          |
| 44      | 13 93 86 00    | Vite per fissaggio manicotto                           | 1        | 1750.00.36                          |
| 45      | 13 93 87 00    | Anello serraggio manicotto                             | 1        | 1749.00.50                          |
| 46      | 13 93 48 00    | Spillo chiusura benzina                                | 1        | 4559.00.05                          |
| 47      | 13 93 31 00    | Perno per galleggiante                                 | 1        | 7346.00.22                          |
| 48      | 10 93 30 00    | Galleggiante                                           | 1        | 7450.01.80                          |

(segue)

TAVOLA 8






MOTO GUZZI

TAV. 8 COMPLESSO : Motociclo  
SOTTOCOMPLESSO: Motore

GRUPPO : Alimentazione  
SOTTOGRUPPO: Carburatore - Trasmissioni di comando  
Filtro aria - Contenitore

| N. Fig. | N. Ordine   | D E N O M I N A Z I O N E              | Quantità | Note        |
|---------|-------------|----------------------------------------|----------|-------------|
| 49      | 13 93 34 00 | Guarnizione vaschetta                  | 1        | 7451.00.30  |
| 50      | 10 93 44 00 | Vaschetta                              | 1        | 7335.00.86  |
| 51      | 10 93 39 00 | Guarnizione tappo fissaggio vaschetta  | 1        | 6263.00.30  |
| 52      | 10 93 57 00 | Getto massimo                          | 1        | 6413.132.02 |
| 53      | 10 93 37 00 | Tappo fissaggio vaschetta              | 1        | 6267.00.34  |
| 54      | 13 93 49 00 | Vite fissaggio pipetta                 | 1        | 4568.00.36  |
| 55      | 13 93 46 00 | Pipetta raccordo tubo benzina          | 1        | 6273.00.38  |
| 56      | 43 93 40 00 | Filtro benzina                         | 1        | 6109.00.29  |
| 57      | 13 93 47 00 | Guarnizione sulla pipetta              | 1        | 4052.00.30  |
| 58      | 13 93 66 00 | Vite regolazione valvola gas           | 1        | 7673.00.37  |
| 59      | 13 93 67 00 | Molla per vite regolazione valvola gas | 1        | 4670.00.61  |
| 60      | 13 93 62 00 | Vite regolazione miscela minimo        | 1        | 7449.00.37  |
| 61      | 13 93 63 00 | Molla per vite regolazione minimo      | 1        | 7446.00.61  |
| 62      | 10 93 59 00 | Getto minimo                           | 1        | 1486.50.02  |
| 63      | 10 93 55 00 | Polverizzatore                         | 1        | 7790.00.28  |






TAV. 9 COMPLESSO : Motociclo  
SOTTOCOMPLESSO: Telaio

GRUPPO : Telaio  
SOTTOGRUPPO: Telaio - Cavalletto - Braccio laterale  
Braccio appoggiapiedi

| N. Fig. | N. Ordinazione | D E N O M I N A Z I O N E                                        | Quantità | Note                                                            |
|---------|----------------|------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|
| 10      | 10 40 01 00    | Telaio                                                           | 1        |                                                                 |
| 11      | 10 41 82 00    | Piastra porta batteria (rigido)                                  | 1        |                                                                 |
| 12      | 98 05 44 14    | Vite fissaggio piastra porta batteria (rigido)                   | 4        | M 8 x 14 UNI 5739-65-8 G<br>zincato                             |
| 13      | 95 02 11 08    | Ranella per viti fissaggio porta batteria (rigido) e paraurti    | 4        |                                                                 |
| 14      | 92 60 22 08    | Dado fissaggio piastra porta batteria (rigido), piolo e paraurti | 8        |                                                                 |
| 15      | 10 78 27 00    | Chiavitello per antifurto                                        | 1        |                                                                 |
| 16      | 10 42 95 00    | Tirante anteriore fissaggio motore                               | 1        |                                                                 |
| 17      | 10 42 96 00    | Tirante posteriore fissaggio motore                              | 2        |                                                                 |
| 18      | 10 42 98 00    | Distanziale corto                                                | 4        |                                                                 |
| 19      | 10 42 97 01    | Distanziale lungo                                                | 2        |                                                                 |
| 20      | 95 00 42 13    | Ranella                                                          | 6        | Rosetta 13 UNI 1736<br>M 12 x 1,25 UNI 5588<br>65-A-6 S zincato |
| 21      | 92 60 23 12    | Dado                                                             | 6        |                                                                 |
| 22      | 10 44 02 01    | Pedale appoggiapiedi anteriore                                   | 2        |                                                                 |
| 23      | 12 44 32 00    | Pedale gomma                                                     | 2        |                                                                 |
| 24      | 10 43 03 00    | Cavalletto completo                                              | 1        |                                                                 |
| 25      | 99 10 51 34    | Vite fissaggio cavalletto                                        | 2        |                                                                 |
| 26      | 95 00 42 10    | Ranella per vite fissaggio cavalletto e braccio laterale         | 3        |                                                                 |
| 27      | 92 63 01 10    | Dado per vite fissaggio cavalletto e braccio laterale            | 3        | Rosetta 10,5 UNI 1736                                           |
| 28      | 12 43 40 01    | Molla di richiamo                                                | 3        |                                                                 |
| 29      | 12 43 30 00    | Tampone                                                          | 2        |                                                                 |
| 30      | 10 43 20 00    | Braccio laterale appoggio moto                                   | 1        |                                                                 |
| 31      | 12 43 28 00    | Vite fissaggio braccio                                           | 1        |                                                                 |
| 32      | 12 43 42 00    | Piolo fissaggio molla                                            | 1        |                                                                 |
| 33      | 95 00 42 08    | Ranella                                                          | 5        |                                                                 |
| 34      | 10 45 02 00    | Paraurti completo                                                | 1        |                                                                 |
| 35      | 10 45 20 00    | Tubetto distanziale superiore                                    | 2        |                                                                 |
| 36      | 93 11 01 26    | Distanziale gomma interno                                        | 2        |                                                                 |
| 37      | 10 45 19 00    | Distanziale gomma esterno                                        | 2        |                                                                 |
| 38      | 95 10 02 39    | Ranella di tenuta                                                | 2        |                                                                 |
| 39      | 98 05 44 35    | Vite superiore sinistra fissaggio paraurti                       | 1        |                                                                 |
| 39/1    | 98 05 44 28    | Vite superiore destra fissaggio paraurti e parte inferiore       | 3        | M 8 x 28 UNI 5739-65-8 G<br>zincato                             |
| 40      | 10 46 28 00    | Bussola elastica per attacco sella anteriore                     | 2        |                                                                 |
| 41      | 12 10 35 00    | Bussola per attacco sella anteriore                              | 2        |                                                                 |
| 42      | 98 10 81 44    | Vite fissaggio sella anteriore                                   | 1        |                                                                 |
| 43      | 92 63 01 08    | Dado per vite fissaggio sella anteriore                          | 1        |                                                                 |
| 44      | 55 44 23 00    | Pedale appoggiapiedi posteriore                                  | 2        |                                                                 |
| 45      | 12 44 28 00    | Cavallotto per appoggiapiedi                                     | 2        |                                                                 |
| 46      | 98 05 23 25    | Vite fissaggio pedalino                                          | 2        | M 6 x 25 UNI 5737-65-8 G<br>zincato                             |

(segue)


TAVOLA 9



**TAV. 9 COMPLESSO : Motociclo**  
**SOTTOCOMPLESSO: Telaio**

**GRUPPO : Telaio**  
**SOTTOGRUPPO: Telaio - Cavalletto - Braccio laterale**  
**Braccio appoggiapiedi**

| N. Fig. | N. Ordinazione | D E N O M I N A Z I O N E                                                       | Quantità | Note                                  |
|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|
| 47      | 98 05 45 22    | Vite fissaggio cavallotto                                                       | 2        | M 10 x 22 UNI 5739-65-8 G zincato     |
| 48      | 95 02 11 10    | Ranella elastica                                                                | 2        |                                       |
| 49      | 55 44 33 85    | Pedalino gomma                                                                  | 2        |                                       |
| 50      | 10 47 60 00    | Cassetta destra                                                                 | 1        |                                       |
| 51      | 10 47 61 00    | Cassetta sinistra                                                               | 1        |                                       |
| 52      | 10 47 88 00    | Serratura                                                                       | 2        |                                       |
| 53      | 93 11 00 60    | Elemento elastico                                                               | 6        | M 6 x 16 UNI 5739-65-8 G zincato      |
| 54      | 98 05 43 16    | Vite fissaggio cassette                                                         | 6        |                                       |
| 55      | 95 02 11 06    | Ranella elastica per viti fissaggio cassette                                    | 6        | Rosetta 6,4 UNI 1733                  |
| 56      | 95 00 02 06    | Ranella per viti fissaggio cassette                                             | 8        |                                       |
| 57      | 92 60 22 06    | Dado per viti fissaggio cassette, e fissaggio pedalino appoggiapiedi posteriore | 1        |                                       |
| 58      | 10 41 82 01    | Supporto batteria                                                               | 2        |                                       |
| 59      | 10 41 89 01    | Staffa porta tampone                                                            | 2        |                                       |
| 60      | 98 05 44 20    | Vite fissaggio porta batteria al telaio                                         | 2        |                                       |
| 61      | 95 02 11 08    | Rosetta elastica per viti fissaggio porta batteria al telaio                    | 2        | Gruppo porta batteria elastico        |
| 62      | 92 60 22 08    | Dado per viti fissaggio porta batteria al telaio                                | 2        |                                       |
| 63      | 13 50 22 00    | Supporto elastico per supporto batteria                                         | 3        |                                       |
| 64      | 95 02 11 06    | Rosetta elastica dentellata per fissaggio supporto elastico                     | 6        |                                       |
| 65      | 92 60 22 06    | Dado fissaggio supporto elastico                                                | 1        |                                       |
| 66      | 10 41 90 01    | Squadretta sul telaio di sostegno porta batteria                                | 2        | Servono solo per i telai pre modifica |
| 67      | 98 05 43 16    | Vite fissaggio squadretta al telaio parte superiore                             | 2        |                                       |
|         | 95 02 11 06    | Rosetta elastica dentellata per viti fissaggio squadretta al telaio             | 2        |                                       |
|         | 92 60 22 06    | Dado per vite fissaggio squadretta al telaio                                    | 2        |                                       |





MOTO GUZZI


TAV. 10 COMPLESSO : Motociclo  
SOTTOCOMPLESSO: Sospensioni

GRUPPO : Sospensione anteriore  
SOTTOGRUPPO: Forcella anteriore - Parafango anteriore

| N. Fig. | N. Ordinazione | D E N O M I N A Z I O N E          | Quantità | Note                                                          |
|---------|----------------|------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|
| 10      | 10 49 02 00    | Forcella anteriore completa        |          |                                                               |
| 11      | 10 49 42 00    | Base forcella                      | 1        |                                                               |
| 12      | 10 49 41 00    | Cannotto                           | 1        |                                                               |
| 12/1    | 10 49 40 00    | Base completa di cannotto          | 1        |                                                               |
| 13      | 98 05 25 65    | Vite                               | 2        | M 10 x 65 UNI 5737-65-8 G<br>zincato<br>Rosetta 10,5 UNI 1736 |
| 14      | 95 00 42 10    | Ranella                            | 4        |                                                               |
| 15      | 92 60 22 10    | Dado                               | 4        |                                                               |
| 16      | 12 49 46 00    | Scodellino                         | 1        |                                                               |
| 17      | 92 75 02 50    | Dado per cannotto                  | 1        |                                                               |
| 18      | 10 49 30 00    | Testa di sterzo completa           | 1        |                                                               |
| 19      | 10 51 35 00    | Ranella per dado cannotto          | 1        |                                                               |
| 20      | 10 51 34 00    | Dado fissaggio testa sterzo        | 1        |                                                               |
| 21      | 10 49 61 00    | Fodero destro completo             | 1        |                                                               |
| 22      | 10 49 62 00    | Fodero sinistro completo           | 1        |                                                               |
| 23      | 91 55 11 31    | Anello gomma                       | 2        |                                                               |
| 24      | 10 49 75 00    | Tampone inferiore                  | 2        |                                                               |
| 25      | 10 49 27 00    | Tampone superiore                  | 2        |                                                               |
| 26      | 10 52 25 00    | Gambale destro                     | 1        |                                                               |
| 27      | 10 52 26 00    | Gambale sinistro                   | 1        |                                                               |
| 28      | 98 30 50 09    | Vite per scarico olio              | 2        |                                                               |
| 29      | 90 71 40 51    | Guarnizione per vite               | 2        |                                                               |
| 30      | 12 52 67 00    | Boccola superiore                  | 2        |                                                               |
| 31      | 10 52 44 00    | Tappo per gambale                  | 2        |                                                               |
| 32      | 90 70 64 25    | Guarnizione sul gambale            | 2        |                                                               |
| 33      | 90 40 35 47    | Anello tenuta                      | 4        | (OR 3168)<br>(MIM 3547)<br>47 1                               |
| 34      | 90 27 20 47    | Seeger                             | 2        | M 10 x 45 UNI 5737-65-8 G<br>zincato                          |
| 35      | 98 05 25 45    | Vite bloccaggio estremità          | 2        | (SW 35)                                                       |
| 36      | 10 52 54 00    | Braccio per forcella               | 2        |                                                               |
| 37      | 10 52 61 00    | Seeger                             | 2        |                                                               |
| 38      | 10 52 63 00    | Valvola sul braccio                | 2        |                                                               |
| 39      | 10 52 58 00    | Boccola inferiore                  | 2        |                                                               |
| 40      | 10 52 59 01    | Ghiera fissaggio boccola inferiore | 2        |                                                               |
| 41      | 10 52 77 00    | Asta appoggio molle                | 2        |                                                               |
| 42      | 10 52 69 00    | Molla di ritorno                   | 2        |                                                               |
| 43      | 98 62 25 30    | Vite fissaggio asta                | 2        |                                                               |
| 44      | 10 52 89 00    | Guarnizione per vite               | 2        |                                                               |
| 45      | 10 52 66 00    | Molla sospensioni                  | 2        |                                                               |
| 46      | 10 50 45 00    | Tappo superiore                    | 2        | M 10 x 30 UNI 5931-67-8 G<br>zincato                          |

(segue)

TAVOLA 10






TAV. 10 COMPLESSO : Motociclo  
SOTTOCOMPLESSO: Sospensioni

GRUPPO : Sospensione anteriore  
SOTTOGRUPPO: Forcella anteriore - Parafango anteriore

| N. Fig. | N. Ordinazione | D E N O M I N A Z I O N E              | Quantità | Note                      |
|---------|----------------|----------------------------------------|----------|---------------------------|
| 47      | 90 70 62 38    | Guarnizione sul tappo                  | 2        | (OR 132)                  |
| 48      | 12 50 46 00    | Ranella                                | 1        | M 6 x 14 UNI 5739-65-8 G  |
| 49      | 10 43 43 00    | Parafango anteriore                    | 1        | zincato                   |
| 50      | 10 43 57 00    | Sopporlo parafango                     | 1        | Ros. 6,4 UNI 1736 zincato |
| 51      | 98 05 43 14    | Vite fissaggio parafango al sopporlo   | 4        | M 8 x 55 UNI 5931-67-8 G  |
| 52      | 95 00 42 06    | Ranella                                | 6        | zincato                   |
| 53      | 92 60 22 06    | Dado                                   | 4        |                           |
| 54      | 98 62 04 55    | Vite fissaggio parafango alla forcella | 4        |                           |
| 55      | 95 02 11 08    | Ranella dentellata                     | 4        |                           |
| 56      | 92 60 22 08    | Dado                                   | 4        |                           |
| 57      | 11 51 50 00    | Calotta con gola esterna               | 4        |                           |
| 58      | 16 51 52 00    | Calotta con gola interna               | 2        |                           |
| 59      | 92 29 57 06    | Sfere per calotte                      | 2        |                           |
| 60      | 10 51 56 00    | Anello per calotta                     | 36       |                           |




TAVOLA 11



TAV. 11 COMPLESSO : Motociclo  
SOTTOCOMPLESSO: TelaioGRUPPO : Sterzo e strumentazione  
SOTTOGRUPPO: Manubrio e leve di comando  
Strumentazione

| N. Fig. | N. Ordinazione | D E N O M I N A Z I O N E                                   | Quantità | Note                   |
|---------|----------------|-------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| 10      | 10 60 01 00    | Manubrio completo di leve                                   | 1        |                        |
| 11      | 10 60 03 00    | Manubrio                                                    | 1        |                        |
| 12      | 12 60 54 00    | Leva freno completa di attacco regolabile                   | 1        |                        |
| 13      | 55 60 56 00    | Leva freno                                                  | 1        |                        |
| 14      | 12 60 10 00    | Attacco regolabile per leva freno                           | 1        |                        |
| 15      | 98 32 60 17    | Vite fissaggio leve                                         | 3        |                        |
| 16      | 95 02 11 06    | Ranella per viti fissaggio leve                             | 3        |                        |
| 17      | 92 60 24 06    | Dado per viti fissaggio leve                                | 3        |                        |
| 18      | 95 79 02 37    | Tirafilo per leve                                           | 3        |                        |
| 19      | 93 76 00 72    | Ghiera per tirafilo sulle leve                              | 3        |                        |
| 20      | 98 62 03 20    | Vite fissaggio leve al manubrio                             | 2        |                        |
| 21      | 10 60 55 01    | Leva frizione e alzatalevola complete di attacco regolabile | 1        |                        |
| 22      | 55 60 57 00    | Leva frizione                                               | 1        |                        |
| 23      | 10 80 01 00    | Leva alzatalevola                                           | 1        |                        |
| 24      | 10 60 19 00    | Attacco regolabile per leve frizione e alzatalevola         | 1        |                        |
| 25      | 10 60 34 00    | Impugnatura gas                                             | 1        |                        |
| 26      | 10 60 35 00    | Manopola destra                                             | 1        |                        |
| 27      | 10 60 30 00    | Manopola sinistra                                           | 1        |                        |
| 28      | 12 11 80 00    | Manettino aria                                              | 1        |                        |
| 29      | 95 51 03 11    | Spina fissaggio manettino                                   | 1        |                        |
| 30      | 98 10 70 14    | Vite fissaggio                                              | 1        |                        |
| 31      | 10 50 02 00    | Morsetto fissaggio manubrio                                 | 1        |                        |
| 32      | 98 62 04 50    | Vite fissaggio manubrio                                     | 2        |                        |
| 33      | 10 50 15 00    | Cruscotto porta strumenti                                   | 4        |                        |
| 34      | 10 50 22 00    | Anello elastico                                             | 1        |                        |
| 35      | 98 62 03 25    | Vite di fissaggio                                           | 2        |                        |
| 36      | 10 74 49 00    | Spia indicatore folle (arancione)                           | 1        |                        |
| 37      | 10 74 49 01    | Spia luce città (verde)                                     | 1        |                        |
| 38      | 10 74 49 02    | Spia dinamometro e olio (rossa)                             | 1        |                        |
| 39      | 10 76 15 00    | Tachimetro                                                  | 1        |                        |
| 40      | 10 76 04 00    | Trasmissione                                                | 1        | CEV 9341               |
| 41      | 10 76 25 00    | Rinvio completo                                             | 1        | CEV 9171.4             |
| 42      | 10 76 33 00    | Bussola e pignone (Z 11)                                    | 1        | CEV 9341.1             |
| 43      | 10 76 61 00    | Corona (Z 21)                                               | 1        | Borletti 61.1370.990.0 |
| 44      | 91 18 07 07    | Bussola per vite fissaggio manettino                        | 1        | Borletti 045.418.0925  |
| 45      | 90 70 60 76    | Anello tenuta spie                                          | 1        | Borletti 50.0583.990   |
| 46      | 10 74 49 10    | Lampada a sfera                                             | 4        |                        |
| 47      | 90 70 67 89    | Guarnizione per contachilometri                             | 1        |                        |
| 48      | 95 10 02 55    | Anello di spessore per puntone sostegno parabrezza          | 2        | Borletti 50.0583.002.0 |

TAVOLA 12






TAV. 12 COMPLESSO : Motociclo GRUPPO : Ruote - Freni  
SOTTOCOMPLESSO: Ruote - Freni SOTTOGRUPPO: Ruota anteriore - Mozzo  
Freno anteriore

| N. Fig. | N. Ordinazione | D E N O M I N A Z I O N E                    | Quantita | Note                                                                              |
|---------|----------------|----------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 10      | 10 61 02 00    | Ruota anteriore completa                     | 1        |                                                                                   |
| 11      | 10 61 03 00    | Ruota anteriore con mozzo e cuscinetti       | 1        |                                                                                   |
| 12      | 10 61 41 00    | Perno per mozzo                              | 1        |                                                                                   |
| 13      | 95 00 42 17    | Rosetta per perno                            | 2        |                                                                                   |
| 14      | 92 60 23 16    | Dado per perno                               | 1        | Ros. 17 UNI 1736 zinc.<br>M 16 x 1,5 UNI 5588-65-<br>A - 6 S zincato<br>18 x 3,50 |
| 15      | 10 61 08 00    | Cerchio                                      | 1        |                                                                                   |
| 16      | 10 63 10 00    | Raggio interno completo di nipplo            | 18       |                                                                                   |
| 17      | 10 63 13 00    | Raggio esterno completo di nipplo            | 18       |                                                                                   |
| 18      | 10 62 08 00    | Ceppo freno completo di suola                | 2        | 4977 - Grimeca 8002                                                               |
| 19      | 10 62 21 00    | Molle per ceppi freno                        | 2        | 4976 »                                                                            |
| 20      | 10 62 25 00    | Camma per ceppi freno                        | 2        | 2598 »                                                                            |
| 21      | 10 62 33 00    | Dado per perni ceppi freno                   | 2        | 166 »                                                                             |
| 22      | 12 62 68 00    | Forcellino sul tirante                       | 2        | 2634 »                                                                            |
| 23      | 10 62 67 00    | Tirante                                      | 1        | 4979 »                                                                            |
| 24      | 92 60 22 06    | Dado di regolaggio sul tirante               | 1        | 2626 »                                                                            |
| 25      | 95 50 02 22    | Copiglia per spine di fissaggio tirante      | 2        | 2635 »                                                                            |
| 26      | 95 78 02 65    | Spina fissaggio tirante alle leve            | 2        | M6x30 UNI 5737-65-8G zinc.                                                        |
| 27      | 98 05 23 30    | Vite fissaggio leva doppia                   | 1        | M6x25 UNI 5737-65-8G zinc.                                                        |
| 27/1    | 98 05 23 25    | Vite fissaggio leva semplice                 | 1        | 4982 - Grimeca 8002                                                               |
| 28      | 10 62 53 00    | Leva doppia sulla camma                      | 1        | 3861 »                                                                            |
| 29      | 10 62 50 00    | Leva semplice sulla camma                    | 1        | 4981 »                                                                            |
| 30      | 10 62 03 00    | Disco porta ceppi                            | 1        | Seeger 12 e                                                                       |
| 31      | 90 27 10 12    | Anello seeger                                | 2        | RIV-01-A 6203                                                                     |
| 32      | 92 20 12 17    | Cuscinetto a rulli                           | 2        | 4983 - Grimeca 8002                                                               |
| 33      | 10 61 52 00    | Spessore fra i cuscinetti                    | 1        | 4171 »                                                                            |
| 34      | 90 71 33 05    | Spessore in feltro                           | 1        | 4894 »                                                                            |
| 35      | 10 62 18 00    | Ranella appoggio feltro                      | 1        | 4974 »                                                                            |
| 36      | 95 00 42 13    | Ranella per camma                            | 1        | 4980 »                                                                            |
| 37      | 10 62 16 00    | Coperchio lato rinvio                        | 1        | 4904 »                                                                            |
| 38      | 90 56 60 71    | Gomma paragrasso lato rinvio                 | 1        | 4122 »                                                                            |
| 39      | 10 61 45 00    | Ranella conica                               | 1        |                                                                                   |
| 40      | 10 62 54 00    | Trasmissione comando freno anteriore         | 1        |                                                                                   |
| 41      | 10 62 32 00    | Perno per ceppi freno                        | 1        | 4719 - Grimeca 8002                                                               |
| 42      | 10 61 30 00    | Mozzo anteriore completo di cuscinetti       | 1        | 3838 »                                                                            |
| 43      | 10 61 29 00    | Mozzo anteriore completo di disco portaceppi | 1        |                                                                                   |
| 44      | 10 62 20 00    | Suola per ceppi freno                        | 2        | 3923 »                                                                            |

TAVOLA 13




TAV. 13 COMPLESSO : Motociclo  
SOTTOCOMPLESSO: Ruote - Freni

GRUPPO : Ruote - Freni  
SOTTOGRUPPO: Ruota posteriore - Mozzo - Freno  
posteriore e comando

| N. Fig. | N. Ordinazione | D E N O M I N A Z I O N E                         | Quantità | Note                       |
|---------|----------------|---------------------------------------------------|----------|----------------------------|
| 10      | 10 63 02 00    | Ruota posteriore completa                         | 1        |                            |
| 11      | 10 63 05 00    | Ruota posteriore con mozzo e cuscinetti           | 1        |                            |
| 12      | 10 63 30 00    | Mozzo per ruota posteriore completo di cuscinetti | 1        |                            |
| 13      | 10 63 33 00    | Perno per mozzo                                   | 1        | 3814 - Grimeca 8003        |
| 14      | 95 00 42 17    | Rosetta per perno                                 | 1        | 4962 »                     |
| 15      | 92 60 23 16    | Dado                                              | 1        | Ros. 17 UNI 1736 zinc.     |
| 16      | 10 33 63 00    | Tendicatena                                       | 1        | 4971 - Grimeca 8003        |
| 17      | 92 60 22 08    | Dado per tendicatena                              | 2        |                            |
| 18      | 10 61 08 00    | Cerchio 18 x 3,50                                 | 4        |                            |
| 19      | 10 63 10 00    | Raggio interno completo di nippio                 | 1        |                            |
| 20      | 10 63 13 00    | Raggio esterno completo di nippio                 | 18       |                            |
| 21      | 10 33 22 01    | Catena                                            | 18       |                            |
| 22      | 10 33 31 01    | Maglia di congiunzione                            | 1        |                            |
| 23      | 10 67 70 00    | Leva a pedale freno                               | 1        |                            |
| 24      | 98 05 23 35    | Vite bloccaggio leva                              | 1        | Profilo WM 3/2,15          |
| 25      | 10 67 66 00    | Perno per pedale comando freno                    | 1        |                            |
| 26      | 10 67 65 00    | Leva completa comando freno                       | 1        |                            |
| 27      | 98 05 23 30    | Vite fissaggio leva                               | 1        | M6x35 UNI 5737-65-8G zinc. |
| 28      | 95 02 11 06    | Ranella per viti fissaggio leva                   | 1        |                            |
| 29      | 92 60 22 06    | Dado per viti fissaggio leva                      | 1        |                            |
| 30      | 10 67 80 00    | Molla richiamo leva comando freno                 | 2        |                            |
| 31      | 10 67 68 00    | Leva comando stop                                 | 1        |                            |
| 32      | 95 00 42 08    | Ranella per leva comando stop                     | 1        |                            |
| 33      | 92 63 01 08    | Dado autobloccante per leva comando stop          | 1        |                            |
| 34      | 10 67 60 00    | Tirante comando freno                             | 1        | Ros. 8,4 UNI 1736          |
| 35      | 95 10 01 37    | Ranella per fissaggio tirante alla leva           | 1        |                            |
| 36      | 95 50 02 22    | Copiglia fissaggio tirante alla leva              | 1        |                            |
| 37      | 95 71 63 67    | Rullo per leva                                    | 1        |                            |
| 38      | 95 73 02 60    | Pomolo per regolazione freno                      | 1        |                            |
| 39      | 10 63 70 00    | Ceppo freno completo di suola                     | 1        | 4977 - Grimeca 8003        |
| 39/1    | 10 62 20 00    | Suola per ceppi freno                             | 2        | 3923 »                     |
| 40      | 10 62 21 00    | Molla per ceppi freno                             | 2        | 4976 »                     |
| 41      | 10 63 90 00    | Camma per ceppi freno                             | 2        | 4629 - Grimeca 8003        |
| 42      | 10 63 42 00    | Perno forato per mozzo                            | 1        | 4965 »                     |
| 43      | 10 63 96 00    | Leva comando camma                                | 1        | 4832 »                     |
| 44      | 98 05 43 20    | Vite fissaggio camma alla leva                    | 1        | 4968 »                     |
| 45      | 10 63 86 00    | Perni per ceppi freno                             | 1        | 4617 »                     |
| 46      | 90 27 10 12    | Anello seeger                                     | 2        | 12 e »                     |
| 47      | 10 62 33 00    | Dado sul perno                                    | 2        | 166 »                      |
| 48      | 98 05 25 45    | Vite sul disco per ancoraggio                     | 1        | 4850 »                     |

(segue)

TAVOLA 13




TAV. 13 COMPLESSO : Motociclo  
SOTTOCOMPLESSO: Ruote - Freni

GRUPPO : Ruote - Freni  
SOTTOGRUPPO: Ruota posteriore - Mozzo - Freno  
posteriore e comando

| N. Fig. | N. Ordinazioni | D E N O M I N A Z I O N E                               | Quantità | Note                                         |
|---------|----------------|---------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|
| 49      | 95 00 42 13    | Ranella per camma                                       | 1        | 4974 - Grimeca 8003                          |
| 50      | 92 70 01 02    | Dado per vite fissaggio ancoraggio                      | 1        | 4967 »                                       |
| 51      | 10 63 40 00    | Distanziale lato opposto corona                         | 1        | 4966 »                                       |
| 52      | 10 63 52 00    | Disco portaceppi ruota posteriore                       | 1        | 4975 »                                       |
| 53      | 10 61 45 00    | Coperchietto paraolio                                   | 2        | 4122 »                                       |
| 54      | 10 63 36 00    | Spessore fra i cuscinetti                               | 1        | 4973 »                                       |
| 55      | 92 20 12 17    | Cuscinetto                                              | 2        | Riv 01 A → <i>anch'ora in magazzino: 320</i> |
| 56      | 10 63 35 00    | Ranella copripolvere                                    | 1        | 4121 »                                       |
| 57      | 10 63 37 00    | Ranella di spessore                                     | 1        | 4649 »                                       |
| 58      | 10 33 69 00    | Parastrappi                                             | 1        | 1768 »                                       |
| 59      | 10 63 24 00    | Corpo per parastrappi                                   | 1        | 4978 »                                       |
| 60      | 10 33 38 00    | Corona (z = 35)                                         | 1        | 4970 »                                       |
| 61      | 10 33 50 00    | Plastrina di fissaggio a due viti                       | 1        | 4604 »                                       |
| 62      | 10 33 59 00    | Plastrina di fissaggio a tre viti                       | 1        | 4126 »                                       |
| 63      | 98 05 24 55    | Viti fissaggio corona                                   | 5        | M8x55 UNI 5737-65-8G zinc.                   |
| 64      | 92 60 22 08    | Dado per viti                                           | 5        | 4154 - Grimeca 8003                          |
| 65      | 10 63 41 00    | Spessore fra i cuscinetti lato corona                   | 1        | 4964 »                                       |
| 66      | 92 20 12 20    | Cuscinetto                                              | 2        | Riv 1A 20                                    |
| 67      | 90 40 30 46    | Anello                                                  | 1        | Mim 30-47-7                                  |
| 68      | 10 63 29 00    | Mozzo posteriore completo                               | 1        | Grimeca 8003                                 |
| 69      | 90 71 33 05    | Anello in feltro                                        | 1        | 4171 - Grimeca 8003                          |
| 70      | 10 62 18 00    | Plattello appoggia feltro                               | 1        | 4894 »                                       |
| 71      | 92 60 22 10    | Dado per vite fissaggio ancoraggio                      | 1        |                                              |
| 72      | 90 70 65 08    | Anello                                                  | 1        |                                              |
| 73      | 92 63 01 06    | Dado autobloccante sul tirante comando freno posteriore | 1        |                                              |
| 74      | 95 10 06 73    | Rosetta per perno                                       | 1        | OR 155                                       |





TAV. 14 COMPLESSO : Motociclo  
SOTTOCOMPLESSO: Impianto elettrico


GRUPPO : Accensione - Illuminazione  
SOTTOGRUPPO: Dinamo - Motorino avviamento - Batteria -  
Faro - Fanalino posteriore

| N. Fig. | N. Ordinazione | D E N O M I N A Z I O N E                                                   | Quantita | Note                             |
|---------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|
| 10      | 10 74 05 00    | Proiettore completo di dispositivo (Ø 150 mm)                               | 1        | CEV mod. 4033.1/8142.3           |
| 11      | 93 45 03 23    | Lampada a siluro (5W - 12V)                                                 | 1        |                                  |
| 12      | 93 45 02 29    | Lampada biluce a bulbo (40/45W - 12V)                                       | 1        |                                  |
| 13      | 12 74 60 00    | Commutatore luci completo di cavi                                           | 1        | CEV 8142.3                       |
| 14      | 10 70 02 00    | Dinamo (Bosch EH (R) 14V 11A 19)                                            | 1        | Bosch n. 011209041               |
| 14/1    | 10 70 14 01    | Puleggia comando dinamo                                                     | 1        |                                  |
| 15      | 10 70 10 00    | Bullone fissaggio dinamo                                                    | 1        |                                  |
| 16      | 10 70 13 00    | Spessore per bullone fissaggio dinamo                                       | 1        |                                  |
| 17      | 95 10 03 08    | Rosetta di spessore per bullone fissaggio dinamo                            | 2        |                                  |
| 18      | 95 02 11 10    | Rosetta dentellata per bullone fissaggio dinamo                             | 2        |                                  |
| 19      | 92 60 22 10    | Dado per bullone fissaggio dinamo                                           | 1        |                                  |
| 20      | 10 70 11 00    | Plastrina ancoraggio dinamo                                                 | 1        |                                  |
| 21      | 98 05 44 25    | Vite fissaggio dinamo e tromba elettrica                                    | 1        |                                  |
| 22      | 95 00 42 08    | Rosetta per viti fissaggio dinamo e tromba elettrica                        | 2        | M 8 x 25 UNI 5739-65-8 G zincato |
| 23      | 95 02 11 08    | Rosetta dentellata per vite bloccaggio supporto e staffa e fissaggio dinamo | 2        |                                  |
| 24      | 92 60 22 08    | Dado per viti bloccaggio supporto e staffa e fissaggio dinamo               | 4        |                                  |
| 25      | 10 70 25 00    | Cinghia comando dinamo                                                      | 5        |                                  |
| 26      | 10 70 38 00    | Regolatore per dinamo                                                       | 1        | Pirelli 60681                    |
| 27      | 98 05 43 20    | Vite fissaggio regolatore per dinamo                                        | 1        | Bosch n. 0190215028              |
| 28      | 95 02 11 06    | Rosetta per viti fissaggio fascetta porta sirena e regolatore               | 2        | M 6 x 20 UNI 5739-65-8 G zincato |
| 29      | 92 60 22 06    | Dado per viti fissaggio fascetta porta sirena e regolatore                  | 3        |                                  |
| 30      | 26 71 65 04    | Bobina di accensione                                                        | 3        |                                  |
| 31      | 98 05 44 20    | Vite fissaggio bobina                                                       | 1        | Bosch E12V n. 0221114006         |
| 31/1    | 95 00 02 08    | Rosetta per vite fissaggio bobina                                           | 2        | M 8 x 12 UNI 5739-65-8 G zinc.   |
| 31/2    | 92 63 01 08    | Dado per vite fissaggio bobina                                              | 2        |                                  |
| 32      | 10 71 54 00    | Ruttore completo di anticipo automatico                                     | 2        |                                  |
| 32/1    | 10 70 86 00    | Condensatore                                                                | 1        |                                  |
| 32/2    | 10 70 94 00    | Piastra del ruttore                                                         | 1        |                                  |
| 32/3    | 10 70 96 00    | Contatti del ruttore                                                        | 1        |                                  |
| 33      | 98 20 04 10    | Vite fissaggio piastra ruttore al coperchio basamento                       | 1        |                                  |
| 34      | 95 00 02 04    | Rosetta per viti fissaggio piastra ruttore                                  | 3        |                                  |
| 35      | 92 60 23 08    | Dado fissaggio anticipo automatico                                          | 3        |                                  |
| 35/1    | 95 12 00 85    | Rosetta per dado fissaggio anticipo automatico                              | 1        |                                  |
| 35/2    | 10 71 20 00    | Anticipo automatico                                                         | 1        |                                  |
| 36      | 10 71 83 00    | Cavo per candela completo di capocorda                                      | 1        | M 4 x 10 UNI 6107-67             |
| 37      | 12 71 84 00    | Attacco per candela                                                         | 1        | Ros. 4.3 UNI 1733                |
| 38      | 45 71 76 00    | Cappuccio gomma per cavo candela                                            | 1        |                                  |
| 39      | 55 71 70 00    | Candela (grado termico 225 della scala Bosch-Marelli o equivalenti)         | 1        | Marelli CW 225 LVT               |
| 40      | 10 70 45 00    | Accumulatore 12V - 18 Ah                                                    | 1        | Bosch W 225 T 2                  |
| 41      | 10 70 56 00    | Spessore per accumulatore                                                   | 1        |                                  |
| 42      | 10 70 50 00    | Staffa fissaggio accumulatore con gancio a trazione                         | 1        | Solo x portabatteria rigido      |
| 43      | 10 41 86 00    | Spessore gomma                                                              | 1        |                                  |
| 44      | 10 70 55 00    | Staffa fissaggio accumulatore con gancio fisso                              | 2        | Solo x portabatteria rigido      |
| 45      | 10 74 37 10    | Tromba elettrica 12V                                                        | 1        |                                  |

(segue)

BP 665





TAVOLA 14



**TAV. 14 COMPLESSO : Motociclo**  
**SOTTOCOMPLESSO: Impianto elettrico**

**GRUPPO : Accensione - Illuminazione**  
**SOTTOGRUPPO: Dinamo - Motorino avviamento - Batteria -**  
**Faro - Fanalino posteriore**

| N. Fig. | N. Ordinazione | D E N O M I N A Z I O N E                                     | Quantità | Note                                    |
|---------|----------------|---------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|
| 46      | 98 05 43 16    | Vite fissaggio sirena e piastra porta targa                   | 2        |                                         |
| 47      | 10 47 49 00    | Portatarga completo di fanalino posteriore                    | 1        |                                         |
| 48      | 93 45 02 24    | Lampada a sfera (20/5 W - 12 V)                               | 1        | CEV mod. 9535                           |
| 49      | 10 47 59 00    | Basetta elastica per portatarga                               | 1        |                                         |
| 50      | 10 47 46 00    | Piastra porta targa                                           | 1        |                                         |
| 51      | 95 10 01 41    | Rosetta                                                       | 1        |                                         |
| 51/1    | 93 11 00 60    | Elemento elastico                                             | 2        |                                         |
| 52      | 92 63 01 06    | Dado autobloccante                                            | 5        |                                         |
| 53      | 98 05 42 14    | Vite inferiore fissaggio targa                                | 1        |                                         |
| 53/1    | 98 05 42 20    | Vite superiore fissaggio targa                                | 2        | M 5 x 14 UNI 5739-65-8 G zincato        |
| 53/2    | 95 00 02 05    | Rosetta esterna per targa                                     | 2        |                                         |
| 54      | 95 10 00 59    | Rosetta per targa                                             | 4        |                                         |
| 55      | 92 63 01 05    | Dado autobloccante                                            | 6        |                                         |
| 56      | 10 73 53 00    | Commutatore di accensione                                     | 4        |                                         |
| 57      | 12 73 57 50    | Coperchietto di protezione                                    | 4        |                                         |
| 58      | 90 70 62 52    | Guarnizione per commutatore                                   | 1        | Marelli Q 149 F                         |
| 59      | 12 73 54 00    | Chiave per commutatore                                        | 1        | Bosch 3347000030                        |
| 60      | 10 73 55 00    | Chiave per commutatore                                        | 1        | Gaco OR 3100                            |
| 61      | 10 74 11 00    | Interruttore stop                                             | 1        |                                         |
| 62      | 98 05 42 10    | Vite fissaggio interruttore stop                              | 1        |                                         |
| 62/1    | 10 74 12 00    | Cappuccio di protezione                                       | 1        | CEV mod. 9218.1                         |
| 63      | 95 02 11 05    | Rosetta per viti fissaggio interruttore stop                  | 2        | M 5 x 10 UNI 5739-65-8 G zincato        |
| 64      | 11 74 54 01    | Pulsante per sirena                                           | 1        |                                         |
| 65      | 10 74 37 00    | Sirena                                                        | 2        |                                         |
| 66      | 10 74 42 00    | Sopporito per sirena                                          | 1        | CEV 15/22                               |
| 67      | 98 05 43 16    | Vite fissaggio fanalino                                       | 1        | Marelli SPU 120 cc 12 V                 |
| 68      | 95 10 01 30    | Rosetta per vite fissaggio fanalino                           | 3        | M 6 x 16 UNI 5739-65-8 G zincato        |
| 69      | 92 63 01 06    | Dado per viti fissaggio fanalino                              | 3        |                                         |
| 70      | 91 55 10 61    | Anello gomma per targa                                        | 3        |                                         |
| 71      | 10 74 45 00    | Staffa per attacco sirena                                     | 2        |                                         |
| 72      | 98 05 44 20    | Vite fissaggio sopporito sirena e staffa                      | 2        |                                         |
| 73      | 12 74 08 00    | Distanziatore per faro                                        | 2        |                                         |
| 74      | 92 63 01 08    | Dado fissaggio tromba elettrica                               | 2        |                                         |
| 75      | 10 74 71 00    | Gruppo principale cavi elettrici                              | 2        |                                         |
| 76      | 10 74 62 00    | Gruppo cavi dal cruscotto al faro                             | 1        |                                         |
| 77      | 12 71 76 00    | Cappuccio per candela spia                                    | 1        |                                         |
| 78      | 12 74 77 00    | Cavo dal regolatore alla massa                                | 1        |                                         |
| 79      | 10 74 79 01    | Cavo massa batteria                                           | 1        |                                         |
| 80      | 12 70 29 00    | Pipetta piccola                                               | 1        |                                         |
| 81      | 12 70 30 00    | Pipetta grande                                                | 1        |                                         |
| 82      | 25 74 13 25    | Cappuccio per commutatore                                     | 1        |                                         |
| 83      | 10 70 49 00    | Fascetta lunga con rullo non filettato per fissaggio batteria | 1        |                                         |
| 84      | 10 70 49 01    | Fascetta corta con rullo filettato per fissaggio batteria     | 1        |                                         |
| 85      | 98 05 43 55    | Vite serraggio fascette fissaggio batteria                    | 1        |                                         |
| 86      | 40 46 76 40    | Distanziale tra le fascette fissaggio batteria                | 1        | Solo per gruppo porta batteria elastico |




**TAV. 15 COMPLESSO : Motociclo**  
**SOTTOCOMPLESSO: Dotazione**

**GRUPPO : Comuni**  
**SOTTOGRUPPO: Dotazione individuale**

| N. Fig. | N. Ordinazione | D E N O M I N A Z I O N E              | Quantità | Note |
|---------|----------------|----------------------------------------|----------|------|
| 10      | 10 90 19 00    | Chiave a tubo 19 - 21 - 22             | 1        |      |
| 11      | 25 90 05 00    | Chiave ad occhio 17 - 19               | 1        |      |
| 12      | 11 90 10 00    | Chiave aperta 8 - 10                   | 1        |      |
| 13      | 10 90 06 00    | Chiave aperta 13 - 14                  | 1        |      |
| 14      | 10 90 25 00    | Chiave a tubo 10 - 13                  | 1        |      |
| 15      | 55 90 24 00    | Chiave a brugola 5 esagonale           | 1        |      |
| 16      | 10 90 24 00    | Chiave a brugola 6 esagonale           | 1        |      |
| 17      | 40 90 07 00    | Chiave aperta 9 - 10                   | 1        |      |
| 18      | 55 90 04 00    | Chiave aperta punteria                 | 1        |      |
| 19      | 10 90 11 00    | Chiave ad occhio 24                    | 1        |      |
| 20      | 25 90 55 00    | Pinza universale                       | 1        |      |
| 21      | 25 90 56 00    | Chiave regolabile                      | 1        |      |
| 22      | 55 90 50 00    | Cacciavite                             | 1        |      |
| 23      | 10 90 04 00    | Chiave poligonale 10/11 (per punterie) | 1        |      |
| 24      | 12 91 45 00    | Borsa porta utensili                   | 1        |      |
| 25      |                | Libretto istruzioni                    | 1        |      |

TAVOLA 16




**TAV. 16 COMPLESSO : Motociclo**  
**SOTTOCOMPLESSO: Telaio**

**GRUPPO : Accessori**  
**SOTTOGRUPPO: Carenatura - Pedane appoggiate**

| N. Fig. | N. Ordinazione    | D E N O M I N A Z I O N E                                          | Quantità | Note                             |
|---------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|
| 10      | 10 57 53 00       | Carenatura completa di parabrezza attacchi grembiale e guarnizione | 1        |                                  |
| 11      | 10 57 54 00       | Carenatura                                                         | 1        |                                  |
| 12      | 10 57 72 00       | Trasparente per parabrezza                                         | 1        |                                  |
| 13      | 12 57 84 50       | Cavallo tenuto guarnizione                                         | 2        |                                  |
| 14      | 12 57 79 40       | Guarnizione fra carenatura e parabrezza                            | 1        |                                  |
| 15      | 12 57 82 40       | Rinforzo per parabrezza                                            | 1        |                                  |
| 16      | 10 57 87 00       | Puntone sostegno parabrezza                                        | 2        |                                  |
| 17      | 98 26 05 25       | Vite lunga fissaggio parabrezza e cavallo                          | 5        | M 5 x 25 UNI 6110-67-5 S cromato |
| 18      | 95 10 00 59       | Rosetta per vite                                                   | 5        |                                  |
| 19      | 92 60 22 05       | Dado per vite fissaggio parabrezza e grembiale                     | 11       |                                  |
| 20      | 10 57 73 00       | Grembiale                                                          | 1        |                                  |
| 21      | 10 57 75 00       | Piastrina                                                          | 2        |                                  |
| 22      | 98 26 05 16       | Vite fissaggio grembiale                                           | 6        | M 5 x 16 UNI 6110-67-5 S cromato |
| 23      | 12 57 78 40       | Rosetta esterna                                                    | 10       |                                  |
| 24      | 45 21 24 00       | Anello in gomma                                                    | 10       |                                  |
| 25      | 10 57 55 00       | Cavallo fissaggio carenatura                                       | 2        |                                  |
| 26      | 98 26 06 20       | Vite fissaggio cavallo                                             | 4        | M 6 x 20 UNI 6110-67-5 S cromato |
| 27      | 93 11 00 60       | Distanziale in gomma                                               | 4        |                                  |
| 28      | 95 02 11 06       | Rosetta per vite fissaggio cavallo                                 | 8        |                                  |
| 29      | 92 60 22 06       | Dado per vite fissaggio cavallo                                    | 8        |                                  |
| 30      | 10 57 86 00       | Sopporio destro                                                    | 1        |                                  |
| 31      | 10 57 86 05       | Sopporio sinistro                                                  | 1        |                                  |
| 32      | 98 05 43 14       | Vite fissaggio sopporio al cavallo                                 | 4        | M 6 x 14 UNI 5739-65-8 G zincato |
| 33      | 98 62 04 45       | Vite fissaggio sopporio alla forcella                              | 2        | M 8 x 45 UNI 5931-67-8 G zincato |
| 34      | 95 00 42 08       | Rosetta per vite fissaggio sopporio                                | 2        | Ros. 8,4 UNI 1736 zinc.          |
| 35      | 95 10 02 55       | Anello di spessore                                                 | 4        |                                  |
| 36      | 12 57 89 40       | Guarnizione fra faro e carenatura                                  | 2        |                                  |
| 37      | 10 45 60 00       | Pedana paragona sinistra                                           | 1        |                                  |
| 38      | 10 45 32 00       | Pedana paragona destra                                             | 1        |                                  |
| 39      | 95 10 00 59       | Rosetta per vite fissaggio pedane                                  | 6        |                                  |
| 40      | 98 05 42 10       | Vite fissaggio pedane                                              | 6        | M 5 x 10 UNI 5739-65-8 G zincato |
| 41      | 95 00 02 05       | Rosetta per vite fissaggio grembiale                               | 6        |                                  |
| 42      | 10 57 86 10 00 10 | bav. set                                                           |          |                                  |
| 43      | 10 57 85 05 00 10 | bav. set schermo                                                   |          |                                  |





**TAV. 17 COMPLESSO : Motociclo**  
**SOTTOCOMPLESSO: Impianto elettrico**


**GRUPPO : Illuminazione**  
**SOTTOGRUPPO: Proiettore ant. - Fanalino post.**

| N. Fig. | N. Ordinazione   | D E N O M I N A Z I O N E             | Quantità | N. d'ordinazione CEV |
|---------|------------------|---------------------------------------|----------|----------------------|
| A       | 1074 03 00       | Proiettore senza dispositivo          |          |                      |
| 10      | 5574 03 28       | Vite fissaggio ghiera                 | 1        | 4033.1               |
| 11      | 1274 03 00       | Ghiera a visiera con vite             | 1        | 3195                 |
| 12      | 1074 04 11       | Gruppo riflettore con molli di tenuta | 1        | 02804                |
| 13      | 5574 95 26       | Molla tenuta gruppo ottico            | 1        | 04507                |
| 14      | 1274 02 05       | Molla tenuta porta lampade            | 8        | 4566                 |
| 15      | 1274 02 04       | Gruppo ottico completo senza lampade  | 1        | 4568                 |
| 16      | 9345 02 29       | Lampada bifluce a bulbo BA 20/d       | 1        | 0397                 |
| 17      | 9345 02 23       | Lampada a siluro                      | 1        | 10633.5              |
| 18      | 1274 02 01       | Porta lampade                         | 1        | 10626.2              |
| 19      | 1274 30 22       | Morsettiere inferiore                 | 1        | 0401                 |
| 20      | 1274 30 23       | Morsettiere superiore senza fusibili  | 1        | 02797                |
| 21      | 1274 25 00       | Fusibile (25 Amp.)                    | 1        | 02798                |
| 22      | 1074 04 12       | Calotta                               | 8        | 10570.25             |
| 23      | 1274 04 07       | Rondella sferica                      | 1        | 02803                |
| 24      | 1274 04 08       | Rondella dentellata esterna           | 1        | 10548                |
| 25      | 1274 04 09       | Bullone fissaggio proiettore          | 2        | 10656                |
| 26      | 1074 09 00       | Fanalino posteriore completo          | 2        | 3395                 |
| 27      | 1273 99 20       | Vite catarifrangente                  | 1        | 9181                 |
| 28      | 1074 17 00       | Catarifrangente                       | 1        | 3397                 |
| 29      | 1274 17 21       | Guarnizione per protezione            | 1        |                      |
| 30      | 1274 17 22       | Gruppo calotta completo di cavi       | 1        | 4292                 |
| 31      | 1274 17 23       | Guarnizione per protezione inferiore  | 1        | 02792.4              |
| 32      | 1274 17 24       | Protezione trasparente inferiore      | 1        | 6764                 |
| 33      | 1274 17 25       | Guarnizione posteriore                | 1        | 7091                 |
| 34      | 1274 17 28       | Rondella grower                       | 1        | 10447                |
| 35      | 1274 17 27       | Dadi                                  | 2        | 3444                 |
| 36      | 1274 17 26       | Cappuccio in gomma posteriore         | 2        | 3615                 |
| 37      | 1074 04 11 copie | H4 unit 1 A6 003 402-001              | 1        | 10536                |

N.B. - I numeri d'ordinazione « MOTO GUZZI » in tavola servono solo per il mercato ESTERO.

Per il mercato ITALIANO, ordinare direttamente alla casa costruttrice (vedere i numeri d'ordinazione della stessa ditta nello specchietto « NOTE »).

L'indirizzo della casa costruttrice è il seguente: Ditta F.LLI PAGANI (C.E.V.) - Via Varesina, 124 - MILANO.



TAV. 18 COMPLESSO : Motociclo  
SOTTOCOMPLESSO: Impianto elettricoGRUPPO : Generatore  
SOTTOGRUPPO: Dinamo

| N. Fig. | N. Ordinazione | D E N O M I N A Z I O N E                 | Quantità | Note                   |
|---------|----------------|-------------------------------------------|----------|------------------------|
| A       | 10 70 02 00    | Dinamo (EH (R) 14 V 11 A 19) .            |          | N. d'ordinazione BOSCH |
| 1       | 10 70 02 47    | Avvolgimento di campo { Campo 1           | 1        | 0 101 209 041          |
| 2       | 10 70 02 18    | Striscia isolante                         | 1        | 1 104 102 040          |
| 3       | 10 70 02 49    | Vite fissaggio espansioni polari          | 1        | 1 104 102 041          |
| 9       | 10 70 02 24    | Tappo chiusura sulla carcassa             | 1        | 5 654 574 339          |
| 20      | 10 70 02 46    | Supporto lato comando                     | 2        | 2 910 551 284          |
| 30      | 10 70 02 19    | Supporto lato collettore                  | 1        | 1 101 005 000          |
| 31      | 10 70 02 38    | Serie spazzole                            | 1        | 1 105 822 034          |
| 32      | 10 70 02 37    | Molla premispazzola                       | 1        | 1 105 852 161          |
| 33      | 10 70 02 27    | Vite di fissaggio per fig. 32             | 1        | 1 107 014 125          |
| 34      | 10 70 02 36    | Rondella elastica per fig. 33             | 2        | 1 104 652 000          |
| 37      | 10 70 02 48    | Tappo in gomma                            | 2        | 2 910 001 115          |
| 50      | 10 70 02 25    | Indotto completo                          | 1        | 2 916 690 003          |
| 51      | 10 70 02 17    | Cuscinetto a sfere per fig. 50            | 1        | 1 100 005 000          |
| 53      | 10 70 02 16    | Disco di copertura per fig. 51            | 1        | 1 104 012 949          |
| 56      | 10 70 02 55    | Chiavetta                                 | 2        | 1 900 900 303          |
| 70      | 10 70 02 53    | Cappuccio in gomma di protezione          | 1        | 1 100 551 010          |
| 100     | 10 70 02 35    | Serie accessori per morsetti D +, DF, D — | 1        | 1 900 023 005          |
| 101     | 10 70 02 51    | Serie accessori per indotto               | 2        | 3 130 558 000          |
|         |                |                                           | 1        | 1 107 011 500          |
|         |                |                                           | 1        | 1 107 010 000          |

N.B. - I numeri d'ordinazione « MOTO GUZZI » in tavola servono solo per il mercato ESTERO.

Per il mercato ITALIANO, ordinare direttamente alla casa costruttrice (vedere i numeri d'ordinazione della stessa ditta nello specchietto « NOTE »).

L'indirizzo della casa costruttrice è il seguente:

Ditta ROBERT BOSCH S.P.A. - Via Petitti, 15 - MILANO.