






"MOTO GUZZI"

SOCIETÀ PER AZIONI

Stabilimenti e Amministr.: MANDELLIO DEL LARIO (Como)
Telef. 18/59/78 - Teleg.: Moto Guzzi - Mandello del Lario
Sede legale: GENOVA - Piazza delle Vittorie N. 2/5
Telef. 56-960 / 56-962 - Telegrammi: "Paromar" - Genova
Filiale: MILANO - Viale Montello, 20 - Telef. 91-421 / 91-296

MOTOLEGGERA 65 cm.³

CATALOGO PEZZI DI RICAMBIO



TEO LAMERS MOTORRIJWIJLEN

NIJVERHEIDSWEG 26

NL-6541 CM NIJMEGEN

+31-24-171111

WWW.T.M.NL

EDITO A CURA DELLA
"MOTO GUZZI", S.P.A.
MANDELO DEL LARIO
_____ (Como) _____



TED LAZERS MOTORWARELEN
NULVERHIEDSWEG 26
NL-6541CM NIJMEGEN
+31-24-3711171
WWW.TDK.NL

DATI CARATTERISTICI DELLA MOTOLEGGERA 65 cm.³

MOTORE: ciclo a due tempi con ammissione comandata da valvola rotante - alesaggio mm. 42 - corsa mm. 46 - cilindrata 65 cc. - pistone senza deflettore - cilindro in alluminio con canna riportata.

RAPPORTO DI COMPRESSIONE: 1 : 5,5.

POTENZA EFFETTIVA: HP 2 a 5000 giri.

CAMBIO: in blocco col motore, a 3 marce

COMANDO CAMBIO: con leva e settore.

AVVIAMENTO: a pedale.

LUBRIFICAZIONE: a miscela - 5 per cento di olio minerale di buona qualità.

ALIMENTAZIONE: con carburatore a doppio comando.

CAPACITÀ SERBATOIO: litri 6,5 circa.

CONSUMO MISCELA: 1 litro ogni 50 Km. circa.

AUTONOMIA: 320 Km. circa.

ACCENSIONE: con volano magnete - alternatore per luce con motore in moto.

FRIZIONE: sull'albero del cambio a dischi di ferro.

TRASMISSIONE: a catena.

TELAIO: a tubo centrale di grande diametro.

SOSPENSIONE: anteriore con forcella a parallelogramma - posteriore con forcellone oscillante e molle agenti in compressione.

RUOTE: a raggi con cerchi 26 X 1,75 R.

GOMME: 26 X 1,75 X 2 tipo ciclomotore.

FRENI: ad espansione - l'anteriore comandato a mano; il posteriore a pedale.

PASSO: mt 1,185 circa.

PESO: Kg. 50 circa.

VELOCITÀ MASSIMA: Km. ora 50 circa.

IMPIANTO ELETTRICO: faro anteriore a una luce con antibabagliante e fanalino posteriore.

PENDENZA: massima superabile circa 22°.

INGOMBRO: longitudinale mt. 1,940.

" : trasversale mt. 0,690.

" : verticale mt. 0,930.

ALTEZZA: minima da terra mt. 0,110.



TLM
TEO LAMERS MOTORRIJWIELEN
NIJVERHEIDSWEG 26
NL-6541CM NIJMEGEN
+31-24-3711111
WWW.TLM.NL




Fig. 1 - Motoleggera 65 cm.³ - (Lato volano magnetico)




Fig. 2 - Motoleggera 65 cm.3 - (Lato messa in moto)




Fig. 3 - Motoleggera 65 cm.³ - (Comandi ed accessori)

- 1 leva a mano comando frizione.
- 2 leva a mano comando freno anteriore.
- 3 levetta comando aria.
- 4 levetta comando gas.
- 5 leva cambio velocità.
- 6 settore cambio. Le diverse posizioni della leva cor-

- rispondono alle tacche segnate, dall'indietro in avanti con 1-0-2-3 corrispondenti alla 1^a velocità alla posizione folle, alla 2^a ed alla 3^a velocità.
- 7 pedale freno posteriore.
 - 8 comando faro.
 - 9 pedale messa in moto.

Motoleggera 65 cm.³

MOTORE




Fig. 4 - Lato messa in moto




Fig. 5 - Lato volano magnetico

NORME PER LA RICHIESTA DEI PEZZI DI RICAMBIO

Nelle ordinazioni dei pezzi di ricambio si devono indicare chiaramente:


- il numero d'ordinazione (seconda colonna del catalogo).
- il numero della tavola nella quale si trova.
- la sua denominazione (terza colonna).
- il quantitativo dei pezzi.
- il numero del motore e del telaio della macchina alla quale il pezzo è destinato.
- il nome e l'indirizzo del richiedente (chiaramente leggibile).
- il mezzo di trasporto.

NB. Per i numeri di figura, contrassegnati col dischetto (●), vedi le variazioni a fine tavola.

I pezzi originali portano inciso uno dei seguenti tre marchi di fabbrica, depositati a termini di legge :



GUZZI **“MOTO GUZZI,”** **“MOTO GUZZI”**



INDICE

COMPLESSI	SOTTOCOMPLESSI	GRUPPI	SOTTOGRUPPI	TAVOLE
Motoleggera	Motore	Organi principali	Testa - Cilindro - Basamento - Coperchi	1
			Albero a gomito - Biella - Pistone - Volano	2
		Alimentazione e scarico	Serbatoio miscela - Tubazioni - Carburatore - Silenziatore	3
	Trasmisione	Innesto	Innesto a frizione	4
		Avviamento	Avviamento motore - Comando frizione	5
		Cambio	Ingranaggi - Alberi - Comando	6
		Telaio	Telaio - Paraf. anl. - Sella - Cassella porta ferri - Cavalletto	7
	Telaio Ruote Freni	Sospensioni e Sterzo	Forcella anter. - Sospens. anteriore - Sterzo	8
			Manubrio - Leve di comando	9
			Forcell. oscill. - Sospensione post. - Paraf. post. - Carterino copricatena	10
	Implanto elettrico	Ruote	Ruota - Mozzo - Freno anter. e comando	11
			Ruota - Mozzo - Freno poster. e comando	12
		Accensione Illuminazione ed accessori	Volano magn. - Candela - Faro - Fanalino	13
Dotazione	Attrezzi	Comuni e speciali	Dotazione individuale normale ed a richiesta	

Sottocomplesso: Motore

Organismi principali

Sottogruppo: Testa - Cilindro - Basamento e Coperchi

DENOMINAZIONE		Quantità	Indicazioni Suppletive
10	M 149 bis		
11	M 149 ter		
12	36001	3	7 MA
13	BB CN 714	3	13 x 7,5 x 1,8
14	Mr. MW 175 T 1	1	
15	36002	1	
16	36003	1	
17	36004	1	
18	36003 bis	1	
19	36012 bis	1	
20	36011	2	
21	10069 bis	3	
22	36019	2	
23	36014	1	
24	36007	3	
25	T 35366	1	
26	36007 bis	2	
27	36014 bis	3	
28	36009 B	1	
29	36009 C	1	
30	36073	1	
31	36073 bis	1	
32	36071	1	
33	36009 D	1	
34	36015 ter	1	
35	36015 bis	3	
36	36008 C	4	
37	36008 D	4	
38	36018	1	
39	36018 bis	1	
40	M 118	1	
41	M 118 bis	1	
42	36021	1	
43	36008 bis	3	
44	36008 ter	1	
45	36017 bis	1	
46	T 8053 ter	7	
47	36017 A	7	

Questi due pezzi vengono montati nelle ns. officine

6 MA x 30
7 MA x 161
4 MA x 5

6 MA x 16

5 MA x 8

6 MA x 14
6 MA x 20

4 MA x 22
4 MA x 11

6 MA x 38
6 MA x 25

6 MA x 8

6 MA x 12

7 MA x 51
7 MA x 19
7 MA x 31




Tavola 1

Complesso : Motoleggera
Sottocomplesso : Motore

Gruppo : Organi principali
Sottogruppo : Testa - Cilindro - Basamento e Coperchi

DENOMINAZIONE		Quantità	Indicazioni suppletive
48	36006 ter	1	
49	36059	1	
50	36058	1	4 MA x 12
51	36074	1	
52	36026 bis	1	20 x 42 x 9 (Riv. 3 AE)
53	36063 bis	1	15 x 35 x 11 (A 15 UNI 618)
54	36005 ter	1	
55	M 2110	1	
56	36016	2	6 MA x 24
57	36063	2	
58	36057	1	
59	36054	1	
60	36005 D	1	25 x 52 x 9 (Riv. 4 AE)
61	36005 C	1	
62	36005 B	1	
63	D N 8	1	6 MA x 15
64	R E 8	3	8 MA
65	36139	3	13,5 x 8,5 x 2,5
			8 MA x 29




Tavola 1

Complesso : Motoleggera
Sottocomplesso : Motore

Gruppo : Organi principali
Sottogruppo : Albero a gomito - Biella - Pislone - Volano

N	Figura	Numero di serie allegato	DENOMINAZIONE	Quantità	Indicazioni supplementari
10		36023 ter/36035 A	Albero a gomito completo di pistone (comprende i pezzi: 11-12)	1	
11		36035 A/36049 bis	Pistone completo (comprende i pezzi: 18-19-20-21-22)	1	
12		36023 ter	Albero a gomito completo (comprende i pezzi: 13-14-15-16-17)	1	
13		36025	Perno per albero a gomito	1	
14		36037	Rullini per biella	1	
15		36031	Biella completa di boccola	21	2,5 x 9,8
16		36028	Rosetta sull'asse manovella	1	
17		36035	Boccola per piede di biella	2	
18		36087 bis	Molla di fermo spinotto	1	14,7 x 25 x 1,6
19		36034	Spinotto	2	
20		36035 A	Pistone	1	
21		36050 A	Grano ferma segmenti	1	
22		36049 bis	Segmento	2	2,6 MA x 5
23		36030	Dado serraggio pignone e volano magnetico	2	
24		36029 B	Pignone motore	2	
25		36027 bis	Chilavetta per pignone motore e volano magnetico	1	12 x 1,25 M
26		36026 bis	Cuscinetto a rulli - lato trasmissione	2	
27		36030 bis	Rosetta per dado serraggio volano magnetico	1	15 x 35 x 11 (A 15 UNI 618)
28			Volano magnetico (vedere a tav. 13)	1	14 x 25 x 2
29		36036 bis	Dado sull'albero - lato volano	1	
30		36036 A	Distanziatore sull'albero motore - lato volano	1	
31		36036 ter	Rosetta	1	17 x 1,25 M filetto sin.




Tavola 2

Tavola 3 **Complesso** : Motoleggera **Gruppo** : Alimentazione e scarico
Sottocomplesso : Motore **Sottogruppo** : Serbatoio miscela - Tubazioni - Carburatore - Silenziatore

N. Figura	Accessori	DENOMINAZIONE	Quantità	Indicazioni supplementari
10	36088	Serbatoio miscela		
11	DN 8	Dado per bullone attacco serbatoio al telaio	1	
12	RE 8	Rosetta elastica per bullone attacco serbatoio al telaio	2	8 MA
13	T 129	Bullone attacco serbatoio al telaio	2	8,5 x 13,5 x 2,5
14	M 145 1er	Ranella per bullone attacco serbatoio	2	8 MA x 15
15	M 2715	Vite fissaggio portabagaglio al serbatoio	2	8,25 x 17 x 1,5
16	36455	Portabagaglio completo	4	6 MA x 10
17	M 118 bis	Guarnizione per portabagaglio	1	
18	36094	Tappe per serbatoio - completo di tappo nudo 36094 A - coperchietto 36094 C - fondellino 36094 D	4	
19	36094 B	Guarnizione per tappo del serbatoio	1	
20	36093	Tubazione benzina completa	1	
21	36090	Rubinetto benzina - completo	1	
22	TA 175 G	Guarnizione per rubinetto	1	
23	TA 237 1er	Fascetta lunga per filo carburatore	2	
24	16 MT	Carburatore ZENITH completo di filtro d'aria e cavi	1	
	MA 13	Carburatore Dell'Orto completo di filtro d'aria e cavi	1	{ per i pezzi di ricambio vedi Cat. ZENITH { per i pezzi di ricambio vedi Catal. Dell'Orto
25		Carburatore	1	
26		Filtro d'aria	1	
27	36010 bis	Trasmmissione completa comando gas	1	
28	36010 1er	Trasmmissione completa comando aria	1	
29	DN 6	Dado fissaggio pipa aspiraz., bullone attacco silenz. e tirante corpo silenz.	1	
30	36010	Pipa di aspirazione	4	
31	36013	Colonnella filettata per attacco flangia del tubo scarico alla testa	1	
32	36436	Silenziatore nudo	2	6 UNI 207
33	36439 A	Guarnizione per tubo scarico	1	
34	RE 6	Rosetta elast. per bullone att. silenz. al telaio	1	
35	M 140	Bullone attacco silenziatore al telaio	1	6,5 x 11 x 2
36	M 136 bis	Rosetta per bullone attacco silenziatore	1	6 MA x 17
37	36447	Corpo interno del silenziatore	1	
38	36435	Silenziatore completo	1	6,5 x 13 x 1,8

{ per i pezzi di ricambio vedi
 Cat. ZENITH
 { per i pezzi di ricambio vedi
 Catal. Dell'Orto

6 UNI 207

6,5 x 11 x 2
 6 MA x 17
 6,5 x 13 x 1,8




Tavola 3




Tavola 4

Tavola 5

Complesso : Motoleggera
Sottocomplesso : Trasmissione

Gruppo : Avviamento
Sottogruppo : Avviamento motore - Comando frizione

N. Figura	Numero d'ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Indicazioni supplementive
10	D N 6	Dado fissaggio pedivella avviamento	1	6 UNI 207
11	36077 ter	Rosetta per dado fissaggio pedivella	1	6,5 x 11 x 2,5
12	36077 bis	Chilavella per pedivella	1	
13	36076 ter	Pedivella avviamento	1	
14	36078 ter	Settore avviamento completo	1	
15	36084	Molla richiamo settore avviamento	1	
16	TA 110	Bullone per leva comando frizione	1	
17	T 298 ter	Rosetta per bullone leva frizione	1	7 MA x 13
18	36046	Leva comando frizione	1	7,25 x 16 x 2
19	36048	Molla spingileva comando frizione	1	
20	36047	Leva interna comando frizione	1	
21	36045	Pistoncino spingidisci	1	
22	T 2565	Sfera per pistoncino spingidisci	2	
23	36044	Chilavetta spingidisci frizione	1	7,32" (5,56)
24	36081	Bussola sopporio ingranaggio libero avviamento	1	
25	36083	Molla per ingranaggio libero avviamento	1	
26	36082	Ingranaggio libero avviamento	1	
27	M 2158 bis	Dado per tendifilo frizione	1	
28	M 2158	Tendifilo frizione	1	9 MA
29	36414/36415	Trasmmissione completa comando frizione	1	
30	T 8529	Capocorda per cavo trasmmissione comando frizione	1	
31	36414	Cavo di trasmmissione comando frizione	1	
32	T 2680	Capocorda per leva comando frizione	1	
33	36415	Gualina per cavo comando frizione	1	
34	T 235	Coprigualina per cavo comando frizione	2	
35	T 8550 bis	Dado per bullone fissaggio leva frizione	1	6 MB
36	T 2678	Bullone fissaggio leva frizione	1	6 MB x 14
37	T 2677	Leva frizione	1	
38	T 2679 bis	Copiglia per bussola attacco cavo	1	
39	T 2679	Bussola per attacco cavo	1	1 x 20




Tavola 5

Gruppo : Cambio
Sottogruppo : Ingranaggi - Alberi - Comando

(● 16)	Per le prime 3200 macchine ordinarie col	N° 56055
(● 39)		N° 56070
(● 56)		N° 56169
(● 37)		N° 56170
(● 40)		N° 56164
		N° 56164




Tavola 6

Tavola 7 **Complesso** **: Motoleggera** **Gruppo** **: Telaio**
Sottocomplesso: Telaio - Ruote - Freni **Sottogruppo: Telaio - Paraf. ant. - Sella - Cassella porta ferri - Cavalletto**

N Figure	Numero di serie motore	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Indicazioni supplementive
10	36095	Telaio completo	1	
11	T 58	Bullone per attacco settore della leva cambio al telaio	2	8 MA x 22
12	36156	Settore per leva cambio marce	1	
13	36191	Calotta superiore sulla pipa sterzo	1	
14	36190	Calotta inferiore sulla pipa sterzo	1	
15	36296	Parafango anteriore	1	
16	D N 6	Dado per bullone attacco parafango alla forcella e fiss. cass. porta ferri al telaio	1	
17	R E 6	Rosetta per bullone attacco parafango alla forcella e fiss. cass. porta ferri	5	6 UNI 207
18	M 140	Bullone attacco parafango alla forcella	5	11 x 6,5 x 2
19	D N 8	Dado per bullone att. sella per att. molle sella e per bullone fiss. appoggiapiedi	3	6 MA x 17
20	36407	Bullone anteriore attacco sella	4	8 MA
21	R E 8	Rosetta elastica per bullone attacco molle sella	1	
22	T 011 ter	Bullone attacco molle sella al telaio	2	8,5 x 13,5 x 2,5
23	M 145 ter	Rosetta per bullone attacco molle sella e bullone attacco appoggiapiedi	2	8 MA x 32,5
24	36406	Sella	3	8,25 x 17 x 1,5
25	36406 bis	Copertina per sella	1	
26	36408 bis	Molla sotto sella	1	
27	36408	Molla per sella	13	
28	M 2158	Tenditilo frizione	2	
29	M 2158 bis	Dado per tenditilo frizione	1	
30	36140	Bullone superiore per attacco cassella porta ferri	1	9 MA
31	T 136	Bullone inferiore per attacco cassella porta ferri	1	6 MA x 32,5
32	36390	Cassella porta ferri	1	6 MA x 12
33	36151 bis	Bullone per appoggiapiedi	1	
34	36149	Appoggiapiedi (senza gomma)	1	8 MA x 241,5
35	T 287 S	Gomma per appoggiapiedi sinistro	2	
36	T 287 D	Gomma per appoggiapiedi destro	1	
37	36280 bis	Rosetta sulla boccia per perno forcellone oscillante	1	
38	36278	Boccola per perno forcellone oscillante	2	
39	M 160 bis	Copiglia per perno del cavalletto sostegno motoleggera	1	2 x 22
40	M 2177	Rosetta per perno del cavalletto sostegno motoleggera	1	
41	36518	Perno per cavalletto sostegno motoleggera	1	10,25 x 17 x 1,5
42	36519	Molla per cavalletto	1	
43	36510	Cavalletto sostegno motoleggera	1	

Tavola 8

Complesso : Motoleggera
Sottocomplesso : Telaio - Ruote - Freni

Gruppo : Sospensioni e sterzo
Sottogruppo : Forcella anteriore - Sospensione anteriore - Sterzo


N
designazione

D E N O M I N A Z I O N E

Quantità

Indicazioni supplementive

10	36208/36192	Forcella anteriore (comprende i pezzi: 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42)	1	
11	DN 8	Dado per perno di unione testa di sterzo - per bullone attacco manubrio - per ancoraggio superiore molla forcella - e per perno superiore della forcella	4	8 MA
12	36227	Perno di unione testa di sterzo al forcellino superiore	1	8 MA x 69
13	T 0238	Ingrassatore sul traverso centrale - sulla base dello sterzo - sul forcellino superiore - e sul perno di unione testa dello sterzo al forcellino superiore	4	
14	36226/36232	Testa dello sterzo completa di boccole	1	
15	36228	Rosetta per perno di unione testa dello sterzo - e per perno sup. della forcella	4	
16	36232	Boccola per testa dello sterzo e per forcellino superiore	4	
17	M 145 ter	Rosetta per ancoraggio superiore della molla	4	
18	36239	Dado sull'ancoraggio superiore molla forcella	1	
19	36237	Molla per forcella anteriore	1	8,25 x 17 x 1,5
20	36238	Ancoraggio superiore della molla forcella	1	
21	36240	Piatello porta molla della forcella	1	
22	36225	Perno superiore della forcella	1	
23	36229	Forcellino superiore completo di boccole	1	8 MA x 86
24	36224	Controdado per perno centrale della forcella e base dello sterzo	1	
25	36223	Dado con scarico per perno centrale della forcella e base dello sterzo	2	
26	36233	Biscottino inferiore destro	2	9 MB
27	36236	Rosetta per perno centrale e per base dello sterzo	1	
28	36192	Base dello sterzo completa di boccole	4	
29	36196	Calotta sulla base dello sterzo	1	
30	36190	Calotta inferiore sulla pipa dello sterzo	1	
31	36191	Calotta superiore sulla pipa dello sterzo	1	
32	36197	Calotta regolabile sul canotto base dello sterzo	1	
33	T 219	Sfera per calotte	1	
34	36222	Dado per perno centrale della forcella e base sterzo	39	3 16" (4,76)
35	36234	Biscottino inferiore sinistro	2	9 MB
36	36235	Perno centrale della forcella e base dello sterzo	1	
37	36221	Boccola per traverso centrale e per base dello sterzo	2	
38	DN 7	Dado per bullone attacco piastra porta faro	4	
39	RE 7	Rosetta elastica per bullone attacco piastra porta faro	2	
40	T 5858 bis	Bullone per attacco piastra porta faro alla forcella	2	7 UNI 207 7,5 x 11,5 x 2
41	36241	Piastra porta faro	2	7 MA x 15
42	36208	Forcella anteriore completa di boccole	1	
43	M 70	Tenditilo freno anteriore	1	
44	M 70 bis	Dado per tenditilo freno anteriore	1	7 MA
45	T 129	Bullone fissaggio manubrio al canotto dello sterzo	1	8 MA x 15
46	36242	Bullone per attacco manubrio alla testa dello sterzo	1	8 MA x 7






Tavola 8




Tavola 9

Complesso : Motoleggera
Sottocomplesso : Telaio - Ruote - Freni

Gruppo : Sospensioni e sterzo
Sottogruppo : Manubrio - Leve di comando

N Figura	Numero di riferimento	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Indicazioni supplementive
10	36411	Manubrio	1	
11	T 129	Bullone fissaggio manubrio al canotto dello sterzo	1	8 MA x 15
12	DN 8	Dado per bullone attacco manubrio alla testa dello sterzo	1	8 MA
13	36242	Bullone per attacco manubrio alla testa dello sterzo	1	8 MA x 45
14	36429	Tromba a mano di segnalazione	1	
15	36429 bis	Nastro gomma per attacco tromba	1	
16	T 8053 ter	Bullone per attacco leve comando carburatore	1	
17	T 9244	Leve comando carburatore	1	7 MA x 19
18	T 2676	Spina per leve comando carburatore	1	
19	T 8550 bis	Dado per bullone leva freno e leva frizione	2	6 MB
20	T 2678	Bullone per leva freno e leva frizione	2	6 MB x 14
21	T 2677	Leva freno anteriore e frizione	2	
22	T 2679 bis	Copiglia per bussole attacco cavi	2	
23	T 2679	Bussole per attacco cavi	2	1 x 20
24	T 2685 S	Manopola gomma - sinistra	1	
25	T 2685 D	Manopola gomma - destra	1	







Tavola 9






Tavola 10



Tavola II

Complesso : Motoleggera
Sottocomplesso : Telaio - Ruote - Freni

Gruppo : Ruole
Sortogruppo: Ruota - Mozzo - Freno anteriore e comando

N	Descrizione	Quantità	Unità di misura
10	36320/36385		
11	T 2156 ter	1	
12	36387	36	
13	36388	18	
14	36385	18	
15	36349	1	30,5 x 571 UNI 479 (26 x 1 3/4)
16	36352	2	13,5 x 25 x 2,5
17	36350	2	
18	36329	1	
19	T 87 bis	1	
20	36336	1	1,5 x 20
21	36343	2	
22	36334	1	
23	36341	2	
24	36340	6	
25	D N 7	2	
26	T 298 ter	7	UNI 207
27	36353	1	7,1 x 16 x 2
28	36342	1	
29	36348	1	
30	T 219	2	
31	36351	28	3,16" (4,76)
32	36346	1	
33	36345	1	
34	36347	2	
35	36320	2	22,2 x 31 x 1
36	36414/36416	1	
37	36417	1	
38	36416	1	
39	T 235	1	
40	36414	2	
41	T 2680	1	
42	T 9362	1	
43	36321	1	
44	M 70	7	MA
45	T 850 bis	1	
46	T 207	1	
47	T 267	1	4 MC
48	T 2679 bis	1	
49	T 2679	1	1 x 20




Tavola 11




Tavola 12

Complesso : Motoleggera


Gruppo : Ruote

Sottocomplesso : Telaio - Ruote - Freni

Sottogruppo : Ruota - Mozzo - Freno posteriore e comando

N	Numero d'identificazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Indicazioni suppletive
10	36420/36385	Ruota poster. (comprende i pezzi: 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39)	1	
11	T 2156 ter	Nippio per raggi ruota posteriore	36	
12	36386	Raggio corto per ruota posteriore	18	
13	36387	Raggio lungo per ruota posteriore	18	
14	36385	Cerchio per ruota posteriore	1	30,5 x 571 UNI 479 (26 x 1 9/16)
15	36349	Dado per perno del mozzo ruota posteriore	2	
16	36376	Tendicatena sul perno della ruota posteriore	2	
17	T 8091	Dado per tendicatena sul perno della ruota posteriore	2	
18	36379	Distanziatore fra il disco porta ceppi ed il forcellone oscillante	1	
19	36365	Disco porta ceppi per freno ruota posteriore	1	
20	T 87 bis	Copiglia per perno sul disco porta ceppi	1	
21	36336	Rosetta speciale per ceppi freno posteriore	2	1,5 x 20
22	36343	Molla per ceppi freno posteriore	1	
23	36334	Ceppo freno completo (comprende i pezzi: 24 - 25)	2	
24	36341	Ribattino fissaggio suola ai ceppi	6	
25	36340	Suola per ceppi freno posteriore	2	
26	D N 7	Dado per leva del freno sulla camma e per bulloni fissaggio ingranaggio catena	4	7 UNI 207
27	T 298 ter	Rosetta per leva del freno sulla camma	1	7,1 x 16 x 2
28	36380	Leva freno posteriore sulla camma	1	
29	36342	Camma per freno posteriore	1	
30	36348	Cono per mozzo ruota poster.	1	
31	T 219	Sfera per calotta mozzo ruota poster.	28	
32	36351	Distanziatore sul perno ruota posteriore	1	3,16" (4,76)
33	36375	Perno per mozzo ruota posteriore	1	
34	36345	Rosetta para polvere sulla calotta mozzo posteriore	2	22,2 x 31 x 1
35	36347	Calotta per mozzo ruota posteriore (completo di corpo mozzo 36361 - tamburo 36421 bis - flangia 36326)	2	
36	36420	Mozzo ruota posteriore	1	
37	36425	Bullone fissaggio ingranaggio catena al mozzo poster.	3	7 MA x 20,5
38	36423	Ingranaggio catena sul mozzo ruota posteriore	1	
39	36424	Flangia grande per mozzo ruota posteriore	1	
40	36424	Pedale per pedale comando freno posteriore	1	
41	36178	Pedale comando freno posteriore	1	
42	36187	Molla per ritorno pedale freno poster.	1	
43	MT60 bis	Copiglia per tirante freno post.	2	
44	36388	Freno per freno posteriore	1	
45	36388	Dado di fissaggio freno posteriore	1	

(segue)






Tavola 12

Complesso : Motoleggera
Sottocomplesso : Telaio - Ruote - Freni
Gruppo : Ruote
Sottogruppo : Ruota - Mozzo - Freno posteriore e comando

N Figura	Quantità	D E N O M I N A Z I O N E	Indicazioni suppletive
47	1	Rullo per leva freno posteriore	
48	1	Catena completa di maglia per congiunzione	1/2 x 3/16
49	1	Maglia di congiunzione	
50	1	Mollella per maglia di congiunzione	






Tavola 13 **Complesso** : Motoleggera **Gruppo** : Accensione - Illuminazione ed accessori
Sottocomplesso : Impianto elettrico **Sottogruppo** : Volano magnete - Candela - Faro - Fanalino

N. figura	Numero d'identificazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Indicazioni suppletive
10	MAVS 25-6-140 F 0102 Mr MVA 13 A	Volano Magnete - alternatore Filso	1	{ per i pezzi di ricambio vedi Catal. FILSO
11	36022	Volano Magnete - alternatore Marelli	1	{ per i pezzi di ricambio vedi Catal. Marelli
12	36022 bis	Vite fissaggio volano al coperchio	3	5 MA x 13
13	36014	Rosetta per vite fissaggio volano al coperchio	3	5,25 x 9 x 1
14	36007	Vite per coperchio basamento sinistro	3	6 MA x 16
15		Coperchio basamento sinistro	1	
16	36054 A	Preso di corrente per volano magnete	1	
17	M 188	Cavo per candela - nudo	1	
18	M 35014	Attacco ad occhioello per cavo candela	1	
19	BB tipo ON 714 Mr. MW 175 T1	Molletta per candela	1	
20		Candela con guarnizione	1	
21	36054	Preso di corrente con cavo di attacco candela	1	
22	36241	Cavo per candela (comprende i pezzi: 16-17)	1	
23	36430	Piastra porta faro	1	
24	6 V 25/25 W	Faro completo di bulloni per attacco	1	
25	36431	Lampadina per faro anteriore	1	
26	DN 6	Fanalino posteriore	1	
27	RE 6	Dado per bullone attacco fanalino	1	6 UNI 207
28	T 136	Rosetta elastica per bullone attacco fanalino	1	6,5 x 11 x 2
29	6 V - 0,15 A	Bullone per attacco targa e fanalino	1	6 MA x 12
30		Lampadina per fanalino posteriore	1	
31	T 16090	Cavo sterlingato dal volano magnete al faro ϕ 1,5	0,80	
32	TA 236	Molletta fissaggio cavo dal fanalino post. al parafl.	1,80	mt.
33	TA 237 ter	Fascetta corta per fissaggio cavi	5	
34	T 237 bis	Fascetta lunga per fissaggio cavi	3	
35	TA 110	Fascetta media per fissaggio cavi	1	
36	RE 7	Bullone per attacco tromba elettrica	1	
37		Rosetta elastica per bullone attacco tromba elettrica	1	
		<u>Tromba elastica</u>	1	

Viene fornito a richiesta






Tavola 14 **Complesso** : Dotazione
Sortocomplesso : Altrezi

Gruppo : Comuni e speciali
Sottogruppo : Dotazione individuale normale ed a richiesta

N figura	NUMERO D'IDENTIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	QUANTITÀ	Indicazioni supplementari
10	36465	Cacciavite	1	
11	36466	Chiave a tubo doppia da mm. 11 - 14	1	
12	36467	Chiave a tubo per candela	1	
13	36468	Chiave patta da mm. 20 - 15 - 13 - 10	1	
14	36469	Chiave patta da mm. 9 - 11 - 14 - 18	1	
15	TA 198	Pompa per pneumatici	1	
16	36470	leva coperture	3	
17	BB tipo ON 714	Candela con guarnizione	1	
18	Mr. MW. 175 T 1	libretto istruzioni	1	
19	36479	Estrattore volano magnete	1	a richiesta
20	36475	Estrattore disco frizione	1	»
21	36471	Estrattore pignone motore	1	»







Tavola 14



INDICE NUMERICO DEI PEZZI
E
QUANTITÀ GLOBALE PER OGNI COMPLESSO

