


SEIMM

SOCIETÀ ESERCIZIO INDUSTRIE MOTOMECCANICHE S.p.A.
Capitale sociale: L. 2.000.000.000 interamente versato
Sede legale: Milano
Registro Imprese Milano N. 130902
Direzione e Stabilimento: 22054 Mandello del Lario (CO)
Telefoni: 71112 e 72512 (8 linee urbane)
Telegrammi: SEIMM MANDELLOLARIO
Telex: 38095 SEIMM



MOTO GUZZI

C.C.I.A.A. Milano N. 722044 - Como N. 117437 ■ C.C. Postale Como N. 18/4226 ■ Posizione Commercio Estero M 986753



850 GT

E VARIANTI PER TIPO "CALIFORNIA"

CATALOGO PARTI DI RICAMBIO

LUGLIO 1972 - 1ª EDIZIONE

CONDIZIONI DI VENDITA DELLE PARTI DI RICAMBIO

VENDITE

: Ogni fornitura di parti di ricambio è subordinata alla disponibilità della merce all'atto del ricevimento della ordinazione.

PREZZI

: I prezzi indicati sul listino di vendita delle parti di ricambio s'intendono netti per merce resa franco fabbrica; tutte le tasse ed altri oneri inerenti alla compravendita, sono a carico del compratore. Nel caso di variazione dei listini valgono i prezzi in vigore al momento della consegna, anche per la merce già ordinata.

CONSEGNE E SPEDIZIONI

: La SELMM Moto Guzzi non assume alcuna responsabilità in caso di ritardo nelle consegne. I termini di consegna vengono indicati a puro titolo informativo e senza impegno. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente, anche se spedita in porto franco.

CONCESSIONARI

: Gli ordini assunti dai Concessionari non vincolano la SELMM Moto Guzzi, che si riserva ogni e qualsiasi decisione riguardante l'esecuzione degli ordini stessi.

RECLAMI

: I reclami per merce mancante o avariata o non corrispondente alla richiesta debbono essere fatti entro 8 giorni dalla data di ricevimento merce.

I reclami pervenuti dopo tale termine non saranno tenuti in considerazione.

Per ogni e qualunque contestazione, il Foro competente sarà quello di Milano.

RESPONSABILITÀ

: La SELMM Moto Guzzi non risponde dei danni che potessero subire persone e/o cose in dipendenza dell'uso dei suoi prodotti, anche se i danni fossero provocati da difetti di costruzione dei materiali forniti.

ORDINAZIONI

Nelle ordinazioni delle parti di ricambio si deve indicare chiaramente:

- il nome e l'indirizzo del concessionario (chiaramente leggibile);
- il N. progressivo dell'ordine e data;
- il mezzo di trasporto;
- il numero d'ordinazione;
- il quantitativo dei pezzi;
- La sua denominazione e caratteristica;
- Eventuale n. di telaio del motociclo al quale il pezzo è destinato.

I PEZZI ORIGINALI PORTANO INCISO I MARCHI DI FABBRICA DEPOSITATI A TERMINE DI LEGGE.

MOTOCICLO




Fig. 1 - Lato destro




Fig. 2 - Lato sinistro





Fig. 3 - Motore completo di cambio

COMANDI ED ACCESSORI

(Vedere fig. 4)

- 1 - Leva comando freno anteriore.
- 2 - Manettino comando starter carburatori.
- 3 - Manopola comando gas.
- 4 - Pulsante avviamento.
- 5 - Tappo serbatoio carburante.
- 6 - Leva comando cambio.
- 7 - Appoggiatesta per secondo passeggero.
- 8 - Maniglia per secondo passeggero.
- 9 - Faro anteriore.
- 10 - Tachimetro.
- 11 - Commutatore a chiave per inserimento utilizzatori.
- 12 - Contagiri.
- 13 - Leva comando frizione.
- 14 - Interruttore - commutatore per illuminazione e pulsante comando tromba.
- 15 - Braccio laterale sostegno motociclo.
- 16 - Leva comando freno posteriore.
- 17 - Pedale appoggiatesta.
- 18 - Cavalletto sostegno motociclo.
- 19 - Fanalino posteriore.

FIG. 4



MOTORE

Ciclo	:	a quattro tempi
Numero cilindri	:	2
Disposizione cilindri	:	a "V" di 90°
Alésaggio	:	mm 83
Correa	:	mm 78
Cilindrata totale	:	cmc 844,05
Rapporto di compressione	:	9,2
Regime di potenza massima	:	giri al 1' 6500
Potenza al reg. di pot. max:	:	CV 64 SAE
Basamento	:	in lega leggera
Cilindri	:	in lega leggera e cromati
Teste dei cilindri	:	in lega leggera, emisferiche, con sedi valvole riportate in ghisa speciale
Albero motore	:	in acciaio
Cuscinetti di banco	:	in lega di alluminio e stagno forzati in due apposti supporti
Bielle	:	in acciaio con cuscinetti a guscio sottile e lega di alluminio e stagno
Stantuffi	:	in lega di alluminio

Distribuzione

A valvole in testa comandate dall'albero della distribuzione, mediante punterie, aste e bilancieri. L'albero della distribuzione posto nel basamento motore, è comandato dall'albero motore mediante coppia d'ingranaggi.

Aspirazione:

— inizio: prima del P.M.S. 24°;
— fine: dopo il P.M.I. 58°.

Scarico:

— inizio: prima del P.M.I. 58°;
— fine: dopo il P.M.S. 22°.

Gioco fra valvole e bilancieri per controllo messa in fase: mm 0,5.
Gioco di funzionamento fra valvole e bilancieri a motore freddo:
— aspirazione mm 0,15
— scarico mm 0,20

Alimentazione

I carburatori sono alimentati (per gravità) dal serbatoio; tipo e regolazione dei carburatori:
N. 2, Dell'Orto tipo "VHB 29 CD" (destra) "VHB 29 CS" (sinistra).

Dati di regolazione

Diffusore	:	Ø mm 29
Valvola gas	:	60
Polverizzatore	:	265
Getto massimo	:	145
Getto minimo	:	45
Polverizzatore starter	:	80
Spillo conico "SV5"	:	Il tacca

(Vite regolazione minimo benzina: apertura 1 giro e 1/2 + 2 per il carburatore sinistro; di 2 giri a 2 giri e 1/2 per il carburatore destro.
N.B. - Per la numerazione delle tacche la partenza s'intende dall'alto dello spillo.

Presenza d'aria
Munita di filtro a secco.

Lubrificazione

Sistema a pressione con pompa ad ingranaggi. La pompa è comandata dall'albero motore mediante coppia d'ingranaggi.
Filtro olio: nel basamento motore.
Pressione normale di lubrificazione: 3,8 ÷ 4,2 Kg/cm² (regolata da apposita valvola).
Trasmettitore elettrico per segnalazione insufficiente pressione.

Raffreddamento

Ad aria. Teste e cilindri sono muniti di apposite alette di raffreddamento.

Accensione

A batteria con distributore ad anticipo automatico a masse centrifughe.
Anticipo iniziale: 5°
Anticipo automatico: 28°
Anticipo totale (iniziale + automatico): 33°
Distanza fra i contatti del ruotore: mm 0,42 ÷ 0,48.
Candele di accensione (Ø 14 x 1,25 radice lunga):
— grado, termico 225 della scala Bosch-Marelli o equivalenti; distanza fra gli elettrodi delle candele mm 0,6.
Bobina d'accensione.

Avviamento

Elettrico mediante motorino munito di innesto a comando elettromagnetico. Corona dentata fissata al volano motore. Comando: a pulsante posto sul lato destro del manubrio.

Scarico

N. 2 tubi e silenziatori collegati.

TRASMISSIONI

Frizione

Tipo a secco a due dischi condotti. E' posta sul volano motore. Comando mediante leva sul manubrio (lato sinistro).

Cambio

A cinque velocità con ingranaggi elicoidali sempre in presa ad innesto frontale. Parastirapi incorporato.

Il cambio è contenuto in apposita scatola fissata al basamento motore. pedale con doppia leva sul lato destro o sinistro del motore.

Rapporto motore-cambio

1 : 1,235 (17-21)

Rapporti degli ingranaggi del cambio:

In prima marcia	1 : 2 (14-28)
In seconda marcia	1 : 1,3 (18-25)
In terza marcia	1 : 1,047 (21-22)
In quarta marcia	1 : 0,869 (23-20)
In quinta marcia	1 : 0,750 (24-18)



CARATTERISTICHE GENERALI

Trasmissione secondaria

Ad albero a doppio giunto cardanico omocinetico.

Rapporto coppia conica albero secondario - ruota: 1 : 4,625 (8-37).

Rapporto totale di trasmissione:

In prima marcia	1 : 11,424
In seconda marcia	1 : 7,928
In terza marcia	1 : 5,980
In quarta marcia	1 : 4,963
In quinta marcia	1 : 4,284

Telaio

A doppia culla con struttura tubolare.

Sospensioni

Anteriore, a forcella telescopica con ammortizzatori idraulici incorporati; posteriore, a forcellone oscillante con molle a spirale regolabili concentriche agli ammortizzatori idraulici.

Ruote

Anteriore e posteriore a raggi con cerchi (WM 3/2,15 x 18")

Pneumatici

Anteriore e posteriore 4,00 - 18 scolpiti Supersport.

Pressioni pneumatici:

Pneumatico anteriore:

Con il solo pilota

Con il pilota e passeggero

} Kg/cm² 1,5

Pneumatico posteriore:

Con il solo pilota

Con pilota e passeggero

: Kg/cm² 1,8
Kg/cm² 2

N.B. - I valori sopra indicati si intendono per impiego normale (turistico). Per impiego a velocità massima continuativa, impiego su autostrada, è raccomandato un aumento di pressione di 0,2 Kg/cm² ai valori indicati.

Freni

Tipo ad espansione: Ø mm 220 - larghezza mm 40.

Sulla ruota anteriore, a ceppi auto avvolgenti, comandati a mano con leva posta sulla parte destra del manubrio.

Sulla ruota posteriore, comando a pedale con leva posta alla sinistra del motore.

Ingombri e pesi

Passo

Lunghezza massima

Larghezza massima

Altezza massima (a vuoto)

Altezza minima da terra

Peso del motore in ordine di marcia

m	1,470
m	2,245
m	0,795
m	1,050
m	0,150
kg	249

Prestazioni
Velocità e pendenze massime superabili nelle singole marce del cambio e con il solo pilota a bordo:

Marce del cambio	Velocità massima	Pendenza max. sup.
1 ^a marcia	Km/h 67	86 %
2 ^a marcia	Km/h 98	46 %
3 ^a marcia	Km/h 131	28 %
4 ^a marcia	Km/h 164	17 %
5 ^a marcia	Km/h 190	9 %
Consumo carburante (sec. norme CUNA) litri 6,5 per 100 Km		

Rifornimenti

Parti da rifornire	Quantità litri	Rifornimento
Serbatoio carburante	22,5	Benzina (98/100 NO RM)
Riserva	4	
Coppa motore	3	Olio: * SHELL Super 100 Multigrade *
Scatola cambio	0,750	Olio * SHELL Spirax HD 90 *
Scatola trasmiss. poster. (lubrificaz. coppia conica)	0,360	Olio * SHELL Spirax HD 90 *
Ammortizzatori forcella telescopica (per braccio)	0,160	Olio * SHELL Tellus 33 *

4

Complessi		Sottocomplessi		Gruppi		Sottogruppi		Tavole
MOTOCICLO	MOTORE	Organi principali	Cilindri - Teste - Coperchi - Bilancieri - Valvole	1				
		Lubrificazione	Basamento e coperchi Albero motore - Bielle - Pistoni - Distribuzione	2				
		Alimentazione	Pompa olio - Tubazioni - Valvola - Filtro - Trasmettitore segnapatore - Sfiatatoio	3				
		Innesco	Serbatatoio carburante - Tubi scarico e silenziatori Carburatori - Trasmissioni di comando - Filtro aria - Contenitore	4				
	TRASMISSIONE PRIMARIA	Cambio	Innesco frizione - Comando frizione	5				
		Forcellone Trasmissione posteriore	Scatola cambio - Coperchio Ingranaggi - Alberi e comando cambio	6				
	TRASMISSIONE SECONDARIA	Forcellone oscillante - Scatola di trasmissione - Albero e coppia conica	7					
		Telaio	Telaio - Cavalletto - Braccio laterale - Braccio appoggiapiedi - Appoggiapiedi 2° passeggero - Sospensione posteriore - Portatarga - Parafango posteriore	8				
	TELAIO RUOTE FRENI STRUMENTAZIONE	Sospensione anteriore	Forcella anteriore - Parafango anteriore	9				
		Sterzo	Manubrio e leve di comando	10				
		Strumentazione	Piancia porta strumenti - Contachilometri - Contagiri	11				
		Ruota Freni	Ruota anteriore - Mozzo - Freno anteriore e comando Ruota posteriore - Mozzo - Freno posteriore e comando	12				
	IMPIANTO ELETTRICO	Accensione	Dinamo - Motorino avviamento - Distributore - Bobina d'accensione - Regolatore - Faro	13				
		Illuminazione	Batteria - Faro - Fanalino posteriore - Gruppo cavi	14				
TELAIO	Borse laterali	Borse e attacchi	15					
	Carenatura e parabrezza	Carenatura - Trasparente - Attacchi	16					
IMPIANTO ELETTRICO	Lampeggianti	Staffe - Fanalini - Dispositivo - Inter. (LUCCAS - APRILIA)	17					
	Comuni	Staffe - Fanalini - Dispositivo - Inter. (S. Te NE. I)	18					
DOTAZIONE		Dotazione individuale	19					
			20					
PARTICOLARI NON DI NOSTRA PRODUZIONE	IMPIANTO ELETTRICO	Illuminazione	Faro anteriore - Fanalino posteriore « Paganì C.E.V. »	21				
		Avviamento	Motorino avviamento « MARELLI » Motorino avviamento « BOSCH »	22				
		Generatore	Dinamo - Regolatore « MARELLI »	23				
		Accensione	Dinamo « BOSCH »	24				
	MOTORE	Alimentazione	Distributore d'accensione « MARELLI » Carburatore « Dell'Orto »	25				
				26				
	TAVOLE SUPPLEMENTARI (da pag. 89 a pag. 103)							
	VARIANTI PER G.T. 850 « CALIFORNIA » (Da pag. 77 a pag. 87)							
	Alle Tavole: 1 - 5 - 6 - 7 - 9 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20							

INDICE NUMERICO

N. di Ordine	N. di Tav.	N. di Fig.	N. di Ordine	N. di Tav.	N. di Fig.	N. di Ordine	N. di Tav.	N. di Fig.	N. di Ordine	N. di Tav.	N. di Fig.	N. di Ordine	N. di Tav.	N. di Fig.	N. di Ordine	N. di Tav.	N. di Fig.
09905100	23	21	12011900	2	16	12105401	5	19	12211008	9	40	12433000	11	66	12553351	11	66
10237900	9	28	12011901	2	16	12105402	5	20	12211001	9	40	12434001	11	28	12575321	20	10
10238300	9	29	12011902	2	16	12106501	5	20	12211002	9	40	12434200	11	34	12575421	20	11
10474601	18	38	12011903	2	16	12108400	4	42	12211004	9	74	12435700	12	51	12575540	20	19
10474900	18	35	12011904	2	16	12113200	6	25	12211200	9	77	12435900	12	52	12577250	20	12
10551600	11	59	12012100	2	16	12113200	6	27	12211700	9	38	12440200	11	36	12577340	20	22
10700217	54	22	12012200	2	16	12113401	6	26	12250900	9	10	12441305	11	75	12577840	20	13
10700224	54	12	12012800	2	23	12113600	6	24	12250906	9	80	12443200	11	37	12578240	20	14
10700253	54	29	12012900	2	19	12114301	6	24	12250906	9	27	12450300	11	48	12578450	20	15
10740090	50	24	12018900	2	32	12114401	6	11	12326300	10	28	12450400	11	49	12578621	20	26
10741700	50	26	12019600	2	41	12115002	1	51	12327700	10	26	12464320	11	61	12578921	20	29
10744900	14	22	12021700	1	39	12115503	1	52	12328000	10	26	12464340	19	20	12600300	13	10
10744902	14	23	12021800	1	43	12117001	6	22	12350400	10	52	12464340	19	20	12601905	13	26
10744910	14	25	12023700	1	11	12120200	13	32	12350700	10	53	12492700	12	17	12607940	6	13
10750550	21	24	12030200	1	26	12120900	5	25	12351100	10	61	12493001	12	16	12608300	6	12
10754900	14	27	12034800	1	25	12122501	5	35	12351300	10	63	12494180	12	22	12610800	15	12
10754902	14	28	12034801	1	25	12122900	5	33	12351601	10	59	12494201	12	24	12611501	15	12
10900600	23	12	12045001	3	41	12123000	5	33	12352400	10	43	12496121	12	20	12615200	15	13
11500700	13	38	12045801	3	40	12123000	5	34	12352600	10	46	12496221	12	31	12615800	15	13
12001200	2	29	12045802	3	36	121247800	4	29	12352600	10	47	12496221	12	30	12615802	15	49
12001400	2	24	12045802	3	36	121248500	4	26	12353001	10	48	12496221	12	36	12615804	15	49
12001600	2	30	12053302	3	37	12150700	4	24	12353301	10	48	12525800	12	38	12615805	15	49
12003500	2	34	12054000	3	37	12150900	4	26	12353302	10	48	12525900	12	37	12615820	15	49
12003600	2	35	12062000	3	37	12152200	4	37	12353303	10	48	12526600	12	33	12616101	15	44
12003701	2	36	12062001	3	37	12152600	4	39	12353400	10	48	12526700	12	45	12616102	15	44
12003701	18	35	12062002	3	16	12153000	4	38	12353402	10	48	12527200	12	45	12616102	15	44
12003701	10	33	12062003	3	16	12153200	4	43	12353506	10	54	12527202	12	44	12616103	15	44
12003900	2	38	12062004	3	11	12153600	4	48	12353508	10	54	12527204	12	44	12616103	15	44
12004901	2	38	12065400	3	11	12154200	4	46	12353510	10	56	12527210	12	42	12620901	15	44
12006200	4	14	12067600	3	30	12155701	4	51	12353540	10	57	12527600	12	32	12621400	15	21
12006400	4	17	12067700	3	31	12157401	4	52	12353600	10	57	12527700	12	34	12622500	15	32
12006500	4	15	12067700	3	32	12157800	4	41	12353600	10	57	12527700	12	34	12622500	15	32
12006600	4	16	12067900	3	33	12157800	4	41	12353600	10	57	12527700	12	34	12622500	15	32
12007200	4	10	12082300	3	33	12158400	4	18	12416400	11	47	12540200	10	10	12633000	16	11
12007600	4	11	12082300	3	13	12158400	4	18	12424500	11	47	12540200	10	16	12633000	16	14
12011400	2	20	12082800	7	14	12159000	4	22	12429600	11	15	12547200	10	15	12633200	16	45
12011401	2	20	12082800	7	14	12159000	4	22	12429600	11	15	12547200	10	15	12633200	16	45
12011402	2	20	12082800	7	14	12159000	4	22	12429600	11	15	12547200	10	15	12633200	16	45
12011403	2	20	12082800	7	14	12159000	4	22	12429600	11	15	12547200	10	15	12633200	16	45
12011404	2	20	12082800	7	14	12159000	4	22	12429600	11	15	12547200	10	15	12633200	16	45
12011405	2	20	12082800	7	14	12159000	4	22	12429600	11	15	12547200	10	15	12633200	16	45
12011406	2	20	12082800	7	14	12159000	4	22	12429600	11	15	12547200	10	15	12633200	16	45
12011407	2	20	12082800	7	14	12159000	4	22	12429600	11	15	12547200	10	15	12633200	16	45
12011408	2	20	12082800	7	14	12159000	4	22	12429600	11	15	12547200	10	15	12633200	16	45
12011409	2	20	12082800	7	14	12159000	4	22	12429600	11	15	12547200	10	15	12633200	16	45
12011410	2	20	12082800	7	14	12159000	4	22	12429600	11	15	12547200	10	15	12633200	16	45
12011411	2	20	12082800	7	14	12159000	4	22	12429600	11	15	12547200	10	15	12633200	16	45
12011412	2	20	12082800	7	14	12159000	4	22	12429600	11	15	12547200	10	15	12633200	16	45
12011413	2	20	12082800	7	14	12159000	4	22	12429600	11	15	12547200	10	15	12633200	16	45
12011414	2	20	12082800	7	14	12159000	4	22	12429600	11	15	12547200	10	15	12633200	16	45
12011415	2	20	12082800	7	14	12159000	4	22	12429600	11	15	12547200	10	15	12633200	16	45
12011416	2	20	12082800	7	14	12159000	4	22	12429600	11	15	12547200	10	15	12633200	16	45
12011417	2	20	12082800	7	14	12159000	4	22	12429600	11	15	12547200	10	15	12633200	16	45
12011418	2	20	12082800	7	14	12159000	4	22	12429600	11	15	12547200	10	15	12633200	16	45
12011419	2	20	12082800	7	14	12159000	4	22	12429600	11	15	12547200	10	15	12633200	16	45
12011420	2	20	12082800	7	14	12159000	4	22	12429600	11	15	12547200	10	15	12633200	16	45
12011421	2	20	12082800	7	14	12159000	4	22	12429600	11	15	12547200	10	15	12633200	16	45
12011422	2	20	12082800	7	14	12159000	4	22	12429600	11	15	12547200	10	15	12633200	16	45
12011423	2	20	12082800	7	14	12159000	4	22	12429600	11	15	12547200	10	15	12633200	16	45
12011424	2	20	12082800	7	14	12159000	4	22	12429600	11	15	12547200	10	15	12633200	16	45
12011425	2	20	12082800	7	14	12159000	4	22	12429600	11	15	12547200	10	15	12633200	16	45
12011426	2	20	12082800	7	14	12159000	4	22	12429600	11	15	12547200	10	15	12633200	16	45
12011427	2	20	12082800	7	14	12159000	4	22	12429600	11	15	12547200	10	15	12633200	16	45
12011428	2	20	12082800	7	14	12159000	4	22	12429600	11	15	12547200	10	15	12633200	16	45
12011429	2	20	12082800	7	14	12159000	4	22	12429600	11	15	12547200	10	15	12633200	16	45
12011430	2	20	12082800	7	14	12159000	4	22	12429600	11	15	12547200	10	15	12633200	16	45
12011431	2	20	12082800	7	14	12159000	4	22	12429600	11	15	12547200	10	15	12633200	16	45
12011432	2	20	12082800	7	14	12159000	4	22	12429600	11	15	12547200	10	15	12633200	16	45
12011433	2	20	12082800	7	14	12159000	4	22	12429600	11	15	12547200	10	15	12633200	16	45
12011434	2	20	12082800	7	14	12159000	4	22	12429600	11	15	12547200	10	15	12633200	16	45
12011435	2	20	12082800	7	14	12159000	4	22	12429600	11	15	12547200	10	15	12633200	16	45
12011436	2	20	12082800	7	14	12159000	4	22	12429600	11	15	12547200	10	15	12633200	16	45
12011437	2	20	12082800	7	14	12159000	4	22	12429600	11	15	12547200	10	15	12633200	16	45
12011438	2	20	12082800	7	14	1											

INDICE NUMERICO

Ordinazione	N. di Tav.	N. di Fig.	Ordinazione	N. di Tav.	N. di Fig.	Ordinazione	N. di Tav.	N. di Fig.	Ordinazione	N. di Tav.	N. di Fig.	Ordinazione	N. di Tav.	N. di Fig.
12639601	16	32	12700245	53	46	12715425	55	23	12730522	52	22	12730764	51	45
12675405	16	52	12700246	53	37	12715426	55	24	12730523	52	23	12730772	51	35
12676500	16	39	12700247	53	31	12715427	55	25	12730524	52	24	12730778	51	36
12676505	16	55	12700248	53	35	12715428	55	26	12730525	52	25	12731000	45/1	17
12677000	16	40	12700249	53	34	12715429	55	27	12730526	52	26	12732500	17	61
12677005	16	53	12700251	53	25	12715430	55	29	12730527	52	27	12732600	17	66
12700110	54	10	12700252	53	26	12715431	55	30	12730528	52	28	12732605	17	66
12700111	54	11	12700253	53	28	12715432	55	31	12730529	52	29	12732700	17	48
12700113	54	13	12700254	53	27	12715433	55	32	12730530	52	30	12732705	17	47
12700114	54	14	12700255	53	29	12715434	55	33	12730531	52	31	12732800	17	47
12700115	54	15	12700256	53	30	12715435	55	34	12730532	52	32	12733490	17	57
12700116	54	16	12700257	53	32	12715436	55	35	12730533	52	33	12733500	17	50
12700117	54	17	12700258	53	33	12715437	55	36	12730534	52	34	12733500	17	53
12700118	54	18	12700259	53	35	12715438	55	37	12730535	52	35	12733500	17	54
12700119	54	19	12700260	53	39	12715439	55	38	12730536	52	36	12733570	17	51
12700120	54	20	12700261	53	19	12715440	55	39	12730537	52	37	12733920	17	25
12700121	54	21	12700262	53	11	12715441	55	40	12730538	52	38	12734032	50	11
12700123	54	23	12700263	53	14	12715442	55	41	12730539	52	39	12740407	50	22
12700125	54	24	12700264	53	18	12715443	55	42	12730540	52	40	12740408	50	23
12700126	54	25	12700265	53	17	12715444	55	43	12730541	52	41	12740409	50	20
12700127	54	26	12700266	53	21	12715445	55	44	12730542	52	42	12740412	50	12
12700128	54	27	12700267	53	21	12715446	55	24	12730701	51	17	12740501	50	10
12700130	54	28	12700268	53	44	12715447	55	25	12730705	52	17	12740601	50	14
12700131	54	30	12700269	53	18	12715448	55	16	12730713	51	12	12740901	50	13
12700200	54	10	12703800	53	46	12716200	55	17	12730716	51	15	12741721	50	27
12700205	54	10	12703805	53	46	12716500	55	17	12730717	51	15	12741722	50	28
12700212	54	10	12704200	53	49	12717600	55	17	12730723	51	27	12741723	50	29
12700216	54	24	12704601	53	20	12717801	55	36	12730730	51	27	12741724	50	30
12700218	53	14	12705500	53	18	12718301	55	39	12730735	51	17	12741725	50	31
12700219	53	33	12706800	53	30	12718501	55	41	12730740	51	18	12741726	50	34
12700223	53	11	12715400	53	28	12719300	55	43	12730742	51	30	12741727	50	33
12700224	53	41	12715410	53	10	12730323	55	10	12730749	51	32	12741728	50	32
12700225	53	23	12715411	53	11	12730311	55	11	12730754	51	14	12741729	50	19
12700226	53	18	12715412	53	12	12730312	55	12	12730756	51	34	12741730	50	18
12700227	53	36	12715413	53	13	12730313	55	13	12730757	51	37	12741731	50	17
12700228	53	16	12715414	53	14	12730314	55	14	12730760	51	43	12741732	50	14
12700231	53	22	12715415	53	15	12730315	55	15	12730763	51	46	12741733	50	13
12700237	53	48	12715416	53	15	12730316	55	16				12741734	50	13
12700238	53	47	12715417	53	18	12730317	55	17				12741735	50	13
12700239	53	20	12715420	53	19	12730318	55	18				12741736	50	13
12700241	53	38	12715421	53	21	12730319	55	19				12741737	50	13
12700242	53	43	12715423	53	21	12730320	55	20				12741738	50	13
12700243	53	17	12715424	53	22	12730321	55	21				12741739	50	13

INDICE NUMERICO

N. di Ordine	N. di Tav.	N. di Fig.	N. di Ordine	N. di Tav.	N. di Fig.	N. di Ordine	N. di Tav.	N. di Fig.	N. di Ordine	N. di Tav.	N. di Fig.
13022160	1	13	13356360	10	32	13700217	53	12	13916263	5	11
13022260	1	10	13351560	10	37	13700217	53	13	13916363	11	53
13023561	1	23	13400160	11	10	13700236	53	40	13917561	11	53
13036000	1	24	13434362	12	50	13700244	53	42	13917861	18	25
13036100	1	14	13435551	12	60	13700723	53	50	13917961	18	27
13036600	1	15	13436840	22	23	13700735	53	52	13919660	11	53/1
13036900	1	21	13437062	21	19	13703801	53	B	13919760	56	12
13037000	1	21	13437062	11	68	13703802	53	49	13932800	56	12
13037200	1	22	13438260	11	19	13703804	53	51	13932900	56	13
13037400	1	19	13442360	11	39	13705262	18	24	13933000	56	29
13037600	1	20	13442860	11	41	13705462	18	26	13933100	56	30
13038000	1	18	13460560	11	56	13706600	18	28	13933400	56	28
13060460	3	17	13476163	11	52	13707300	18	28	13933700	56	25
13060700	3	18	13476163	11	52	13730711	51	10	13933900	56	26
13060800	3	19	13480041	19	10	13730715	51	28	13934400	56	27
13060900	3	20	13482501	19	11	13730726	51	29	13934600	56	48
13061260	3	21	13485001	19	13	13730736	51	26	13934700	56	47
13064260	3	10	13485701	19	12	13730746	51	42	13934800	56	31
13071700	3	25	13486501	19	14	13730755	51	48	13935000	56	16
13074060	7	10	13486800	19	15	13730765	51	50	13935500	56	34
13084100	7	10	13488500	19	23	13730781	51	51	13935700	56	32
13093063	7	27	13490260	12	10	13730782	51	51	13935900	56	35
13100263	5	10	13492360	12	18	13730784	51	52	13936000	56	36
13103560	5	15	13496060	12	28	13730785	51	53	13936300	56	41
13103900	5	12	13501500	14	11	13744901	18	56	13936600	56	40
13105461	5	11	13502200	14	11	13744901	18	56	13936800	56	42
13112602	5	10	13522560	12	39	13744901	18	56	13937100	56	11
13112603	5	10	13550240	13	50	13755060	21	A	13937700	56	17
13117565	5	23	13601045	15	43	13755160	21	B	13937700	56	22
13123460	5	27	13610260	15	10	13761100	14	30	13937700	56	22
13127060	5	32	13611460	15	11	13761100	14	31	13937700	56	22
13146201	4	27	13620260	15	22	13761200	14	32	13937700	56	22
13147700	4	30	13621660	15	21	13761300	14	33	13937700	56	22
13200860	8	12	13624661	15	40	13761400	14	34	13937700	56	22
13211500	9	75	13625560	15	41	13761501	14	15	13937900	56	21
13211600	9	76	13626660	15	34	13761501	14	15	13938600	56	44
13250760	9	14	13626760	15	35	13761200	14	38	13938700	56	44
13251160	9	13	13626860	15	36	13761200	14	38	13938800	56	44
13251165	9	81	13630260	16	10	13761300	14	35	13938900	56	45
13257860	9	21	13633360	16	17	13761701	14	37	13939060	56	43
13257960	9	20	13633260	16	19	13761800	14	39	13939060	56	44
13258260	9	24	13676060	16	38	13768200	21	31	14018400	23	A
	10	22		16	51		22	22		41	

INDICE NUMERICO

N. di Ordine	N. di Tav.	N. di Fig.	N. di Ordine	N. di Tav.	N. di Fig.	N. di Ordine	N. di Tav.	N. di Fig.	N. di Ordine	N. di Tav.	N. di Fig.	N. di Ordine	N. di Tav.	N. di Fig.	N. di Ordine	N. di Tav.	N. di Fig.
26735001	17	55	90407085	10	55	92249225	10	40	92603512	12	27	93760073	13	19	95021108	13	30
439083810	9	59	90706076	14	26	92251022	12	21	92605008	10	21	93760074	13	20	95021110	11	46
43934000	56	49	90706090	14	40	92251030	9	57	92608205	16	42	94321051	9	47	95028022	16	27
43212400	20	23	90706140	8	28	92251030	9	44	92608205	16	42	94321051	8	40	95100055	9	69
43336802	8	43	90706163	17	56	92254340	10	60	92630105	11	81	94321072	4	25	95100055	8	33
45717450	17	40	90706170	7	20	92256218	8	17	92630105	12	66	94321105	7	24	95100055	8	32
45717600	17	38	90706203	9	62	92259017	9	56	92630106	21	27	94321105	1	33	95100059	18	54
45918430	11	73	90706222	12	14	92259017	9	79	92630108	5	37	94322215	11	80	95100121	12	68
45918570	11	74	90706235	9	72	92259017	9	46	92630110	11	26		11	65		21	26
53103425	5	16	90706250	3	24	92296750	17	65	92690171	15	18		12	65		17	68
55234700	8	41	90706252	17	52	92602205	18	41	92700050	16	15		17	63		20	26
55235000			90706490	10	44		20	18	92700071	18	34		8	34	95100130	11	43
55235001			90706746	12	41		16	31	92700073	6	21		17	17		12	56
55235002	9	35	90714052	12	16		11	44	92700128	9	18		17	23/1		17	60
55251000	9	11	90714101	10	39		11	69	92701086	11	11	95000205	18	43		18	23
55434825	12	55	90714123	5	36		11	69	92701139	12	11		19	17	95100137	16	37
55443385	11	40		10	38		11	69	92701252	12	28		21	21	95100223	17	32
55445800	19	21		3	37		16	57	92701877	10	14		22	25	95100225	11	33
55717000	17	42		8	36	92602206	17	69	92701877	12	23		22	34	95100311	11	24
55740328	50	10		10	34		18	22	92720200	10	14		22	32	95100415	11	12
55741100	18	31	90716082	1	49		17	59	92731090	19	19		10	65	95100507	12	23
55749600	21	29	90716375	5	24		18	22	92750062	14	12		14	13		14	12
55904000	23	15	91111511	1	28		20	28	92751103	1	42		5	14	95100521	12	24
55901900	23	10	91180707	3	13		21	22	92781062	11	79		10	12	95100676	16	24
55902400	23	16	91180949	20	31		22	26		12	64		12	47	95100709	3	29
55905000	23	18	91191015	11	16		2	15		11	70		11	35	95100901	1	46
55938585	56	20		11	62		6	19	93110060	20	21		17	64		12	37/1
90118152	1	32	91191309	21	13		11	32	93180060	12	61		3	27		2	14
90271012	15	41		22	13	92602208	17	69	93180070	11	17		4	40/1	95101231	6	18
90271014	16	58	91551053	17	70		21	36	93180220	8	11		6	29		11	22
90271020	10	29	91551081	1	54		18	16	93301175	17	72		9	23		16	43
90272058	10	30		11	71		22	34	93301313	11	28	95021106	13	15	95105231	17	34/1
90280006	13	23	91551131	12	29		11	64	93400363	21	21		16	56	9510337	11	38
90351037	1	16	91701232	4	55		13	16	93400448	22	21		17	44	95110628	15	19
90353016	12	43	91702355	3	10/1		20	25	93400548	21	30		19	18	95111430	16	16
90403046	12	17	92201070	10	58		1	30	93450129	21	15		20	24		12	26
90403040	10	17	92201417	8	22		7	23	93450224	22	15		11	58	95120065	2	42/1
90403253	15	46	92201420	15	16		15	37	93450224	18	11		12	37		3	35
90403547	18	23	92204228	10	31		12	59	93450231	18	15	95021108	17	13	95120085	3	34
90403550	12	35	92218424	8	19		5	29	93450332	50	16		18	17		4	44
90403851	2	25	92224717	16	48		11	67	93601022	9	68		21	35	95121185	10	20
90403869	10	62	92246922	16	48		16	28	93601026	12	19		22	17		4	44
90403869	2	21	92249216	10	18		16	25	93760072	13	27/1		22	33	95129110	9	16

INDICE NUMERICO


N. Ordinazione	N. di Tav.	N. di Fig.	N. Ordinazione	N. di Tav.	N. di Fig.	N. Ordinazione	N. di Tav.	N. di Fig.	N. Ordinazione	N. di Tav.	N. di Fig.	N. Ordinazione	N. di Tav.	N. di Fig.	N. Ordinazione	N. di Tav.	N. di Fig.
95129180	1	44	98052480	2	13	98062535	10	11									
95187008	10	51	98052550	16	30	98062540	12	46									
95500222	7	26	98054214	17	62	98063675	11	63									
	9	15		18	39		12	25									
95510313	15	38		1	34	98063690	21	12									
	16	36		6	28		22	12									
95510318	17	19	98054312	11	55	98064312	22	21									
	13	34		12	53		21	20									
95510318	17	30		17	22	98064422	22	24									
	55	17		18	37	98064522	12	57									
95512060	3	39		3	26	98106015	5	31									
	2	24/1		6	30	98106017	4	12									
95512081	2	20		8	15		11	54									
	9	30		8	33	98106021	2	31									
95520314	13	18	98054316	20	27		3	38									
	17	15		20	30	98108015	17	31									
95716280	17	16		21	25	98108038	6	44									
95716380	16	35		22	29	98108042	4	34									
95717368	16	34		17	67	98110015	11	23									
95732260	9	19	98054320	18	42	98110020	16	29									
95740171	15	39		19	16	98260525	20	16									
95770265	9	17		11	20	98260625	20	20									
	7	25	98054412	17	34	98260614	10	64									
95780271	6	20		11	60	98305009	12	48									
95790233	13	27		21	33	98305017	18	32									
95790237	1	47	98054416	22	16	98326020	13	14									
95980120	8	37		22	31	98622318	13	28									
95980210	10	35		11	21	98620325	8	25									
95980610	4	50		17	67		1	12									
95985136	4	47	98054418	18	A	98620330	13	21									
95990037	10	19		13	36	98620335	8	24									
96508045	2	11	98054420	17	12	98620420	18	15									
96508066	2	12		2	17	98620435	1	48									
96508075	4	45		3	35		10	39									
98020435	2	26		9	12	98622320	13	28									
98022328	4	40		10	50		17	17									
98024310	14	36	98054425	16	41	99095080	13	28									
	11	57		16	54	99105127	17	17									
98024418	9	22		17	26	99105134	11	27									
98052325	11	42		4	20												
	16	55/1	98054430	5	36												
98052340	2	27		11	45												
98052345	2	42	98054522	19	22												
98052355	4	35		15	33												
98054555	2	33	98062325	16	13												
98052470	2	33	98062499	5	13												

TAVOLE PARTI DI RICAMBIO

N.B. - Nella descrizione dove è scritto **destra** o **sinistra**, si deve intendere alla destra o alla sinistra di chi si trova in sella.

- Per le varianti del tipo « CALIFORNIA » vedere da pag. 77 a pag. 87.
- Per le tavole « SUPPLEMENTARI » (raffiguranti particolari non di nostra produzione vedere da pag. 89 a pag. 103).

TAVOLA 1




TAV. 1 COMPLESSO : Motociclo
SOTTOCOMPLESSO: MotoreGRUPPO : Organi principali
SOTTOGRUPPO: Cilindri - Teste - Coperchi - Bilancieri -
Valvole

N. Fig.	N. Ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Note
10	13 02 35 61	Coperchio testa	2	
11	12 02 37 00	Guarnizione coperchio testa	2	
12	98 62 03 30	Vite fissaggio coperchio	16	Brugola 6 x 30
13	13 02 21 60	Testa destra	1	
14	13 03 68 00	Testa sinistra	1	
15	13 03 69 00	Guida valvola aspirazione	2	
16	90 35 30 16	Guida valvola scarico	2	
17	12 03 81 00	Anello elastico per guida valvole	4	
18	13 03 80 00	Semiconi	4	
19	13 03 74 00	Piatello superiore	8	
20	13 03 76 00	Molla esterna per valvole	4	
21	13 03 70 00	Molla interna per valvole	4	
22	13 03 72 00	Piatello inferiore	4	
23	13 03 60 00	Rosetta tra piattello inferiore e teste	4	
24	13 03 61 00	Valvola aspirazione	4	
25	12 03 48 00	Valvola scarico	2	
26	12 03 02 00	Supporto bilancieri	2	
27	12 03 04 00	Bilanciere destro completo di boccole	2	
28	91 11 15 11	Bilanciere sinistro completo di boccole	2	
29	12 03 40 01	Boccola per bilancieri	4	
30	92 60 25 08	Vite registro valvole	4	
31	12 03 18 00	Dado per viti registro valvole	4	
32	90 11 81 52	Perno per bilancieri	4	
33	94 32 22 15	Rosetta per bilancieri	4	
34	98 05 43 12	Molla per bilancieri	4	
35	95 12 00 65	Vite fissaggio perni per bilancieri	4	
36	13 02 20 01	Rosetta per bulloni fissaggio perni per bilancieri	4	
37	13 02 02 00	Guarnizione fra teste e cilindri	4	
38	13 02 08 00	Cilindro motore	2	
39	12 02 17 00	Guarnizione tra cilindro e basamento	2	
40	90 70 60 90	Tirante lungo fissaggio cilindro e teste	2	
41	14 01 84 00	Anello per tirante lungo sulla testa e per tirante corto fra basamento e cilindri	8	
42	92 75 11 03	Rosetta per tiranti fissaggio cilindri e teste	12	
43	12 02 18 00	Dado per tiranti fissaggio cilindri e teste	10	
44	95 12 91 80	Tirante corto per fissaggio cilindri e teste	10	
45	13 02 19 00	Rosetta per dado cilindrico per tirante corto lato astine	4	
46	95 10 07 09	Dado cilindrico per tiranti corti lato astine	2	
47	95 98 01 20	Rosetta per tappo	2	
48	98 62 04 35	Tappo sulle teste	2	
49	90 71 60 82	Vite fissaggio pipa aspirazione alle teste	2	
50	95 10 02 23	Rosetta isolante per vite fissaggio pipe aspirazione	2	
51	12 11 50 02	Rosetta per viti fissaggio pipe aspirazione	6	
52	12 11 50 03	Pipa aspirazione destra	1	
53	12 11 55 03	Pipa aspirazione sinistra	1	
54	14 11 54 00	Guarnizione isolante tra pipe e teste	4	
	91 55 10 81	Piastra sulla pipa aspirazione	2	
		Anello in gomma per piastra	2	

M6x12UNI5739-65-8GZinc.

10,5x18x2 (Res. 10,5
UNI 1736)

Brugola 8 x 35






TAV. 2 COMPLESSO : Motociclo
SOTTOCOMPLESSO: Motore

GRUPPO : Organi principali
SOTTOGRUPPO: Basamento - Coperchi

N. Fig.	N. Ordine	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Note
10	13 00 07 01	Basamento motore	1	
10/1	12 00 39 00	Fondello chiusura foro per albero distribuzione	1	
11	96 50 80 66	Prigioniero corto per attacco scatola cambio	4	
12	96 50 80 75	Prigioniero medio per attacco scatola cambio	2	
13	98 05 24 80	Vite fissaggio motorino	1	
14	95 10 12 31	Rosetta per prigionieri attacco scatola cambio e per bullone fissaggio motorino	8	
15	92 60 22 08	Dado per prigionieri attacco scatola cambio	7	
16	12 01 19 00	Flangia compl. di cuscinetto lato distribuzione (min. mm 0,2)	1	
16	12 01 19 01	Flangia compl. di cuscinetto lato distribuzione (min. mm 0,4)	1	
16	12 01 19 02	Flangia compl. di cuscinetto lato distribuzione (min. mm 0,6)	1	
16	12 01 19 03	Flangia compl. di cuscinetto lato distribuzione (min. mm 0,8)	1	
17	12 01 19 04	Flangia compl. di cuscinetto lato distribuzione	14	
18	98 05 44 25	Bullone fiss. flange al basamento e fiss. coperchio distribuzione	2	
19	12 01 21 00	Settore per bloccaggio dadi fissaggio flangia lato distribuzione	1	
20	12 01 29 00	Flangia completa di cuscinetto lato volano (min. mm 0,2)	1	ANGUS 53.68.10
20	12 01 14 00	Flangia completa di cuscinetto lato volano (min. mm 0,4)	1	
20	12 01 14 01	Flangia completa di cuscinetto lato volano (min. mm 0,6)	1	
20	12 01 14 02	Flangia completa di cuscinetto lato volano (min. mm 0,8)	1	
20	12 01 14 03	Flangia completa di cuscinetto lato volano (min. mm 0,8)	1	
21	12 01 14 04	Flangia completa di cuscinetto lato volano (min. mm 0,8)	1	
21	90 40 50 09	Anello di tenuta sull'albero motore lato volano	1	
22	12 01 18 00	Guarnizione con flangia lato volano	1	
23	12 01 28 00	Piastrina per bulloni fissaggio coperchio lato volano	4	
24	12 00 14 00	Coperchio lato distribuzione	1	
24/1	95 51 20 81	Spina di riferimento sul basamento lato distribuzione	2	ANGUS 38.50.7
25	90 40 38 50	Anello di tenuta sul coperchio distribuzione	1	
26	98 02 23 28	Vite corta fissaggio coperchio lato distribuzione	10	
27	98 05 23 45	Vite lunga fissaggio coperchio lato distribuzione	10	
28	95 10 01 30	Rosetta per viti fissaggio coperchio distribuzione, coperchio copricinghia dinamo, coppa olio o riparo coppa	37	
29	12 00 12 00	Guarnizione per coperchio distribuzione	1	
30	12 00 16 00	Coperchio copricinghia dinamo	1	
31	98 10 60 21	Vite fissaggio coperchio copricinghia dinamo	3	
32	12 01 89 00	Bussola di riferimento	2	
33	98 05 24 70	Vite per fissaggio motorino avviamento	1	
34	12 00 35 00	Coppa olio	1	
34/1	98 05 23 40	Vite fissaggio coppa olio	8	M 6x40 UNI 5735-55-55 Zincata
35	12 00 36 00	Guarnizione per coppa olio	1	
36	12 00 37 01	Tappo scarico olio	1	
37	90 71 41 95	Guarnizione per tappo scarico e immissione olio nel basamento	2	
38	12 00 49 01	Tappo immissione olio nel basamento	1	
39	12 01 22 00	Spina fiss. cuscinetto di banco alla flangia lato distribuzione	1	
40	12 01 17 00	Spina fiss. cuscinetto di banco alla flangia lato volano	1	
41	12 01 96 00	Riparo per coppa olio	3	M 6x55 UNI 5735-55-55 Zincata
42	98 05 23 55	Vite fissaggio riparo per coppa olio	6	
42/1	95 12 00 65	Rosetta elastica spaccata per viti fissaggio riparo coppa olio	6	
43	13 99 10 60	Motore senza cambio	1	
44	13 99 14 60	Motore completo di cambio	1	




TAV. 3 COMPLESSO : Motociclo
SOTTOCOMPLESSO: Motore

GRUPPO : Organi principali
SOTTOGRUPPO: Albero motore - Biella - Pistoni -
Distribuzione

N. Fig.	N. Ordine	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Note
10	13 06 42 60	Albero motore	1	
10/1	91 70 23 55	Chavella per ingranaggio distribuzione e puleggia	2	
11	12 06 54 00	Tappo per albero motore	1	
12	14 06 15 01	Biella completa di boccia, bulloni e dadi	2	
13	91 11 21 22	Boccia per piede di biella	2	
14	92 73 10 90	Dado per bulloni bloccaggio testa di biella	4	
15	14 06 22 01	Bullone bloccaggio teste di biella	4	
16	12 06 20 00	Semicuscinetto di biella (minorato mm 0,254)	4	
17	12 06 20 01	Semicuscinetto di biella (minorato mm 0,508)	4	
18	12 06 20 02	Semicuscinetto di biella (minorato mm 0,762)	4	
19	12 06 20 03	Semicuscinetto di biella (minorato mm 1,016)	4	
20	12 06 20 04	Pistone	2	
21	13 06 04 60	Fascia elastica superiore	2	
22	13 06 07 00	Fascia elastica media	2	
23	13 06 08 00	Fascia elastica di tenuta e raschiaccio	2	
24	13 06 09 00	Spinnotto per pistone	2	
25	13 06 12 60	Molledda di tenuta spinnotti	4	
26	90 35 10 37	Terna ingranaggi: sull'albero motore, sull'albero distribuzione e sull'albero comando	1	
27	13 07 17 00	pompa olio	1	
28	90 70 62 50	Anello di tenuta sull'ingranaggio albero motore	1	
29	13 07 40 60	Puleggia comando dinamo	1	
30	98 05 43 16	Vite fissaggio gruppo puleggia	3	
31	95 02 11 06	Dado fissaggio puleggia e ingranaggio comando distribuzione	2	
32	92 70 11 87 *	Rosetta per dado fissaggio puleggia e ingranaggio comando distribuzione	2	
33	95 10 06 76 **	Volano motore	1	
34	12 06 70 00	Settore per bulloni fissaggio volano motore	3	
35	12 06 76 00	Vite fissaggio volano motore	6	
36	12 06 77 01	Corona dentata sul volano per avviamento motore	1	
37	12 06 79 00	Rosetta elastica per fissaggio corona dentata al volano	8	
38	95 12 00 85	Bullone per fissaggio corona dentata al volano	8	
39	98 05 44 25	Albero a carne	1	
40	12 05 33 02	Flangia per albero carne	1	
41	12 05 40 00	Vite fissaggio flangia all'albero a carne	3	
	98 10 60 21	Rosetta elastica spaccata per vite fissaggio flangia all'albero	3	
	95 12 00 65	Spina per ingranaggio comando albero a carne	1	
	95 51 20 60	Punteria comando valvole	4	
	12 04 58 00	Punteria comando valvole (maggiorata mm 0,05)	4	
	12 04 58 01	Punteria comando valvole (maggiorata mm 0,10)	4	
	12 04 58 02	Assina comando bilanciere completa	4	

GACO-OR 4100

* 23 ATTENZIONE: Dato che sui veicoli vengono montate terne di due produzioni, non è possibile sostituire i singoli ingranaggi. Nell'ordinare la terna ingranaggi, al fine di evitare rumorosità, è opportuno comunicare il valore ($\pm 0,000$) dello scostamento dell'interasse teorico. Tale dato è stampigliato sia sull'ingranaggio comando albero carne sia sul basamento.




TAV. 4 COMPLESSO : Motociclo
SOTTOCOMPLESSO: Motore

GRUPPO : Lubrificazione
SOTTOGRUPPO: Pompa olio - Tubazioni - Valvola - Filtro
- Trasmettitore segnalatore - Sfiatatoio

N. Fig.	N. Ordine	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Note
10	12 00 72 00	Tubazione sfiatatoio	1	
11	12 00 76 00	Guarnizione per tubazione sfiatatoio	1	
12	98 10 60 15	Vite fissaggio tubazione sfiatatoio per fascetta tenuta tubo recupero	1	
13	95 12 00 65	Rosetta per vite fiss. tubazione sfiatatoio e per fascetta tenuta tubo recupero	3	
14	12 00 62 00	Tubazione recupero olio dallo sfiatatoio	3	
15	12 00 65 00	Fascetta tenuta tubazioni recupero	1	
16	12 00 66 00	Vite cava fissaggio tubazione recupero	1	
17	12 00 64 00	Rosetta per vite cava fissaggio tubazione e per trasmettitore	1	
18	12 15 84 00	Tubazione olio	3	
19	12 15 91 00	Guarnizione per tubazione	1	
20	98 05 44 30	Vite fissaggio tubazione	1	
21	12 15 92 00	Plastrina di sicurezza per vite fissaggio tubazioni	2	
22	12 15 90 00	Tappo per valvola	2	
23	95 10 05 07	Rosetta per tappo valvola	1	
24	12 15 07 00	Fondello	1	
25	94 32 10 72	Molla	1	
26	12 15 09 00	Pistoncino per valvola	1	
27	13 14 62 01	Pompa olio completa senza ingranaggio di comando	1	
28	12 14 78 00	Albero comando ingranaggio	1	
29	12 14 65 00	Ingrenaggio contotto	1	
* 30	13 14 77 00	Ingrenaggio comando pompa olio	1	
31	91 76 12 32	Chiavella per ingranaggio comando pompa olio	1	
32	95 12 11 85	Rosetta per cava fissaggio ingranaggio comando pompa olio	1	
33	92 70 10 86	Dado per fissaggio ingranaggio comando pompa olio	1	
34	98 10 80 42	Vite corta fissaggio pompa olio	1	
35	98 05 24 55	Vite lunga fissaggio pompa olio	1	
36	12 14 98 00	Plastrina di sicurezza per vite fissaggio pompa olio	2	
37	12 15 22 00	Filtro completo	2	
38	12 15 30 00	Rete per filtro	2	
39	12 15 26 00	Fondello	1	
40	98 02 43 10	Vite fissaggio fondello	1	
40/1	95 02 11 06	Rosetta per vite fissaggio fondello	1	
41	12 15 75 01	Tubo elastico per tubazione recupero	2	
42	12 10 84 00	Fascetta tenuta tubazione recupero al tubo elastico	2	
43	12 15 32 00	Guarnizione	1	
44	95 12 11 85	Rosetta elastica per vite fissaggio filtro	2	
45	98 02 04 35	Vite fissaggio filtro	1	
46	12 15 42 00	Rosetta per vite fissaggio tubazioni alle teste	1	
47	95 99 00 37	Vite fissaggio tubazione alle teste	1	
48	12 15 36 00	Tubazione mandata olio alle teste	6	
49	12 76 87 00	Trasmettitore segnalazione pressione olio	3	
50	95 98 51 36	Tubo per sfiatatoio	1	
51	12 15 57 01	Sfiatatoio olio completo	1	
52	12 15 74 01	Tubo elastico centrale per sfiatatoio	1	
53	12 15 78 00	Fascetta di tenuta tubo sfiatatoio	1	
54	12 42 45 00	Sopporito tubazione sfiato	2	

* 30 ATTENZIONE: Nell'ordinare l'ingranaggio comando pompa olio, occorre specificare se sul corpo dell'ingranaggio comando albero a camme ci sono cinque o sei fori.

TAVOLA 5



TAV. 5 COMPLESSO : Motociclo
SOTTOCOMPLESSO: MotoreGRUPPO : Alimentazione e Scarico
SOTTOGRUPPO: Serbatoio carburante - Tubo scarico e
silenziatori

N. Fig.	N. Ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Note
10	13 10 02 63	Serbatoio completo di decalcomanie	1	
11	13 91 62 63	Decalcomania destra sul serbatoio "MOTO GUZZI"	1	
11	13 91 63 63	Decalcomania sinistra sul serbatoio "MOTO GUZZI"	1	
12	13 10 92 00	Decalcomania sul serbatoio "USARE OLIO SHELL"	1	
13	13 10 39 60	Tappo per serbatoio carburante	1	
14	98 06 24 99	Vite fissaggio serbatoio	1	
15	95 00 52 08	Rosetta per viti fissaggio serbatoio carburante	2	
16	13 10 35 60	Bussola per elemento elastico	4	8 x 110 cromata Ros. 8,4 UNI 1736 cromata
17	55 10 34 25	Elemento elastico	4	Cromata
18	92 60 32 08	Dado per viti fissaggio serbatoio carburante	4	
19	90 71 41 23	Guarnizione per rubinetti	2	M8 UNI 5588 cromata
20	12 10 54 01	Rubinetto benzina destro - tipo SETTI	2	
21	12 10 54 02	Rubinetto benzina destro - tipo ORLANDI	1	
22	13 10 54 61	Rubinetto benzina sinistro - tipo SETTI	1	
23	13 10 54 60	Rubinetto benzina sinistro - tipo ORLANDI	1	
24	12 10 65 01	Tubazione completa	1	
25	12 10 84 00	Fascetta tenuta tubazioni	1	
26	12 12 09 00	Tubo scarico destro	1	
27	12 12 09 05	Tubo scarico sinistro	4	
28	90 71 83 75	Guarnizioni per tubo scarico	1	
29	12 12 02 00	Ghiera fissaggio tubi scarico	1	
30	12 12 39 00	Tubo di collegamento silenziatori	2	
31	13 12 34 60	Fascetta completa fissaggio tubi scarico ai silenziatori	1	
32	99 09 50 80	Vite per fascette fissaggio silenziatori ai tubi scarico	2	
33	92 60 32 10	Dado per viti fissaggio silenziatori	4	
34	95 02 11 10	Rosetta per viti fissaggio silenziatori	2	
35	98 06 45 22	Vite fissaggio silenziatori	2	
36	13 12 70 60	Fascetta fissaggio tubi di collegamento	2	
37	13 12 30 60	Silenziatore destro	2	
10	13 10 02 60	Serbatoio benzina	1	
11	13 91 62 60	Decalcomania destra per serbatoio	1	
11	13 91 63 60	Decalcomania sinistra per serbatoio	1	
10	12 13 02 61	Serbatoio benzina	1	
11	13 91 62 61	Decalcomania destra per serbatoio	1	
11	13 91 63 61	Decalcomania sinistra per serbatoio	1	

PARTICOLARI MONTATI SULLA PRODUZIONE PRECEDENTE

SERBATOIO VERNICIATO IN NERO CON "DECALCOMANIA"

Serbatoio benzina
Decalcomania destra per serbatoio
Decalcomania sinistra per serbatoio

SERBATOIO VERNICIATO IN "BLEU-AVIO" CON DECALCOMANIA


Serbatoio benzina
Decalcomania destra per serbatoio
Decalcomania sinistra per serbatoio

150 cc/c

Code 24248/21




TAVOLA 6



TAV. 6 COMPLESSO : Motociclo
SOTTOCOMPLESSO: Motore

GRUPPO : Alimentazione
SOTTOGRUPPO: Carburatore - Trasmissioni di comando -
Filtro aria - Contenitore

N. Fig.	N. Ordine	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Note
10 {	13 11 26 02	Carburatore destro completo senza trasmissioni di comando	1	Dell'Orto VHB 29 CD
11	13 11 26 03	Carburatore sinistro completo senza trasmissioni di comando	1	Dell'Orto VHB 29 CS
12	12 11 44 01	Connetto sul carburatore	2	
13	12 60 83 00	Trasmissione comando starter dal manubrio al rinvio	1	
14	12 60 79 40	Rinvio semplice	1	
15	12 80 71 00	Coperchietto entrata	1	
16	12 80 70 00	Scorrevoile	1	
17	12 80 72 00	Coperchietto uscita	1	
18	98 10 80 15	Vite fissaggio rinvio	1	
19	95 10 12 31	Rosetta per vite fissaggio rinvio	1	
20	92 60 22 08	Dado per vite fissaggio rinvio	1	
21	95 79 02 33	Vite tendifilo per trasmissione comando starter	1	
22	92 70 00 71	Controdado per vite tendifilo	1	
23	12 11 70 01	Trasmissione comando starter del carburatore al rinvio	1	
24	13 11 75 65	Trasmissione comando gas	2	
25	12 11 43 01	Manicotto elastico sui carburatori	1	
26	12 11 32 00	Contenitore filtro	1	
27	12 11 36 00	Elemento filtrante	1	
28	12 11 34 01	Coperchio contenitore	1	Retex LI-2604 (FISPA)
29	98 05 43 12	Vite fissaggio coperchio contenitore e contenitore parte superiore	1	
30	95 02 11 06	Rosetta per viti fissaggio contenitore	3	M6 x 12 UNI 5739-65
31	98 05 43 16	Vite fissaggio contenitore parte inferiore	5	M6 zincata
	92 60 22 06	Dado per vite fissaggio contenitore parte superiore	2	
			1	




TAV. 7 COMPLESSO : Motociclo
SOTTOCOMPLESSO: Trasmissione

GRUPPO : Innesto
SOTTOGRUPPO: Innesto frizione - Comando frizione

N. Fig.	N. Ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Note
10	13 08 41 00	Molla per frizione		
11	12 08 29 00	Piatello spingimolle	8	
12	12 08 44 00	Disco per frizione completo	1	
13	12 08 23 00	Disco per frizione intermedio	2	
14	12 08 28 00	Scodellino sul piatello	1	
15	14 08 57 00	Asta spingipiatello	1	
16	12 08 59 01	Tubetto intermedio	1	
17	14 08 60 00	Corpo interno	1	
18	12 08 70 01	Cuscinetto reggisplinta	1	
19	14 08 61 00	Corpo esterno	1	
20	90 70 61 70	Anello di tenuta	1	NADELLA AX 1022 + PL
21	14 09 02 01	Leva comando frizione sulla scatola cambio	1	DURKOPP 28 -- 42
22	14 09 04 00	Vite di registro	1	
23	92 60 25 08	Dado per vite di registro leva	1	
24	94 32 11 05	Molla ritorno leva comando frizione	1	
25	95 78 02 71	Spina fissaggio leva frizione alla scatola cambio	1	
26	95 50 02 22	Copiglia fissaggio spina	1	
27	13 09 30 63	Trasmissione comando frizione	1	

850671/c

TAVOLA 8





TAV. 8 COMPLESSO : Motociclo GRUPPO : Cambio
 SOTTOCOMPLESSO: Trasmissione primaria SOTTOGRUPPO: Scatola cambio - Coperchio

N. Fig.	N. Ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Note
10	14 20 02 10	Scatola cambio	1	
11	93 18 02 20	Tappo in gomma per chiusura foro scatola	1	
12	13 20 08 60	Coperchio per scatola cambio	1	
13	92 21 84 24	Cuscinetto sulla scatola per albero frizione e sul coperchio per albero secondario	2	25x52x20,6 (Riv 3205)
14	14 21 38 02	Piastrina bloccaggio cuscinetto per scatola e coperchio	2	
15	98 05 43 16	Vite fissaggio piastrina per scatola e coperchio	4	
16	14 21 79 00	Piastrina di sicurezza per scatola e coperchio	4	
17	92 25 62 18	Cuscinetto sulla scatola cambio per albero primario e sul coperchio per albero friz.	2	17x35x15 Dürkopp tipo 10 - 2762
19	92 23 47 17	Cuscinetto a rulli cilindrici sulla scatola per albero secondario	1	17x47x14 (Riv N 303)
20	95 51 20 81	Spina di riferimento sulla scatola	2	
21	14 20 11 10	Guarnizione per coperchio scatola cambio	1	17x47x14 (Riv 6303)
22	92 20 14 17	Cuscinetto a sfere sul coperchio per albero primario	1	Angus 35x47x7
23	90 40 35 47	Anello di tenuta sul coperchio per albero secondario e sulla scatola per albero friz.	2	M6x35 Brugola
24	98 62 03 35	Vite lunga fissaggio coperchio scatola cambio	1	M6x25 Brugola
25	98 62 03 25	Vite corta fissaggio coperchio scatola cambio	10	
26	14 23 78 00	Vite con eccentrico per regolazione preselettore	1	
27	92 60 25 12	Dado per vite con eccentrico per regolazione preselettore	1	
28	90 70 61 40	Anello di tenuta sul coperchio	1	
29	12 20 72 00	Corpo porta contatto completo	1	OR 3056
30	12 20 77 00	Guarnizione per corpo porta contatto completo	1	
31	92 60 82 05	Dado sul corpo porta contatto	1	
32	95 10 00 56	Rosetta per dado sul corpo porta contatto	2	
33	98 05 43 16	Vite fissaggio corpo porta contatto alla scatola	2	
34	95 00 02 06	Rosetta per vite fissaggio corpo porta contatto alla scatola	2	
35	12 00 37 01	Tappo introduzione olio nella scatola	1	
36	90 71 41 95	Guarnizione per tappo introduzione olio	1	
37	95 98 02 10	Tappo livello e scarico olio	1	
38	12 23 53 00	Tappo per sfiatatoio olio sulla scatola	2	
39	90 71 41 01	Guarnizione per tappo livello, scarico e sfiatatoio	1	
40	94 32 10 67	Molla per nottolino per tamburo	3	
41	55 23 47 00	Nottolino per tamburo	1	
42	12 20 09 00	Bussola nel coperchio	2	
43	12 20 09 00	Bussola nel coperchio	1	
43	45 33 68 02	Gommino chiusura foro	1	

PER MOTOCICLO MODELLO "EUROPA"

TAVOLA 9




TAV. 9 COMPLESSO : Motociclo
SOTTOCOMPLESSO: Trasmissione primaria

GRUPPO : Cambio
SOTTOGRUPPO: Scatola cambio - Coperchio

N. Fig.	N. Ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Note
10	12 25 09 00	Leva comando cambio a destra	1	
11	55 25 10 00	Pedalino gomma per leva comando cambio	2	
12	98 05 44 25	Vite fissaggio leva comando cambio	1	8x25 UNI 5739-65 8G - zincata
13	13 25 11 60	Albero con leva per comando cambio a destra	1	
14	13 25 07 60	Distanziale di spallamento	1	
15	95 50 02 22	Copiglia per tirante comando cambio	1	
16	95 12 91 10	Rosetta per spine tirante comando cambio	2	
17	95 78 02 65	Spine per tirante comando cambio	2	
18	92 70 00 73	Dado per regolaggio sul tirante lato leva sulla scatola	1	
19	95 74 01 71	Forcellino sul tirante comando cambio	1	
20	13 25 79 60	Tirante comando cambio	2	
21	13 25 78 60	Tirante completo di forcellini	1	
22	98 05 23 25	Vite fissaggio leva sul coperchio	1	
23	95 02 11 06	Rosetta elastica per vite fissaggio leva sul tirante	1	
24	13 25 82 60	Leva comando settore	1	
25	14 23 62 01	Preselettore completo	1	
26	—	Corpo preselettore	1	
27	14 23 66 00	Perno fermo preselettore	1	non ha ricambio
28	10 23 79 00	Saltarello preselettore	1	
29	10 23 83 00	Molla per saltarello	2	
30	95 52 03 14	Spina elastica fissaggio saltarelli	2	
31	14 23 82 00	Molla richiamo preselettore	2	
32	14 23 44 00	Tamburo scanalato	1	
32/1	14 23 46 00	Pilo per tamburo scanalato	1	
33	14 23 55 00	Rosetta per pili	4	
34	14 23 43 00	Asta per tamburo scanalato	1	
35	55 23 50 00	Rosetta di aggiustaggio mm 0,6	1	
36	55 23 50 01	Rosetta di aggiustaggio mm 0,8	1	
37	55 23 50 02	Rosetta di aggiustaggio mm 1	1	
38	55 23 50 03	Rosetta di aggiustaggio mm 1,2	3	
39	14 23 24 00	Asta per forcellini di comando	1	
40	14 23 05 01	Forcellino di comando 1a - 2a - 3a - 4a velocità	1	
41	14 23 12 01	Forcellino comando 5a velocità	1	
42	14 21 10 00	Albero primario	1	
43	12 21 10 01	Rosetta di rasamento lato 4a velocità per albero primario mm 2	1	
	12 21 10 02	Rosetta di rasamento lato 4a velocità per albero primario mm 2,1	1	
	12 21 10 04	Rosetta di rasamento lato 4a velocità per albero primario mm 2,2	1	
	90 11 82 47	Rosetta intermedia lato 4a velocità per albero primario mm 2,4	1	
	14 21 20 10	Ingranaggio 5a velocità sull'albero primario	1	
	14 21 30 00	Boccola per ingranaggi 1a - 2a - 3a velocità sull'albero secondario	3	

(segue)

TAVOLA 9




TAV. 9 COMPLESSO : Motociclo
SOTTOCOMPLESSO: Trasmissione primaria

GRUPPO : Cambio
SOTTOGRUPPO: Ingranaggi - Alberi e comando cambio

N. Fig.	N. Ordine	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Note
44	92 25 10 30	Gabbia a rullini per ingranaggi 1a - 2a - 3a velocità sull'albero secondario e 5a velocità sull'albero primario	4	Dürkopp K30-35-13F
45	14 21 22 10	Boccola per ingranaggio 5a velocità	1	
46	92 29 67 50	Rullo di fermo boccola per ingranaggio 5a velocità	1	
48	14 23 15 10	Molla di spinta per rullo	1	
47	94 32 10 51	Manicotto scorrevole per innesto 5a velocità	1	
49	14 21 36 10	Albero secondario	1	
50	14 21 45 10	Ingranaggio 2a velocità - sull'albero secondario	1	z = 25
51	14 21 48 10	Ingranaggio 3a velocità sull'albero secondario	1	z = 22
52	14 21 80 10	Rosetta di spallamento per ingranaggio 3a velocità	1	
53	14 23 25 10	Manicotto fisso	1	
54	14 23 10 12	Manicotto scorrevole 3a e 4a velocità	1	
55	14 21 51 10	Ingranaggio 4a velocità	1	z = 20
56	92 25 90 17	Anello interno per gabbia a rullini per ingranaggio 4a velocità	1	Dürkopp IR 77x22x13
57	92 25 10 22	Gabbia a rullini per ingranaggio 4a velocità	1	Dürkopp K22x26x13F
58	14 21 54 00	Rosetta di spallamento per ingranaggio 4a velocità	1	
59	43 08 38 10	Rosetta di aggiustaggio	2 ÷ 4	
60	14 21 74 10	Dado di sicurezza sull'albero secondario lato 4a velocità	1	
61	14 21 52 10	Ingranaggio 5a velocità	1	z = 18
62	90 70 62 03	Anello di tenuta per ingranaggio 5a velocità e albero frizione	2	OR 3081
63	14 21 73 00	Rosetta di spallamento	1	
64	14 21 93 10	Dado bloccaggio albero secondario	1	z = 28
65	14 21 42 10	Ingranaggio 1a velocità	1	
66	14 23 07 10	Manicotto scorrevole 1a e 2a velocità	1	
67	14 08 18 10	Corpo interno della frizione	1	
68	93 60 10 22	Ghiera bloccaggio corpo frizione interno	1	
69	95 02 80 22	Rosetta per ghiera bloccaggio corpo frizione interno	1	
70	14 21 07 01	Albero frizione	1	
71	14 21 84 01	Anello spandiloio	1	
72	90 70 62 35	Guarnizione sull'albero frizione	1	OR 2081
73	14 21 11 10	Ingranaggio rinvio	1	z = 17
74	12 21 12 00	Manicotto ad innesti	1	
75	13 21 15 00	Molla parastrappi	1	
76	13 21 16 00	Piatello parastrappi	1	
77	12 21 17 00	Semisettoie bloccaggio piatello parastrappi	2	
78	14 21 94 01	Spessore sull'albero frizione	1	
79	92 29 57 02	Sfera bloccaggio corona del rinvio	1	
PER MOTOCICLO MODELLO EUROPA				
80	12 25 09 06	Leva a pedale comando cambio	1	
81	13 25 11 65	Albero con leva comando cambio	1	

TAVOLA 10




TAV. 10 COMPLESSO
SOTTOCOMPLESSO: Motociclo
Trasmissione secondaria

GRUPPO : Forcellone - Trasmissione posteriore
SOTTOGRUPPO: Forcellone oscillante - Scatola di trasmissione - Albero e coppia conica

N. Fig.	N. Ordine	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Note
10	12 54 02 00	Forcellone oscillante	1	
11	98 06 25 35	Vite per morsetto forcellone	1	
12	95 00 52 10	Rosetta per vite morsetto forcellone	1	10x35 cromate
13	12 54 78 00	Dado cieco per fissaggio forcellone al telaio	1	Ros. 10,5 UNI 1736 crom.
14	92 72 02 00	Dado sul perno di supporto	2	
15	12 54 72 00	Anello distanziatore	2	
16	12 54 70 00	Perno per supporto	2	
17	90 40 30 40	Anello di tenuta sul forcellone	2	
18	92 24 92 16	Cuscinetto a rulli conici	2	
19	96 50 80 45	Prigioniero fissaggio scatola al braccio	2	
20	95 12 00 85	Rosetta per viti fissaggio scatola	2	Angus 30x40x7
21	92 60 50 08	Dado per prigioniero fissaggio scatola	4	17x40x12 (RIV 01/02/5010)
22	13 35 02 60	Scatola trasmissione completa di custodia, flangia e coppia conica	4	
23	12 54 80 00	Soffietto protezione	1	M8 UNI 5587 zinca.
24	12 54 82 01	Fascetta grande tenuta soffietto sulla scatola trasmissione	1	
25	12 54 84 01	Fascetta piccola tenuta soffietto sulla scatola cambio	1	
26	12 32 80 00	Doppio giunto per albero secondario cambio e albero trasmissione	1	
27	12 32 63 00	Albero trasmissione	1	
28	12 32 77 00	Manicotto per albero trasmissione e pignone coppia conica	1	
29	90 27 10 20	Anello per albero trasmissione e coppia conica	1	
30	90 27 20 58	Cuscinetto a sfere sul forcellone oscillante	3	
31	92 20 42 28	Anello elastico	1	Seeger 20 e
32	13 35 03 60	Scatola trasmissione	1	58 i
33	12 00 37 01	Tappo immissione olio	1	28x58x16 (RIV ALN 28)
34	90 71 41 95	Guarnizione per tappo introduzione olio	1	
35	95 98 06 10	Tappo livello olio	1	
36	90 71 41 01	Guarnizione per tappo livello olio	1	
37	13 35 15 60	Fondello per scatola trasmissione	1	
38	12 35 16 01	Guarnizione per fondello scatola trasmissione	1	
39	98 62 23 20	Vite fissaggio fondello alla scatola trasmissione	1	
40	92 24 92 25	Cuscinetto a rulli conici sulla custodia	8	M6x20 UNI 5931-67
41	12 35 67 00	Dado bloccaggio cuscinetti a rulli conici	2	8G - zincata
42	12 35 24 00	Custodia porta cuscinetti	1	25x52x16,25
43	12 35 28 00	Guarnizione tra scatola e custodia cuscinetti	1	(RIV 01/02/77205)
44	90 70 64 90	Guarnizione elastica sulla scatola trasmissione	1	
45	12 35 29 00	Guarnizione tra custodia e forcellone oscillante	1	
46	12 35 51 00	Distanziatore tra i cuscinetti	1	
47	12 35 52 02	Rosetta di regolazione tra distanziatore e cuscinetto	1 ÷ 2	(mm 0,1)
	12 35 52 03	Rosetta di regolazione tra distanziatore e cuscinetto	1 ÷ 11	(mm 0,15)

(segue)

TAVOLA 10



TAV. 10 COMPLESSO : Motociclo GRUPPO : Forcellone - Trasmissione posteriore
 SOTTOCOMPLESSO: Trasmissione secondaria SOTTOGRUPPO: Forcellone oscillante - Scatola di trasmissione - Albero e coppia conica

N. Fig.	N. Ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Note
48	12 35 53 01 12 35 53 02 12 35 53 03	Spessore per pignone mm 1) Spessore per pignone (mm 1,2) Spessore per pignone (mm 1,5)	1 ÷ 2 1 ÷ 2 1 ÷ 2	Pignone Z = 8 Corona Z = 37
49	12 35 46 00	Coppia conica per trasmissione posteriore	1	
50	98 05 44 25	Vite fissaggio flangia alla scatola	8	
51	95 18 70 08	Plastrina di sicurezza per bulloni fissaggio flangia	8	
52	12 35 04 00	Flangia per scatola	1	
53	12 35 07 00	Guarnizione tra flangia e spessore e tra spessore e scatola	2	
54	12 35 54 00 12 35 54 02 12 35 54 04 12 35 54 06 12 35 54 08 12 35 54 10 90 40 70 85	Spessore di regolazione da mm 0,8 Spessore di regolazione da mm 0,9 Spessore di regolazione da mm 1 Spessore di regolazione da mm 1,1 Spessore di regolazione da mm 1,2 Spessore di regolazione da mm 1,3 Anello di tenuta	1	Angus 70.85.8
55	12 35 63 00	Bullone fissaggio corona al perno forato	1	
56	12 35 64 00	Plastrina di sicurezza per bulloni fissaggio corona al perno forato	8	
57	92 20 10 70	Cuscinetto a sfere	4	
58	12 35 14 00	Perno forato	1	
59	92 25 43 40	Cuscinetto a rullini	1	
60	12 35 11 00	Anello tenuta gabbia	1	
61	90 40 38 50	Anello di tenuta	1	
62	12 35 13 00	Plastrina di fermo cuscinetto sulla scatola	1	
63	98 28 05 14	Vite fissaggio plastrina di fermo cuscinetto a rullini sulla scatola	1	
64	95 00 42 08	Rosetta a vite fissaggio flangia	1	
65	12 35 00 00	verloope flange	8	
66	12 35 00 00			
67	12 35 00 00			
68	12 35 00 00			
69	12 35 00 00			
70	12 35 00 00			
71	12 35 00 00			
72	12 35 00 00			
73	12 35 00 00			
74	12 35 00 00			
75	12 35 00 00			
76	12 35 00 00			
77	12 35 00 00			
78	12 35 00 00			
79	12 35 00 00			
80	12 35 00 00			
81	12 35 00 00			
82	12 35 00 00			
83	12 35 00 00			
84	12 35 00 00			
85	12 35 00 00			
86	12 35 00 00			
87	12 35 00 00			
88	12 35 00 00			
89	12 35 00 00			
90	12 35 00 00			
91	12 35 00 00			
92	12 35 00 00			
93	12 35 00 00			
94	12 35 00 00			
95	12 35 00 00			
96	12 35 00 00			
97	12 35 00 00			
98	12 35 00 00			
99	12 35 00 00			
100	12 35 00 00			






TAVOLA 11




TAV. 11 COMPLESSO : Motociclo
SOTTOCOMPLESSO: Telaio

GRUPPO : Telaio - Sospensioni posteriori
SOTTOGRUPPO: Telaio - Cavalletto - Braccio laterale -
Appoggiapiedi - Parafango posteriore -
Sospensione posteriore

N. Fig.	N. Ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Note
10	13 40 01 60	Telaio	1	
11	92 70 01 28	Dado per tiranti fissaggio motore al telaio	1	
12	95 10 04 15	Rosetta per tiranti fissaggio motore al telaio	2	
13	12 42 97 01	Distanziatore anteriore	2	
14	12 42 98 00	Distanziatore posteriore	2	
15	12 42 96 00	Tirante fissaggio motore al telaio	2	
16	91 18 09 49	Distanziale per cavallotto attacco serbatoio	2	
17	93 18 00 70	Tappo gomma per parafango posteriore	1	
18	12 78 22 00	Gruppo serrature per bloccaggio sterzo e cassette porta ferri completo di chiavi	1	
19	13 41 82 60	Plastra porta accumulatore	1	
20	98 05 44 12	Vite fissaggio parafango parte superiore e fissaggio piastra anteriore destra	1	
21	98 05 44 18	Vite fissaggio piastra porta accumulatore parte anteriore sinistra	4	
22	95 10 12 31	Rosetta per viti anteriore e posteriore fissaggio piastra porta accumulatore	2	
23	98 11 09 15	Vite fissaggio piastra al telaio	4	
24	95 10 03 11	Rosetta per vite fiss. piastra al telaio, per vite fiss. cavalletto e braccio laterale	2	
25	12 43 03 01	Cavalletto sostegno motociclo	5	
26	92 63 01 10	Dado per bulloni fissaggio cavallotto e braccio laterale	1	
27	99 10 51 34	Bullone fissaggio cavalletto sostegno motociclo	3	
28	12 43 40 01	Molla richiamo cavalletto e braccio laterale	2	
29	12 43 30 00	Tampone ritorno cavalletto e braccio laterale	2	
30	12 43 20 00	Braccio laterale appoggio motociclo	2	
31	12 43 28 00	Vite fissaggio braccio laterale appoggio motociclo	1	
32	92 60 22 08	Dado per piolino fissaggio molla	1	
33	95 10 02 25	Rosetta per piolino fissaggio molla	1	
34	12 43 42 00	Piolino per molla	1	
35	95 00 52 15	Rosetta interna per perno attacco sospensioni posteriori	1	
36	12 44 02 00	Braccio appoggiapiedi	4	
37	12 44 32 00	Appoggiapiedi in gomma	2	
38	95 11 03 37	Rosetta piana per fiss. sospensioni post. e per viti fissaggio maniglia	2	
39	13 44 23 60	Appoggiapiedi per passeggero	4	
40	55 44 33 85	Pedalino gomma per pedali passeggero	2	
41	13 44 28 60	Cavalletto per appoggiapiedi	2	
42	98 05 23 25	Vite fissaggio pedalino	2	
43	95 10 01 30	Rosetta per viti fissaggio cassetta porta ferri e parafango	2	
44	92 60 22 06	Dado per viti fissaggio pedalino	16	
45	98 05 45 22	Vite fissaggio cavallotto per pedali passeggero	2	
46	95 02 11 10	Rosetta per viti fissaggio cavallotti e fissaggio maniglie	2	
47	12 41 64 00	Rinforzo per piastra fissaggio pedali passeggero	4	
48	12 45 03 00	Paraurti destro	2	
49	12 45 04 00	Paraurti sinistro	1	
50	13 55 02 40	Sospensione elastica posteriore	1	
51	12 55 23 01	Molla per sospensioni	2	
52	13 47 61 63	Cassetta porta ferri sinistra completa di decalcomanie	2	
52	13 47 60 63	Cassetta porta ferri destra completa di decalcomanie	1	

(segue)




TAV. 11 COMPLESSO : Motociclo
SOTTOCOMPLESSO: Telaio

GRUPPO : Telaio - Sospensioni posteriori
SOTTOGRUPPO: Telaio - Cavalletto - Braccio laterale -
Appoggiapiedi - Parafango posteriore -
Sospensione posteriore

N. Fig.	N. Ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Note
53	13 91 75 61	Decalcomania per cassette porta ferri	2	
53/1	13 91 96 60	Decalcomania sulla cassetta destra "Aquila oro"	1	
54	13 91 97 60	Decalcomania sulla cassetta sinistra "Aquila oro"	1	
55	98 10 60 17	Vite lunga fissaggio cassette e portafango	2	
55/1	98 05 43 12	Vite corta fissaggio cassette e parafango posteriore	6	
56	92 60 22 06	Dado per viti fissaggio cassette porta ferri	6	
57	13 46 05 60	Sella biposto	1	
58	98 02 44 18	Vite fissaggio paraurti parte inferiore	2	
59	95 02 11 08	Rosetta per viti fissaggio sella parte posteriore e paraurti	6	
60	10 53 16 00	Boccola elastica per sospensioni	4	
61	98 05 44 16	Vite fissaggio sella parte posteriore	2	
62	12 46 43 20	Maniglia sollevamento motociclo	2	
63	91 19 18 15	Distanziatore	2	
64	98 06 25 40	Vite fissaggio maniglia	2	cromato
65	92 60 22 10	Dado fissaggio maniglie	2	10x40 cromata
66	12 55 52 01	Perno attacco sospensioni elastiche posteriori parte inferiore	2	
67	12 55 53 51	Perno attacco sospensioni elastiche posteriori parte superiore	2	
68	92 60 32 10	Dado per perni attacco sospensioni posteriori	4	
69	13 43 70 62	Parafango posteriore	1	
70	92 60 22 06	Dado per viti fissaggio parafango posteriore	2	
71	93 18 00 60	Tappe gomma chiusura fori sui parafanghi	2	M10 UNI 5588 cromato
72	91 55 10 81	Gommino passaggio cavi fanalino	2	Cromato
	93 30 13 13	Cavalletto forato sul parafango posteriore	1	
PER MOTOCICLO MODELLO "EUROPA"				
73	45 91 84 30	Targhetta identificazione sulla pipa del telaio	1	
74	45 91 85 70	Ribattino fissaggio targhetta	6	
75	12 44 02 00	Braccio appoggiapiedi destro	1	
76	12 44 13 05	Braccio appoggiapiedi sinistro	1	
77	12 78 15 21	Catadiottero sul parafango posteriore (Colore: rosso)	2	
78	14 51 70 00	Anello gomma per catadiottri	2	
79	93 11 00 60	Spessore in gomma per catadiottri	2	
80	95 00 02 05	Rosetta per dadi fissaggio catadiottri	2	
81	92 63 01 05	Dado autobloccante per fissaggio catadiottri al parafango	2	
PARTICOLARI MONTATI SULLA SERIE PRECEDENTE				
53	13 91 75 60	Decalcomania per cassette porta ferri	2	
—	13 92 03 60	Banda centrale per parafango anteriore	1	
PARTICOLARI VERNICIATI IN NERO				
52	13 47 60 60	Cassetta porta ferri	2	
66	13 43 70 60	Parafango posteriore	1	
PARTICOLARI VERNICIATI IN "BLEU AVIO"				
52	13 47 60 61	Cassetta porta ferri	2	
66	13 43 70 61	Parafango posteriore	1	

LUCAS PER 14 57059

TAVOLA 12




TAV. 12 COMPLESSO : Motociclo
SOTTOCOMPLESSO: Telaio - Ruote - Freni

GRUPPO : Sospensione anteriore
SOTTOGRUPPO: Forcella anteriore - Parafango anteriore

N. Fig.	N. Ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Note
10	13 49 02 60	Forcella anteriore completa	1	
11	92 70 11 39	Dado fissaggio testa forcella	1	
12	95 10 05 21	Rosetta per dado fissaggio testa forcella	1	
13	12 50 45 00	Tappo superiore per bracci forcella	2	
14	90 70 62 22	Guarnizione per tappi superiori	2	
15	12 50 46 00	Rosetta per tappi superiori	2	
16	12 49 30 01	Testa forcella	1	
17	12 49 27 00	Anello elastico	2	
18	13 49 23 60	Scodellino per foderi forcella	2	
19	93 60 10 26	Ghiere regolazione sul canotto base sterzo	2	
20	12 49 45 00	Scodellino per pipa sterzo	1	
21	92 24 92 25	Cuscinetto a rulli conici per sterzo	2	
22	12 49 41 80	Canotto per base di sterzo	1	
23	92 70 12 52	Dado fissaggio canotto alla base di sterzo	1	
24	12 49 42 01	Base dello sterzo	1	
25	98 06 36 75	Bullone fissaggio morsetti	2	
26	95 11 14 30	Rosetta per bulloni fissaggio morsetti sulla base sterzo	3	
27	92 60 25 12	Dado per bulloni fissaggio morsetti sulla base sterzo	2	
28	13 49 80 60	Squadretta guida trasmissione freno anteriore (cromata)	1	
29	91 55 11 31	Anello gomma per squadretta	1	
30	12 49 61 21	Fodero destro per forcella	1	
31	12 49 62 21	Fodero sinistro per forcella	1	
32	12 52 76 00	Fondello per fodero forcella	2	
33	12 52 66 00	Molla forcella	2	
34	12 52 77 00	Astuccio tenuta molle	2	
35	90 40 35 50	Anello di tenuta	2	
36	12 52 54 00	Braccio di forza per forcella	2	
37	12 52 59 00	Chiera chiusura foro braccio di forza e blocc. boccia inferiore	2	
37/1	95 10 09 01	Anello di spessore per ghiere fiss. boccia inferiori	2	
38	12 52 58 00	Boccia inferiore per bracci di forza	2	
39	13 52 25 60	Gambale destro per forcella	2	
40	12 52 26 00	Gambale sinistro per forcella	1	
41	90 70 64 90	Guarnizione per gambale forcella	2	
42	12 52 72 10	Rosetta di agglustaggio per boccia superiore (mm 0,1)	4	
43	90 35 30 46	Anello elastico per gambali forcella	2	
44	12 52 72 00	Rosetta di agglustaggio per gambali mm 2	2	
44	12 52 72 01	Rosetta di agglustaggio per gambali mm 2,1	2	
44	12 52 72 02	Rosetta di agglustaggio per gambali mm 2,2	2	
44	12 52 72 03	Rosetta di agglustaggio per gambali mm 2,3	2	
44	12 52 72 04	Rosetta di agglustaggio per gambali mm 2,4	2	
45	12 52 67 00	Boccia superiore per gambali forcella	2	
46	98 06 25 35	Bullone serraggio morsetti sul fodero forcella	2	
47	95 00 52 10	Rosetta per bulloni serraggio morsetti sul fodero forcella	2	


(segue)



TAV. 12 COMPLESSO : Motociclo GRUPPO : Sospensione anteriore
SOTTOCOMPLESSO: Telaio - Ruote - Freni SOTTOGRUPPO: Forcella anteriore - Parafango anteriore

N. Fig.	N. Ordine	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Note
48	98 30 50 09	Vite scarico olio dai bracci forcella	2	
49	90 71 40 51	Guarnizione per vite scarico olio dai bracci forcella	2	
50	13 43 43 62	Parafango anteriore	1	cromato
51	12 43 57 00	Bacchetta superiore per parafango anteriore	1	
52	12 43 58 00	Bacchetta inferiore per parafango anteriore	1	
53	98 05 43 12	Vite fissaggio bacchette e fissaggio piastrelle per attacco centrale	8	
54	95 10 01 21	Rosetta per vite fissaggio bacchetta	4	
55	55 43 48 25	Piastrina per attacco parafango parte centrale	2	
56	95 10 01 30	Rosetta per vite fissaggio piastrelle per attacco parafango	4	
57	98 06 44 22	Vite fissaggio parafango alla forcella	4	8 x 22 cromata
58	95 02 11 08	Rosetta per vite fissaggio parafango alla forcella	4	
59	92 60 32 08	Dado per vite fissaggio parafango alla forcella	4	
60	13 43 65 61	Occhello guida trasmissioni	2	cromato
61	93 18 00 60	Tappo chiusura fori parafango	2	
PER MOTOCICLO MODELLO «EUROPA»				
62	12 78 16 21	Catadiottro sul parafango anteriore (Colore: ambra)	2	LUCAS PER 14 57183
63	14 51 70 00	Anello gomma per catadiottro	2	
64	93 11 00 60	Spessore in gomma per catadiottro	2	
65	95 00 02 05	Rosetta per dadi fissaggio catadiottro	2	
66	92 63 01 05	Dado autobloccante per fissaggio catadiottro al parafango	2	
PARTICOLARI MONTATI SULLA PRODUZIONE PRECEDENTE				
10	12 49 02 21	Forcella anteriore completa	1	
39	12 52 25 00	Gambale destro per forcella	1	
—	13 92 02 60	Banda centrale per parafango anteriore	1	
PARTICOLARE VERNICIATO IN «NERO»				
50	13 43 43 60	Parafango anteriore	1	
PARTICOLARE VERNICIATO IN «BLEU AVIO»				
50	13 43 43 61	Parafango anteriore	1	


TAVOLA 13



TAV. 13 COMPLESSO : Motociclo
SOTTOCOMPLESSO: TelaioGRUPPO : Sterzo
SOTTOGRUPPO: Manubrio e leve di comando

N. Fig.	N. Ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Note
10	12 60 03 00	Manubrio	1	Ci.Te
11	14 60 54 00	Leva freno anteriore completa	1	Ci.Te
12	14 60 56 00	Leva freno anteriore	1	Ci.Te
13	13 60 10 45	Attacco regolabile per leva freno anteriore	1	Ci.Te
14	98 32 60 20	Vite fissaggio leva freno e frizione	1	Ci.Te
15	95 02 11 06	Rosetta elastica per viti fissaggio leve freno e frizione	2	
16	92 60 24 06	Dado per viti fissaggio leve freno e frizione	2	
17	14 62 74 00	Perno per leva comando freni	1	
18	95 52 03 14	Spina per perno leva comando freni	1	
19	93 76 00 73	Chiera per tirafilo per leva comando freno anteriore	1	
20	93 76 00 74	Chiera con ribasso per tirafilo sulla leva di comando freno	1	
20/1	14 62 73 00	Tirafilo sulla leva comando freno	1	
21	98 62 03 30	Vite a brugola fissaggio attacco regolabile per leva freno	1	
22	14 62 76 00	Bussolotto comando freno	1	
23	90 28 00 06	Anello fermo bussolotto	1	
24	14 60 55 00	Leva frizione completa	1	
25	14 60 57 00	Leva frizione	1	Ci.Te
26	12 60 19 05	Attacco regolabile per leva frizione	1	Ci.Te
27	95 79 02 37	Tirafilo per leva comando frizione	1	Ci.Te
27/1	93 76 00 72	Chiera per tirafilo sulla leva comando frizione	1	Ci.Te
28	98 62 23 20	Vite a brugola fissaggio attacco regolabile per leva frizione	1	
29	14 60 35 00	Manopola destra per comando gas	1	
30	14 60 34 00	Impugnatura comando gas	1	
31	14 60 30 00	Manopola sinistra	1	MAGURA
32	12 11 80 05	Manettino comando starter	1	
33	92 60 22 06	Dado fissaggio manettino comando starter	1	
34	95 51 03 13	Spina per manettino comando starter	1	Ci.Te n. 430
35	12 50 02 40	Morsetto con cappello per fissaggio manubrio	1	
36	98 05 44 20	Vite fissaggio morsetti	2	
37	95 02 11 08	Rosetta per viti fissaggio morsetti	4	
38	11 50 07 00	Vite fissaggio cappelli morsetti	4	
39	45 40 97 01	Tappo in gomma chiusura morsetti	2	
PARTICOLARI MONTATI SULLA SERIE PRECEDENTE				
11	13 60 54 45	Leva freno anteriore completo	1	Ci.Te
12	12 60 56 05	Leva freno anteriore	1	Ci.Te
12/1	95 79 02 37	Tirafilo sulle leve freno e frizione	1	Ci.Te
19	93 76 00 72	Chiera per tirafilo sulle leve freno e frizione	1	Ci.Te
24	12 60 55 05	Leva frizione completa	1	Ci.Te
25	12 60 57 05	Leva frizione	2	
29	12 60 35 60	Manopola destra per comando gas	1	
30	55 60 34 00	Impugnatura comando gas	1	
31	12 60 30 60	Manopola sinistra	1	


TAVOLA 14



TAV. 14 COMPLESSO : Motociclo
SOTTOCOMPLESSO: Telaio

GRUPPO : Strumentazione
SOTTOGRUPPO: Plancia porta strumenti - Contachilometri - Contagiri

N. Fig.	N. Ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Note
10	13 50 15 00	Plancia porta strumenti	1	
11	13 50 22 00	Sopporito elastico per plancia	3	
12	92 75 00 62	Dado a colonnetta fissaggio sopporito	1	
13	95 00 52 06	Rosetta piana per sopporito	3	cromata
14	92 78 10 62	Dado fissaggio plancia	3	M6 UNI 5722-65-58 crom.
15	13 76 15 01	Tachimetro per contachilometri	1	Borletti n. 61.1369.990.2
16	90 70 67 46	Guarnizione per tachimetro e contagiri	1	
17	12 76 04 00	Trasmissione comando contachilometri	2	Borletti n. 045.418.1110
18	14 76 25 10	Rinvio completo per contachilometri	1	
19	12 76 33 00	Bussola e pignone per rinvio comando contachilometri (pignone Z-11)	1	Borletti n. 50.0554.901.0
20	14 76 61 10	Corona dentata per rinvio contachilometri (Z-5)	1	Borletti n. 50.0807.001.0
21	13 76 72 00	Contagiri elettronico	1	
22	10 74 49 00	Spia indicatore folle (luce arancione)	1	Cev 9341-4
23	10 74 49 02	Spia dinamo e olio (luce rossa)	1	Cev 9341-3
24	13 74 49 01	Spia luce parcheggio (luce verde)	2	Cev 9171-12
25	10 74 49 10	Lampada per spie 12 V - 3 W	3	
26	90 70 60 76	Anello di tenuta	3	OR 2031
27	10 75 49 00	Gemma (arancione) per spia indicatore folle	1	
28	10 75 49 01	Gemma (verde) per spia luci	1	
29	10 75 49 02	Gemma (rossa) per spie dinamo e olio	2	
30	13 76 10 01	Cavo collegamento spie rosse e arancione (D-F-O)	1	
31	13 76 11 00	Cavo tra spia (F) e cavo (colore verde)	1	
32	13 76 12 00	Cavo tra spia (O) e cavo (colore grigio)	1	
33	13 76 13 00	Cavo tra spia (D) e cavo (colore rosso)	1	
34	13 76 14 00	Cavo di collegamento a due vie per illuminazione strumenti	1	
35	13 76 73 00	Cavo di massa per contagiri	1	
36	98 02 43 10	Vite fissaggio cavo di massa	1	
37	13 76 77 01	Cavo di collegamento contagiri-tuttore e contagiri-bobina	1	
38	13 76 49 00	Plastrina di fissaggio per contachilometri	1	
39	13 76 78 00	Plastrina di fissaggio per contagiri	1	



TAV. 15 COMPLESSO : Motociclo
SOTTOCOMPLESSO: Ruote e Freni

GRUPPO : Ruota anteriore
SOTTOGRUPPO: Ruota anteriore - Mozzo - Freni anteriori e comandi

N. Fig.	N. Ordine	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Note
10	13 61 02 60	Ruota anteriore completa	1	
11	13 61 03 60	Ruota con mozzo completa di cuscinetti	1	
12	12 61 08 00	Cerchio per ruota anteriore	1	
13	12 61 15 01	Raggio completo di nipplo	1	
14	14 61 31 05	Corpo mozzo ruota anteriore	1	18 x 3
15	14 61 52 05	Distanziatore fra i cuscinetti del mozzo	40	
16	92 20 14 20	Cuscinetto a sfere sul mozzo ruota anteriore	1	
17	90 40 32 53	Anello di tenuta	1	
18	92 69 01 71	Dado per perno mozzo ruota anteriore	2	52x20x15 (Riv 5 B 20 6304 CAR 53)
19	95 11 06 28	Rosetta per perno mozzo ruota anteriore	2	
20	13 61 41 60	Perno mozzo ruota anteriore	1	Cromato
21	13 62 16 60	Disco porta ceppi destro	1	Cromato
22	13 62 02 60	Disco porta ceppi sinistro	1	Cromato
23	14 62 08 05	Ceppo freno completo di suole	1	
24	14 62 20 05	Suola per ceppi freno anteriore	1	
25	14 62 21 05	Molla per ceppi freno anteriore	4	
26	14 62 09 05	Plastina per ceppi	4	
27	14 62 30 60	Boccola per dischi porta ceppi lato camme	4	
28	90 27 10 12	Anello seeger fermo ceppi ai dischi	4	
29	14 62 25 05	Camme per ceppi freni	4	
30	14 62 65 05	Leva doppia comando freno sul disco porta ceppi destro	4	
31	14 62 53 05	Leva doppia comando freno sul disco porta ceppi sinistro	4	
32	12 62 50 00	Leva semplice comando freni sui dischi porta ceppi	1	
33	98 06 23 25	Viti fissaggio leve alle camme	1	
34	13 62 66 60	Tirante completo di forcellini sulle leve di comando	2	
35	13 62 67 60	Tirante	4	
36	13 62 68 60	Forcellino per tiranti	2	Cromata
37	92 60 32 06	Dado sul tirante per regolazione	2	Cromato
38	95 50 02 22	Copiglia fermo spine	4	Cromato
39	95 77 02 65	Spina fissaggio tiranti alle leve	2	Cromato
40	13 62 54 61	Trasmissione comando freno anteriore sinistro	4	
41	13 62 55 60	Trasmissione comando freno anteriore destro completo di interruttore stop	1	
42	14 62 63 00	Soffitto copriva trasmissione comando freni	1	
43	13 60 96 60	Fascetta tenuta cavi e trasmissioni	1	
44	12 61 61 01	Contrappeso per ruota anteriore (gr 15)	2	
	12 61 61 02	Contrappeso per ruota anteriore (gr 20)	4	
	12 61 61 03	Contrappeso per ruota anteriore (gr 30)	4	

La quantità varia
a secondo le esigenze
di montaggio

16a 92200220


Dea wellager / Schuffran (T3)

25061/c

MOTO GUZZA

TAVOLA 16

52




TAV. 16 COMPLESSO : Motociclo
SOTTOCOMPLESSO: Ruote e Freni

GRUPPO : Ruota posteriore
SOTTOGRUPPO: Ruota posteriore - Mozzo - Freno post.
e comando

N. Fig.	N. Ordine	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Note
10	13.63.02.60	Ruota posteriore completa	1	
11	12.63.05.00	Ruota posteriore con mozzo completo di cuscinetti	1	
11/1	12.61.61.01	Contrappeso per ruota posteriore (gr 1/2)	1	La quantità varia a secondo le esigenze di montaggio
12	12.61.61.02	Contrappeso per ruota posteriore (gr 3/4)	1	
13	12.61.61.03	Contrappeso per ruota posteriore (gr 1)	1	
14	12.61.08.00	Cerchio per ruota posteriore	40	
15	12.61.15.01	Raggio per ruota posteriore completo di nippolo	1	
16	12.63.30.00	Tamburo freno ruota posteriore	1	
17	12.63.33.60	Dado per perno ruota posteriore	1	
18	12.63.33.60	Rosetta per perno ruota posteriore	1	
19	12.63.41.00	Perno per ruota posteriore	1	
20	13.63.52.60	Distanziatore per perno ruota posteriore	1	
20/1	12.63.74.00	Disco porta ceppi freno posteriore	2	
21	12.62.09.01	Ceppo freno posteriore completo di piastre e piastrine	2	
22	12.62.14.00	Piastrina per ceppi posteriore	2	
23	12.63.82.00	Suola per ceppi freno posteriore	2	
24	12.63.62.01	Molla per ceppi freno posteriore	2	
25	95.10.05.21	Perno ceppi freno posteriore	1	
26	92.60.33.14	Rosetta per ceppi freno posteriore	1	
27	12.63.66.00	Dado per perni ceppo freno posteriore	1	
28	95.02.11.10	Tirante ancoraggio disco porta ceppi freno posteriore	1	
29	92.60.32.10	Rosetta per tirante ancoraggio disco porta ceppi	3	
30	98.11.00.20	Dado per tirante ancoraggio disco porta ceppi	3	
31	98.05.25.50	Vite per fissaggio ancoraggio sul forcellone oscillante	1	
32	12.62.25.00	Vite sul disco per ancoraggio ruota	1	
33	12.63.96.01	Camma comando ceppi freno posteriore	1	
34	98.06.23.25	Leva sulla camma comando freno posteriore	1	
35	95.73.22.60	Vite fissaggio leva sulla camma	1	
36	95.71.73.68	Pomolo sul tirante per regolazione freno posteriore	1	
37	95.50.02.22	Rullo per leva sul disco porta ceppi	1	
38	95.10.01.37	Coppiglia per tenuta tirante sul perno	1	
39	13.67.60.60	Rosetta per tenuta tirante sul perno completo di leva	1	
40	12.67.65.00	Tirante comando freno posteriore	1	
41	12.67.70.00	Perno completo di leva	1	
42	98.05.44.25	Leva pedale comando freno posteriore	1	
43	92.60.50.08	Vite fissaggio leva a pedale sul perno	1	
44	95.10.12.31	Dado per bullone fissaggio corpo centrale	6	
45	98.10.80.38	Rosetta per bullone fissaggio corpo centrale	6	
46	12.63.32.00	Bullone fissaggio corpo centrale	6	
47	90.40.32.49	Corpo centrale	1	
	12.61.52.00	Anello di tenuta	2	
		Bussola per cuscinetti a rulli conici per mozzo	2	

(segue)


TAVOLA 16



TAV. 16 COMPLESSO : Motociclo
SOTTOCOMPLESSO: Ruote e Freni

GRUPPO : Ruota posteriore
SOTTOGRUPPO: Ruota posteriore - Mozzo - Freno post.
e comando

N. Fig.	N. Ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Note
48	92 24 69 22	Cuscinetto a rulli conici per mozzo	2	22x48x15,5 (Riv 01/02/4210)
49	12 61 58 00 12 61 58 01 12 61 58 02 12 61 58 03 12 61 58 04 12 61 58 05 12 61 58 20 12 63 40 00	Spessore di regolazione (mm 1) Spessore di regolazione (mm 1,1) Spessore di regolazione (mm 1,2) Spessore di regolazione (mm 1,3) Spessore di regolazione (mm 1,4) Spessore di regolazione (mm 1,5) Spessore fra i cuscinetti del mozzo	1	La quantità varia a secondo della regolaz. di ogni mozzo
50				
51	13 67 60 60	Tirante comando freno posteriore	1	cromato
52	12 67 54 05	Perno per pedale freno posteriore	1	
53	12 67 70 05	Leva a pedale comando freno posteriore (a destra del motociclo)	1	
54	98 05 44 25	Vite fissaggio leva sul perno	1	M8x25 UNI 5739-65-8G zinc.
55	12 67 65 05	Leva sul perno comando freno posteriore	1	6x30 UNI 5737-65-8G zinc.
55/1	98 05 23 30	Vite fissaggio leva sul perno comando freno posteriore	1	
56	95 02 11 06	Rosetta per vite fissaggio leva	1	
57	92 60 22 06	Dado per vite fissaggio leva sul perno	1	
58	90 27 10 14	Anello seeger tenuta perno	1	Seeger 14 e
PER MOTOCICLO TIPO «EUROPA»				
10	12 63 02 01	Ruota posteriore completa	1	
15	92 70 01 71	Dado per perno ruota posteriore	1	
16	95 10 06 28	Rosetta per perno ruota posteriore	1	
17	12 63 33 00	Perno per ruota posteriore	2	
28	92 60 22 10	Dado per tirante ancoraggio disco porta ceppi	1	
34	95 63 02 60	Pomolo sul tirante per regolazione freno posteriore	1	
35	95 71 63 68	Rullo per leva freno sul disco porta ceppi	1	
38	12 67 60 00	Tirante comando freno posteriore	1	
PARTICOLARI MONTATI SULLA PRODUZIONE PRECEDENTE				



TAV. 17 COMPLESSO : Motociclo
SOTTOCOMPLESSO: Impianto elettrico

GRUPPO : Accensione - Illuminazione
SOTTOGRUPPO: Dinamo - Motorino avviamento - Distrib.
- Bobina d'accensione - Regolatore


N. Fig.	N. Ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Note
10 }	12 70 02 00	Dinamo (MARELLI DN 62M)	1	
11 }	12 70 02 05	Dinamo (BOSCH G 14 V - 25 A - 23)	1	
12 }	12 70 03 00	Supporto dinamo	1	
13 }	98 05 44 20	Vite fissaggio supporto per dinamo	1	
14 }	95 02 11 08	Rosetta per viti fissaggio supporto dinamo, per viti bobina e fissaggio tromba	2	
15 }	12 70 07 00	Fascetta tenuta dinamo	5	
16 }	95 71 62 80	Rullo filettato per fascetta	2	
17 }	95 71 63 80	Rullo non filettato per fascetta	1	
18 }	99 10 51 27	Vite fissaggio fascetta	1	
19 }	12 70 09 00	Spina per fissaggio fascette	1	
20 }	95 50 02 22	Copiglia per fissaggio spine	2	
21 }	12 70 06 10	Coperchio copridinamo	4	
22 }	12 70 25 00	Cinghia per dinamo MARELLI (Pirelli 60404/A)	1	
23 }	12 70 25 05	Cinghia per dinamo BOSCH (Pirelli 10 x 8 x 748 - forma 2107)	1	
23/1 }	98 05 43 12	Vite fissaggio copridinamo	4	
24 }	95 02 11 06	Rosetta dentellata per viti fissaggio copridinamo	4	
25 }	95 00 02 06	Rosetta dentellata per viti fissaggio copridinamo	4	
26 }	12 71 57 01	Supporto per viti fissaggio copridinamo	4	
27 }	98 05 44 25	Guarnizione per supporto distribuzione	1	
28 }	95 10 52 31	Vite fissaggio supporto distributore	1	
29 }	12 71 54 00	Rosetta per viti fissaggio supporto e per fissaggio bobina	4	
30 }	12 71 62 00	Distributore Marelli (S 123 A)	1	
31 }	95 51 03 18	Ingranaggio per distributore	1	
32 }	98 10 60 21	Spina fissaggio ingranaggio al distributore	1	
33 }	95 10 01 37	Vite fissaggio distributore	1	
34 }	12 71 65 00	Rosetta per viti fissaggio al distributore	1	
34/1 }	26 71 65 04	Bobina d'accensione (MARELLI BE 200 D)	1	
35 }	98 05 44 12	Bobina d'accensione (BOSCH 0221.114.006-E12V)	1	
36 }	95 10 12 31	Vite fissaggio bobina	2	
37 }	92 60 22 08	Rosetta piana per vite fissaggio bobina	2	
38 }	12 71 78 01	Dado per viti fissaggio bobina e fissaggio tromba	2	
39 }	12 71 76 00	Cavo A.T. dal distributore alla bobina	3	
40 }	45 71 76 00	Cappuccio per cavo A.T.	1	
41 }	12 71 83 01	Cappuccio per cavi A.T. distributore - bobina - candele e per candela spia	1	
42 }	45 71 74 50	Cavo A.T. dal distributore alla candela destra completo	4	
43 }	12 71 85 01	Attacco a pipa per candele	1	
44 }	55 71 70 00	Cavo A.T. dal distributore alla candela sinistra completo	1	
45 }	12 71 93 00	Candela (grado termico 225 della scala Bosch-Marelli o equivalenti)	2	
46 }	12 70 29 00	Cavo B.T. dal distributore alla bobina	1	
47 }	12 73 07 01	Pipetta piccola	2	
48 }	12 73 07 05	Motorino avviamento (MARELLI MT 40 4-0.7 CV-12V) con elettro magneti isolato	1	
49 }		Motorino avviamento (BOSCH 0.5 CV - 12 V)	1	

M8x12 UNI 5739-65-8G
 zincata

6 x 12 zincata
 Ros. 6,4 UNI 1733

(segue)

TAVOLA 17





TAV. 17 SOTTOCOMPLESSO: Impianto elettrico
COMPLESSO : Motociclo

GRUPPO : Accensione - Illuminazione
SOTTOGRUPPO: Dinamo - Motorino avviamento - Distrib.
- Bobina d'accensione - Regolatore


N. Fig.	N. Ordinate	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Note
45/1	12 73 10 00	Cavo di massa per motorino avviamento	1	
46	12 70 38 01	Regolatore (MARELLI IR 50 BA)	1	
46/1	12 70 38 05	Regolatore (BOSCH VA 14 V - 25 A)	1	
47	12 74 77 00	Cavo del regolatore a massa	1	
48	12 73 28 00	Cavallotto porta regolatore e telerruttore	1	
49	12 73 27 00	Cavo del regolatore (B+) al telerruttore	1	
50	12 73 27 05	Cavo del regolatore (B+) al telerruttore	1	
51	12 70 42 00	Guarnizione per cavallotto porta regolatore e telerruttore	1	
52	12 73 53 00	Commutatore d'accensione completo di chiavi	1	
53	12 73 57 50	Coperchietto di protezione sul commutatore d'accensione	1	
54	90 70 62 52	Guarnizione per commutatore d'accensione	1	
	12 73 54 00	Chiara per commutatore d'accensione	1	
	12 73 55 00	Chiave per commutatore d'accensione (viene fornita allo stato grezzo con le sigle E - F - G - H)	1	
55	26 73 50 01	Pulsante avviamento	2	Solo per Mercato Estero
56	90 70 61 63	Anello per pulsante avviamento	1	
57	12 73 49 00	Piastrina tenuta pulsante sul manubrio	1	
58	25 70 71 00	Cappuccio protezione pulsante	1	
59	92 60 22 06	Dado fissaggio piastrina per pulsante al manubrio	1	
60	95 10 01 30	Rosetta per dado fissaggio piastrina per pulsante al manubrio	1	
61	12 73 25 00	Telerruttore comando avviamento TEL 12 B/2	1	
62	98 05 42 14	Vite fissaggio telerruttore	1	
63	95 00 02 05	Rosetta piana per viti fissaggio telerruttore	2	
64	95 02 11 05	Rosetta dentellata per viti fissaggio telerruttore	2	
65	92 60 22 05	Dado per viti fissaggio telerruttore	2	
66	12 73 26 00	Gruppo cavi del telerruttore al solenoide motorino avviamento	2	
67	12 73 26 05	Vite fissaggio regolatore « MARELLI » al cavallotto	1	Marelli
68	98 05 44 18	Vite fissaggio regolatore « BOSCH » al cavallotto	1	Bosch
69	98 05 43 20	Rosetta per viti fissaggio regolatore « BOSCH » al cavallotto	2	
70	95 10 01 21	Dado per viti fissaggio regolatore « BOSCH » al cavallotto	2	
A	92 60 22 08	Dado per viti fissaggio regolatore « MARELLI » al cavallotto	2	
	92 60 22 06	Bussola isolante per regolatore	2	
	91 55 10 53	Cavallotto sul coperchio scatola cambio per fissaggio cavi massa	1	Bosch
	93 30 11 75		1	

71

90706163

0-king

TAVOLA 18




TAV. 18 COMPLESSO : Motociclo
SOTTOCOMPLESSO: Impianto elettrico

GRUPPO : Accensione - Illuminazione
SOTTOGRUPPO: Batteria - Faro - Fanalino posteriore -
Gruppo cavi e guaine

N. Fig.	N. Ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Note
10	12 74 05 01	Faro completo di commutatore	1	CEV mod. 4506/8142.3
11	93 45 02 31	Lampada 12 V - 45/40 W	1	CUNA NCO67-15
12	93 45 03 22	Lampada a siluro 12 V - 3 W	1	CUNA NCO67-51
13	12 74 60 01	Commutatore luci completo di cavi	1	CEV mod. 8142.3
14	12 74 37 00	Tromba elettrica	1	Marelli T12 DE/F
15	25 74 37 01	Tromba elettrica	1	Bosch 0.320.02.001
16	98 62 04 20	Vite fissaggio tromba	1	
17	92 60 22 08	Dado per viti fissaggio tromba e fiss. piastrina porta intermittenza	1	
18	95 02 11 08	Rosetta per viti fissaggio tromba e fiss. piastrina porta intermittenza	2	
19	25 70 45 00	Accumulatore	2	
20	12 70 56 00	Spessore per accumulatore	1	12 V - Ah 32
21	12 70 46 01	Telaio tenuta accumulatore	1	
22	92 60 22 06	Tirante fissaggio accumulatore	1	
23	95 10 01 30	Dado per tiranti fissaggio accumulatore e fissaggio portatarga	2	
24	13 70 52 62	Rosetta per tiranti fissaggio accumulatore e fissaggio portatarga	5	
25	13 91 78 61	Copriaccumulatore completo di decalcomania (destra)	8	
26	13 70 54 62	Copriaccumulatore per copriaccumulatore destro	1	
27	13 91 79 61	Decalcomania per copriaccumulatore sinistro	1	
28	13 70 73 00	Decalcomania per copriaccumulatore (sinistro)	1	
29	13 70 66 00	Tampone elastico sulle viti a pomolo	1	
30	12 70 68 00	Vite a pomolo chiusura coperchi	4	
31	55 74 11 00	Anello gomma sul coperchio copriaccumulatore	2	
32	98 30 50 17	Interruttore stop	1	
33	95 10 00 55	Vite fissaggio interruttore stop	2	
34	92 70 00 50	Rosetta per viti fissaggio interruttore stop	2	
35	10 47 49 00	Dado per viti fissaggio interruttore stop	2	
36	93 45 02 24	Portatarga completo di fanalino	2	
37	98 05 43 12	Lampada a sfere biluce (20/5 W - 12 V)	1	CEV mod. 9335
38	10 47 46 01	Vite fissaggio portatarga	1	
39	98 05 42 14	Piastrina portatarga	3	
40	95 10 00 59	Vite fissaggio piastrina porta targa parte superiore	2	M5 x 14 UNI 5739-65
41	92 60 22 05	Rosetta per viti fissaggio piastrina porta targa parte superiore	4	8G zincata
42	98 05 43 20	Dado per viti fissaggio piastrina porta targa parte superiore	2	
43	95 00 02 06	Vite fissaggio piastrina porta targa parte inferiore	1	
44	95 02 11 06	Rosetta per viti fissaggio portatarga parte inferiore	2	
45	12 71 76 00	Rosetta dentellata per vite fissaggio portatarga parte inferiore	1	
46	12 70 30 00	Cappuccio per candela spia pressione olio	1	
47	26 70 67 00	Pipetta per cavi impianto	2	
		Pipetta per cavo batteria	1	

(segue)

TAVOLA 18




TAV. 18 COMPLESSO : Motociclo
SOTTOCOMPLESSO: Impianto elettrico

GRUPPO : Accensione - Illuminazione
SOTTOGRUPPO: Batteria - Faro - Fanalino posteriore -
Gruppo cavi e guaine


N. Fig.	N. Ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Note
48	25 70 71 00	Cappuccio per cavo batteria	1	
49	12 74 71 03	Gruppo principale cavi per impianto Marelli	1	
50	12 74 71 07	Gruppo principale cavi per impianto Bosch	1	
51	12 74 72 00	Gruppo cavi del cruscotto al faro	1	
52	12 74 74 20	Collegamenti interno faro	1	
53	12 74 75 01	Cavo da lampada stop a interruttore stop	1	
54	12 74 79 00	Cavo dalla batteria (-)	1	
55	13 74 89 20	Cavo bipolare per stop	1	
56	91 55 11 31	Anello gomma con canalino	1	
57	13 74 16 40	Plastrina porta intermittenza lampeggiatori	1	
A	12 74 86 00	Gruppo cavi per predisposizione lampeggiatori	1	
	98 05 44 18	Vite fiss. plastrina porta intermittenza lampeggiatori	1	
PARTICOLARI MONTATI SULLA PRODUZIONE PRECEDENTE				
25	13 91 78 60	Decalcomania per copriaccumulatore destro	1	
27	13 91 79 60	Decalcomania per copriaccumulatore sinistro	1	
PARTICOLARI VERNICIATI IN « NERO »				
24	13 70 52 60	Copriaccumulatore destro	1	
26	13 70 54 60	Copriaccumulatore sinistro	1	
PARTICOLARI VERNICIATI IN « BLEU AVIO »				
24	13 70 52 61	Copriaccumulatore destro	1	
26	13 70 54 61	Copriaccumulatore sinistro	1	

TAVOLA 19



TAV. 19 COMPLESSO : Motociclo
SOTTOCOMPLESSO: TelaioGRUPPO : Borse laterali
SOTTOGRUPPO: Borse e attacchi


N. Fig.	N. Ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Note
10	13 48 00 41	Gruppo borse con attacchi	1	
11	13 48 25 01	Borsa laterale destra	1	
12	13 48 57 01	Borsa laterale sinistra	1	
13	13 48 50 01	Supporto per borsa laterale destra	1	
14	13 48 65 01	Supporto per borsa laterale sinistra	1	
15	13 48 68 00	Cavallo posteriore unione supporti borse	1	
16	98 05 43 20	Vite fissaggio supporti borse laterali	2	
17	95 00 02 06	Rosetta per viti fissaggio supporti	2	
18	95 02 11 06	Rosetta dentellata per viti fissaggio supporti	2	
19	92 60 22 06	Dado per viti fissaggio supporti	2	
20	12 46 43 40	Maniglia sollevamento motociclo	2	
21	55 44 58 00	Gomma per maniglia sollevamento motociclo	2	
22	98 05 45 22	Vite fissaggio supporti	2	
23	13 48 85 00	Decalcomania « Moto Guzzi » per la borsa laterale destra	1	
	13 48 85 00	Decalcomania « Moto Guzzi » per la borsa laterale sinistra	1	



TAV. 20 COMPLESSO : Motociclo
SOTTOCOMPLESSO: TelaioGRUPPO : Carenatura e parabrezza
SOTTOGRUPPO: Carenatura - Parabrezza - Attacchi

N. Fig.	N. Ordine	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Note
10	12 57 53 21	Carenatura completa di trasparente e attacchi	1	
11	12 57 54 21	Carenatura	1	
12	12 57 72 50	Trasparente per parabrezza	1	
13	12 57 79 40	Guarnizione tra carenatura e parabrezza	1	
14	12 57 82 40	Rinforzo per parabrezza	1	
15	12 57 84 50	Cavalloetto tenuta guarnizione	1	
16	98 26 05 25	Vite fissaggio parabrezza	1	
17	95 00 02 05	Rosetta per vite fissaggio parabrezza	5	M 5 x 25 UNI 6110-67
18	92 60 22 05	Dado per vite fissaggio parabrezza	5	M 5 UNI 5588-65-A-6S zinc.
19	98 26 06 25	Cavalloetto fissaggio carenatura	2	M 6 x 25 UNI 6110-67
20	12 57 55 40	Vite fissaggio carenatura al cavalloetto	4	
21	93 11 00 60	Spessore per vite fissaggio carenatura al cavalloetto	4	
22	12 57 78 40	Rosetta esterna per vite fissaggio carenatura al cavalloetto	4	
23	45 21 24 00	Anello gomma per vite fissaggio carenatura al cavalloetto	4	
24	95 02 11 06	Rosetta dentellata per vite fissaggio carenatura al cavalloetto, al supporto e supporto al morsetto	4	
25	92 60 24 06	Dado per vite fissaggio carenatura	10	
26	12 57 86 21	Supporto per carenatura	8	
27	98 05 43 16	Vite fissaggio carenatura al supporto, supporto al morsetto e carenatura al faro	2	
28	92 60 22 06	Dado per vite fissaggio carenatura al supporto	8	
29	12 57 89 21	Guarnizione tra faro e carenatura	4	
30	98 05 43 16	Bullone fissaggio carenatura al faro anteriore	1	
31	91 18 07 07	Tubetto spessore per vite fissaggio carenatura al faro anteriore	2	


TAVOLA 21



TAV. 21 COMPLESSO : Motociclo
SOTTOCOMPLESSO: Impianto elettrico


GRUPPO : Lampeggiatore (Lucas - Aprilia)
SOTTOGRUPPO: Staffe - Fanalini - Disposit. - Intermitt.

N. Fig.	N. Ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Note
A {	13 75 50 60	APRILIA { Gruppo staffe e fanalini per lampeggiatori per motocicli senza borse lat.		
10	12 75 50 05	LUCAS {	1	
11	12 75 13 05	Staffa anteriore per fanalino destro	1	
12	12 75 14 05	Staffa anteriore per fanalino sinistro	1	
13	98 06 36 90	Vite fissaggio staffe anteriori	2	
14 {	91 19 13 09	ANELLO distanziatore	2	
15	13 75 06 60	APRILIA {	2	
16	12 75 06 05	LUCAS { Fanalino compl. di cavi. { Cavo per fanalino anteriore mm 450	2	
17	93 45 01 29	Lampada per fanalini lampeggiatori 12 V - 21 W	2	
18	12 75 07 05	Guaina coprifilo per fanalini anteriori	2	
19	12 75 08 05	Guaina coprifilo per fanalini posteriori	2	
20	12 70 29 00	Cappuccio in gomma	2	
21	13 43 68 40	Staffa trasversale posteriore	4	
22	98 06 43 12	Vite fissaggio staffa trasversale posteriore	1	
23	95 00 02 06	Rosetta per viti fissaggio staffa trasversale posteriore	4	
24	92 60 22 06	Dado per vite fissaggio staffa trasversale posteriore	8	
25	12 75 03 00	Dispositivo completo di gruppo cavi	4	
26	10 75 05 50	Intermittenza (12 V - 42 W)	1	
27	98 05 43 16	Vite fissaggio intermittenza	1	
28	95 10 01 21	Rosetta piana per vite fissaggio intermittenza	1	
29	92 63 01 06	Dado autobloccante per vite fissaggio intermittenza	1	
30	93 40 03 63	Innesto « Faston »	2	
31	55 74 96 00	Innesto a banana	2	
	93 40 05 48	Innesto femmina per banana	2	
	13 76 82 00	Cappuccio per innesto a banana	2	
B {	13 75 51 60	APRILIA { Gruppo staffe e fanalini per lampeggiatori con montate le borse	1	
32	12 75 51 05	LUCAS { posteriori	2	
33	12 75 17 05	Staffa porta fanalini posteriori	2	
34	98 05 44 16	Vite fissaggio staffe porta fanalini posteriori	2	
35	95 00 02 08	Rosetta piana per viti fissaggio staffe	2	
36	95 02 11 08	Rosetta dentellata per viti fissaggio staffe	2	
	92 60 22 08	Dado per viti fissaggio staffe	2	




TAV. 22 COMPLESSO : Motociclo GRUPPO : Lampeggiatori (S.Te NE.I)
 SOTTOCOMPLESSO: Impianto elettrico SOTTOGRUPPO: Staffe - Fanalini - Disposit. - Intermitt.

N. Fig.	N. Ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Note
A	12 75 50 00	Gruppo staffe e fanalini per lampeggiatori per motocicli senza borse laterali	1	
10	12 75 13 00	Staffa anteriore per fanalino destro	1	
11	12 75 14 00	Staffa anteriore per fanalino sinistro	1	
12	98 06 36 90	Vite fissaggio staffe per fanalini	1	
13	91 19 13 09	Anello distanziatore	2	cromata
14	12 75 06 00	Fanalino completo di cavo e fissaggio	4	cromata
15	93 45 01 29	Lampada per fanalini lampeggiatori (12 V - 21 W)	4	C G C 41915
16	98 05 44 16	Vite fissaggio fanalini	4	
17	95 02 11 08	Rosetta elastica dentellata per viti fissaggio fanalini	4	
18	12 75 08 00	Guaina coprifilo fanalini	4	
19	12 75 09 00	Cavo completo per fanalino destro	1	
20	12 75 10 00	Cavo completo per fanalino sinistro	1	
21	93 40 04 48	Imesto femmina per banana	2	
22	13 76 82 00	Cappuccio per innesti a banana	2	Da montare in opera
23	13 43 68 40	Staffa trasversale posteriore	1	sui cavi
24	98 06 43 12	Vite fissaggio staffa trasversale posteriore	4	Da montare in opera
25	95 00 02 06	Rosetta per viti fissaggio staffa e intermittenza	9	sui cavi
26	92 60 22 06	Dado per viti fissaggio staffa e intermittenza	5	6 x 12 cromata
27	12 75 03 00	Dispositivo completo di gruppo cavi	1	
28	10 75 05 50	Intermittenza (12 V - 42 W)	1	
29	98 05 43 16	Vite fissaggio intermittenza	1	
VARIANTI PER MOTOCICLI CON MONTATE LE BORSE POSTERIORI				
B	12 75 51 00	Gruppo staffe e fanalini per lampeggiatori con montate le borse posteriori	1	
30	12 75 17 00	Staffetta porta fanalini posteriori	2	
31	98 05 44 16	Vite fissaggio staffetta porta fanalini posteriori	2	
32	95 00 02 08	Rosetta piana per viti fissaggio staffette porta fanalini	2	
33	95 02 11 08	Rosetta dentellata per viti fissaggio staffette porta fanalini	2	
34	92 60 22 08	Dado per viti fissaggio staffette porta fanalini posteriori	2	



NORME
PER USO E MANUTENZIONE



TAV. 23 COMPLESSO : Motociclo
SOTTOCOMPLESSO: Dotazione

GRUPPO : Comuni
SOTTOGRUPPO: Dotazione individuale

N. Fig.	N. Ordine	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Note
10	55 90 19 00	Chiave a tubo da mm. 19 - 21 - 22	1	
11	12 90 10 00	Chiave aperta da mm 17 - 19	1	
12	10 90 06 00	Chiave aperta da mm 13 - 14	1	
13	12 90 08 00	Chiave aperta da mm 10 - 11	1	
14	12 90 03 00	Chiave aperta da mm 7 - 8	1	
15	55 90 04 00	Chiave per punterie	1	
16	55 90 24 00	Chiave per brugola (esag. 5)	1	
17	25 90 55 00	Pinza universale	1	
18	55 90 50 00	Cacciavite a spina	1	
19	12 90 11 01	Chiave ad occhio da mm 22 - 27	1	
20	12 90 90 90	Spessimetro da mm 0,05 ÷ 0,50	1	
21	09 90 51 00	Cacciavite tipo elettricisti	1	
22	12 91 27 00	Chiave regolazione sospensioni posteriori	1	
23	12 91 45 00	Borsa porta utensili	1	
24	---	Libretto istruzioni	1	
A	13 99 90 60	Serie guarnizioni comprende:		
		12023700 - 13020800 - 12011800		
		12001200 - 12003600 - 12159100		
		12153200 - 12007600 - 14201110		
		12201500 - 12207700 - 12352800		
		12352900 - 12350700 - 12715900		
		90403850 - 90405368 - 90402535		
		90407085 - 90403550 - 90403040		
		90403850 - 90403249 -		
B	12 99 95 00	Serie anelli di tenuta:		

74

VARIANTI PER "G. T. 850" CALIFORNIA

(versione ITALIA - ESTERO)

IN RIFERIMENTO ALLE TAVOLE "G. T. 850"

nel presente catalogo

TAVOLA 1



TAVOLA 5




TAVOLA 6




TAVOLA 7





TAVOLA 9



TAVOLE: 1 - 5 - 6 - 7 - 9

RIFERIMENTO ALLE TAVOLE				G.T. 850 CALIFORNIA versione « ITALIA - ESTERO »					
N. Tav.	N. Fig.	N. d'Ordinazione	N. Fig.	N. d'Ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E				Quantità
1	10	13 10 02 63	10	13 02 98 40	Protezione per stivali sui coperchi testa				2
5	23	13 11 75 65	11	13 10 02 45	Serbatoio benzina				1
6	12	12 60 83 00	12	13 60 75 40	Trasmissione comando gas				2
7	27	13 09 30 63	13	13 60 83 40	Trasmissione comando starter				1
9	10	12 25 09 01	14	13 09 30 48	Trasmissione comando frizione				1
9			15	13 25 09 41	Leva comando cambio				1
9			16	91 11 15 20	Boccola per leva comando cambio				1
9			17	94 02 00 60	Ingrassatore per leva comando cambio				1
9			18	95 10 01 42	Rosetta per dado fissaggio leva cambio				1
9			19	95 12 92 50	Rosetta antivibrante per dado fissaggio leva cambio				1
9	13	13 25 11 60	20	92 63 01 06	Dado fissaggio leva cambio				1
9	21	13 25 78 60	21	13 25 12 40	Albero con leva comando settore				1
9	20	13 25 79 60	22	13 25 78 45	Tirante completo di forcellini e dado				1
9	22	13 25 82 60	23	13 25 79 45	Tirante				1
9			24	13 25 82 45	Leva comando settore				1
9			25	98 05 23 25	Vite fissaggio leva comando settore				1
9			26	13 25 82 40	Leva sull'albero				1
9			27	98 10 60 21	Vite fissaggio leva sull'albero				1
9			28	13 25 76 40	Tirante di rinvio completo di forcellino e dado				1
9			29	13 25 77 40	Tirante di rinvio				1
9			30	95 74 01 71	Forcellino per tiranti				1
9			31	92 70 00 73	Dado di registro sul tirante rinvio				3
9			32	95 78 02 65	Spina per forcellini				1
9			33	95 12 91 10	Rosetta antivibrante per spine di fissaggio				3
9			34	95 50 02 22	Copiglia per spine fissaggio forcellini				3
9			35	95 10 01 73	Rosetta per tirante rinvio				3
9			36	95 50 03 25	Copiglia per tirante rinvio				1
PARTICOLARI MONTATI SULLA SERIE PRECEDENTE									
5			11	13 10 02 40	Serbatoio carburante				1
5				55 91 94 25	Decalcomania destra per serbatoio carburante				1
5				55 91 95 25	Decalcomania sinistra per serbatoio carburante				1
5				54 10 39 01	Tappo per serbatoio carburatore				1
SOLO PER MERCATO ESTERO									
			—	12 12 30 00	Silenziatore destro				1
			—	12 12 29 00	Silenziatore sinistro				1




TAVOLA II

ଝିଲି ଝୁଲି

TAVOLE: 11

RIFERIMENTO ALLE TAVOLE
G.T. 850

G.T. 850 CALIFORNIA versione « ITALIA - ESTERO »

D E N O M I N A Z I O N E

N. Tav.	N. Fig.	N. d'Ordinazione	N. Fig.	N. d'Ordinazione	Quantità
11	10	13 40 01 60	10	13 40 01 45	1
11	15	13 42 96 00	11	13 42 95 40	1
11	12	95 10 04 15	12	13 42 96 40	1
11	11	92 70 01 28	13	95 10 04 15	1
11	19	13 41 82 60	14	92 70 01 28	4
11			15	13 41 82 45	4
11			16	13 46 65 45	4
11			17	98 05 43 14	1
11			18	95 02 11 06	1
11			19	92 60 22 06	3
30	30	12 43 20 00	20	13 43 20 40	3
			21	13 43 26 40	3
			22	13 43 27 41	1
			23	95 10 03 11	1
			24	92 63 01 10	1
			25	13 43 34 40	1
			26	98 05 44 14	1
			27	98 02 11 08	1
49	49	12 45 04 00	28	13 45 04 40	4
			29	13 45 82 40	4
				13 45 88 40	1
			30	92 60 22 10	1
			31	95 02 11 10	1
			32	98 05 45 30	4
			33	13 45 51 40	2
			33/1	13 45 52 40	2
			32/2	91 11 14 16	1
			34	13 44 34 40	1
			35	13 44 70 40	2
			36	98 10 70 35	2
			37	92 70 00 73	2
56	56	13 46 05 60	38	13 46 05 45	4
			39	98 10 00 67	8
			40	95 02 11 10	1
			41	92 60 22 10	1
			42	98 05 44 16	2
			43	95 02 11 08	2
52	52	13 47 61 63	44	13 47 60 45	1
		13 47 60 63	45	13 91 75 45	1

Telaio
Tirante anteriore fissaggio motore al telaio
Tirante posteriore fissaggio motore al telaio
Rosetta per tiranti fissaggio motore al telaio
Dado per tiranti fissaggio motore al telaio
Plastrina porta accumulatore
Portapacchi
Vite fissaggio portapacchi
Rosetta per viti fissaggio portapacchi
Dado per viti fissaggio portapacchi
Braccio laterale
Pedalino per braccio laterale
Orecchia fermo braccio laterale
Rosetta per dado fissaggio braccio al bloccetto
Dado per fissaggio braccio laterale al bloccetto
Biocchetto sostegno braccio laterale
Vite fissaggio biocchetto sostegno braccio laterale
Rosetta per viti fissaggio biocchetto sostegno braccio laterale
Paraurti anteriore sinistro
Paraurti anteriore destro
Paraurti posteriore sinistro
Paraurti posteriore destro
Dado superiore fissaggio paraurti posteriori
Rosetta per dado superiore fissaggio paraurti posteriori
Vite inferiore fissaggio paraurti posteriore
Braccio porta pedana appoggiatele destro
Braccio porta pedana appoggiatele sinistro
Boccola per braccio porta pedana sinistra
Pedana appoggiatele con tappeto
Tappeto per pedane
Vite per pedane appoggiatele
Dado per viti fissaggio pedane appoggiatele
Sella
Vite fissaggio sella parte anteriore e sebbatoio
Rosetta elastica dentellata per vite fissaggio sella parte anteriore
Dado per viti fissaggio sella parte anteriore
Vite fissaggio sella parte posteriore
Rosetta elastica dentellata per viti fissaggio sella parte posteriore
Cassetta porta ferri completa di decalcomania
Decalcomania sulla cassetta porta ferri

TAVOLA 12




TAVOLA 13





TAVOLA 14



TAVOLE: 12 - 13 - 14

RIFERIMENTO ALLE TAVOLE
G.T. 850

G.T. 850 CALIFORNIA versione « ITALIA - ESTERO »

D E N O M I N A Z I O N E

N. Tav.	N. Fig.	N. d'Ordinazione	N. Fig.	N. d'Ordinazione	Quantità
21	{ 10 11	12 75 13 05 12 75 14 05	10	13 50 63 45	1
12			11	13 53 01 40	
12			12	13 53 16 40	1
12			13	98 05 44 25	1
12			14	95 00 02 08	1
12			15	95 02 11 08	1
12			16	13 53 02 40	1
12			17	14 53 08 00	1
12			18	95 10 01 42	1
12			19	98 05 23 35	2
12			20	95 02 11 06	4
12			21	13 53 14 40	2
12			22	13 53 10 40	4
12			23	98 05 43 16	1
12			24	98 05 43 20	1
12			25	92 60 22 06	1
13	10	12 60 03 00	26	13 60 03 40	1
13	35	12 50 02 40	27	13 50 02 40	3
14	15	13 76 15 01	28	13 76 15 45	1
14	10	13 50 15 00	29	13 50 15 41	2
14			30	13 76 49 41	1
14	22	10 74 49 00	31	10 74 49 00	1
14	27	10 75 49 00	32	10 75 49 00	2
14	23	10 74 49 02	33	10 74 49 02	1
14			34	13 74 49 43	1
14	29	10 75 49 02	35	10 75 49 02	2
14			36	10 74 49 01	4
14			37	10 75 49 01	2
14			38	12 74 57 60	2
14			39	13 74 57 40	2
26		90 70 60 76	40	90 70 60 76	2
25		10 74 49 10	41	10 74 49 10	1
30		13 76 10 01	42	13 76 10 00	7
					1

Staffa porta lampeggiatori

Completivo ammortizzatore sterzo

Bloccetto sulla base sterzo per attacco ammortizzatore

Vite fissaggio bloccetto alla base sterzo

Rosetta piana per vite fissaggio bloccetto

Rosetta dentellata per vite fissaggio bloccetto

Ammortizzatore sterzo

Distanziale per ammortizzatore

Rosetta per ammortizzatore

Vite fissaggio ammortizzatore

Rosetta per viti fissaggio ammortizzatori e per viti fissaggio semilascette

Semilascetta interna fissaggio ammortizzatore

Semilascetta esterna fissaggio ammortizzatore

Vite corta fissaggio semilascette parte anteriore

Vite lunga fissaggio semilascette parte posteriore

Dado per viti fiss. ammortizzatore parte posteriore e per fissaggio semilascette al telaio

Manubrio

Morsetto con cappello fissaggio manubrio

Contachilometri

Cruscotto porta strumentazione

Staffa fissaggio strumentazione

Spia (luce arancione) segnalatore folle

Gemma (arancione) per spia folle

Spia (luce rossa) segnalatore pressione olio e carica dinamo

Spia (luce rossa) accensione fanalini anteriori e accensione luce abbagliante

Gemma (rossa) per spia accensione fanalini anteriori, accensione luce abbagliante, segnalatore pressione olio e carica dinamo

Spia (luce verde) accensione lampeggiatori destro e sinistro

Gemma (verde) per spia accensione lampeggiatori destro e sinistro

Interruttore per luci di cortesia e disinserzione bobina

Commutatore inserimento lampeggiatori luci intermittenza post. di posizione

Anello di tenuta per spia (OR 2031)

Lampada per spia (12 V - 3 W)

Cavo collegamento spia

TAVOLA 15




TAVOLA 16




TAVOLA 17





TAVOLA 20



TAVOLE: 15 - 16 - 17 - 20

RIFERIMENTO ALLE TAVOLE
G.I. 850

G.I. 850 CALIFORNIA versione « ITALIA - ESTERO »

D E N O M I N A Z I O N E

Quantità


N. Tav.	N. Fig.	N. d'Ordinazione	N. Fig.	N. d'Ordinazione	Quantità
---------	---------	------------------	---------	------------------	----------

15	40	13 62 54 61	10	13 62 54 46	1
15	41	13 62 54 60	11	13 63 55 46	1
15	10	13 63 02 60	12	13 63 02 45	1
16	33	98 06 23 25	13	98 05 23 28	1
16	32	12 63 96 01	14	13 63 96 40	1
16	52	12 67 54 05	15	13 67 54 40	1
16			16	12 25 82 01	1
16			17	98 10 60 21	1
16	53	12 67 70 05	18	13 67 70 41	1
16			19	43 26 21 80	1
16			20	94 02 00 60	1
16			21	95 12 92 50	1
16			22	95 10 01 42	1
16			23	92 63 01 06	1
16			24	13 67 50 40	1
16			25	13 67 51 40	1
16			26	95 74 01 71	1
16			27	92 70 00 73	1
16			28	95 78 02 65	2
16			29	95 12 91 10	2
16			30	98 50 02 22	2
17			31	13 73 31 45	2
20			32	13 57 72 45	1
20			33	13 50 68 40	1
20			34	13 50 69 40	1
20			35	13 57 72 50 10	1
			36	13 50 68 40 00 50	1
				13 50 68 40 00 30	1
				13 57 72 45 00 00	1
				13 57 72 45 00 80	1

Trasmissione comando freno anteriore sinistro
Trasmissione comando freno anteriore destro completa di interruttore stop
Ruota posteriore completa
Vite fissaggio leva sulla camma
Leva sulla camma comando freno posteriore
Perno per pedale freno posteriore
Leva sul perno
Vite fissaggio leva sul perno
Leva a pedale comando freno posteriore
Pedale gomma per leva comando freno posteriore
Ingrasso per leva a pedale comando freno posteriore
Rosetta antivibrante per fissaggio leva a pedale
Rosetta per dado fissaggio leva a pedale
Dado fissaggio leva a pedale comando freno posteriore
Tirante rinvio completo di forcellini e dado
Tirante rinvio
Forcellino sul tirante
Dado sul tirante
Spina fissaggio tirante alle leve
Rosetta per spine fissaggio tiranti
Copiglia fermo spine fissaggio tiranti
Cavi per massa rete
Parabrezza completo di attacchi e trasparente in plexiglas (tipo VIGANO)
Staffa Destra porta parabrezza
Staffa Sinistra porta parabrezza
mit / trasparente parab. G.T.D
copiglia / piastrina nero
u chrom


37 13 57 72 45 00 00 buidset x GT / special
38 13 57 72 45 00 80 u chrom

13 57 84 51 00 10 - Item.



TAVOLE: 18

RIFERIMENTO ALLE TAVOLE G.T. 850				G.T. 850 CALIFORNIA versione « ITALIA - ESTERO »			
N. Tav.	N. Fig.	N. d'Ordinazione	N. Fig.	N. d'Ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E		Quantità
18	24	13 70 52 62	10	13 70 52 45	Copriaccumulatore destro		1
18	25	13 70 54 62		13 70 54 45	Copriaccumulatore sinistro		1
18	{ 26 27	13 91 78 61 13 91 79 61	11	13 91 78 45	Decalcomania per copriaccumulatore		2
18			12	13 73 64 40	Squadrella porta commutatore		1
18			13	13 73 58 40	Soffietto di protezione		1
18	49	12 74 71 03	14	13 74 71 44	Gruppo principale cavi impianto		1
18	50	12 74 72 00	15	13 74 72 41	Cavi dal cruscotto al faro		1
18			16	13 74 76 41	Cavi dal commutatore al fusibile		1
18			17	13 74 72 41	Cavi dal cruscotto al faro		1
18			18	13 74 80 42	Cavi morsetteria anteriore - spia		1
18			19	13 74 78 45	Cavi dalla morsetteria fanalino		1
18			20	13 74 88 40	Cavo del fusibile - valvoliera faro		1
18			21	13 74 94 41	Cavi da batteria ai regolatore		1
18			22	13 74 89 20	Cavo bipolare per interruttore stop anteriore		1
18			23	13 74 25 40	Contatto completo di fusibile		1
18			24	13 74 22 45	Commutatore indicatore di direzione - luci rosse anteriori e massa radio		1
18			25	13 74 15 40	completo di gruppo cavi		1
18			26	13 74 16 40	Intermittenza 12 V - 60 W		1
18			27	98 05 43 16	Plastra fissaggio intermittenza		1
18			28	95 00 02 06	Vite fissaggio intermittenza		1
18			29	92 60 22 06	Rosetta per vite fissaggio intermittenza		1
18			30	13 74 69 40	Dado per vite fissaggio intermittenza		1
18					Guaina per cavi dal commutatore principale		1




TAV. 55 COMPLESSO : Motociclo
SOTTOCOMPLESSO: Impianto elettricoGRUPPO : Accensione
SOTTOGRUPPO: Distributore d'accensione

N. Fig.	N. Ordinazione Moto Guzzi	N. Ordinazione Marelli	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Note
A	12 71 54 00	61012301	Distributore d'accensione completo (S 123 A)	1	
10	12 71 54 10	70411204	Corpo con bronzina	1	
11	12 71 54 11	95012194	Rosetta di bachelite	1	
12	12 71 54 12	95005214	Rosetta piana	1	
13	12 71 54 13	71023702	Gruppo antipico automatico	2	
14	12 71 54 14	95210156	Rosetta di spessore	1	
15	12 71 54 15	90059111	Rosetta di registro (mm 0,1)	1	
16	12 71 54 16	90059121	Rosetta di registro (mm 0,2)	1	Varie
17	12 71 54 17	90059131	Rosetta di registro (mm 0,5)	1	Varie
18	12 71 62 00	71093810	Pignone di trascinamento	1	Varie
19	95 51 03 18	90027061	Spina fissa pignone	1	Varie
20	12 71 54 20	70412101	Ruttore completo	1	
21	12 71 54 21	56181103	Condensatore CE 29 D	1	
22	12 73 07 60	90024005	Rosetta elastica	1	
23	12 71 54 23	90028031	Vite fissa ruttore e condensatore	1	
24	12 71 54 24	74327871	Molla reggi calotta	1	
25	12 71 54 25	95131104	Vite fissa ruttore e molla	1	
26	12 71 54 26	91215101	Piastrina isolante	2	
27	12 71 54 27	91024001	Piastrina isolante	2	
28	12 71 54 28	91023002	Bloccetto isolante	1	
29	12 73 07 23	90024006	Rosetta piana	1	
30	12 71 54 30	95055026	Dado per morsetto	2	
31	12 71 54 31	70188503	Spazzola rotante	2	
32	12 71 54 32	71037202	Calotta distributrice	2	
33	12 71 54 33	91066001	Carboncino porta corrente	1	
34	12 71 54 34	95207109	Anello di tenuta	1	
35	12 71 54 35	71023802	Alberino con piastra	1	
36	12 71 54 36	71090010	Massa centrifuga	1	
37	12 71 54 37	95226115	Molletta premi sfera	1	
38	12 71 54 38	95163101	Sfera	2	
39	12 71 54 39	71093301	Gamna con piastrina	1	
40	12 71 54 40	95114202	Vite ritegno camma	1	
41	12 71 54 41	95200127	Feltro lubrificazione perno camma	1	
42	12 71 54 42	95128044	Molla richiamo massa (8 spire)	1	
43	12 71 54 43	95205175	Molla richiamo massa (9 spire)	1	
44	12 71 54 44	70412201	Piastra con perno	1	
45	12 71 54 45	71006701	Coppia contatti	1	
46	12 71 54 46	95086108	Vite fissa squadretta	1	
47	12 71 54 47			1	
48	12 71 54 48			1	
49	12 71 54 49			1	
50	12 71 54 50			1	
51	12 71 54 51			1	
52	12 71 54 52			1	
53	12 71 54 53			1	
54	12 71 54 54			1	
55	12 71 54 55			1	
56	12 71 54 56			1	
57	12 71 54 57			1	
58	12 71 54 58			1	
59	12 71 54 59			1	
60	12 71 54 60			1	
61	12 71 54 61			1	
62	12 71 54 62			1	
63	12 71 54 63			1	
64	12 71 54 64			1	
65	12 71 54 65			1	
66	12 71 54 66			1	
67	12 71 54 67			1	
68	12 71 54 68			1	
69	12 71 54 69			1	
70	12 71 54 70			1	
71	12 71 54 71			1	
72	12 71 54 72			1	
73	12 71 54 73			1	
74	12 71 54 74			1	
75	12 71 54 75			1	
76	12 71 54 76			1	
77	12 71 54 77			1	
78	12 71 54 78			1	
79	12 71 54 79			1	
80	12 71 54 80			1	
81	12 71 54 81			1	
82	12 71 54 82			1	
83	12 71 54 83			1	
84	12 71 54 84			1	
85	12 71 54 85			1	
86	12 71 54 86			1	
87	12 71 54 87			1	
88	12 71 54 88			1	
89	12 71 54 89			1	
90	12 71 54 90			1	
91	12 71 54 91			1	
92	12 71 54 92			1	
93	12 71 54 93			1	
94	12 71 54 94			1	
95	12 71 54 95			1	
96	12 71 54 96			1	
97	12 71 54 97			1	
98	12 71 54 98			1	
99	12 71 54 99			1	
100	12 71 54 100			1	

90706188

o-ring



TAV. 56 COMPLESSO : Motociclo
SOTTOCOMPLESSO: Motore

GRUPPO : Alimentazione
SOTTOGRUPPO: Carburatore

N. Fig.	N. Ordine Moto Guzzi	N. Ordine Dell'Orto	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Note
10	13 11 26 02	3512	Carburatore destro compl. senza trasmissioni	1	Dell'Orto VHB 29 CD
11	13 11 26 03	3511	Carburatore sinistro compl. senza trasmissioni	1	Dell'Orto VHB 29 CS
12	13 93 70 00	1476.00.06	Cappuccio protezione cavi comando	1	
13	13 93 28 00	3978.00.36	Vite fissaggio coperchio camera miscela	2	
14	12 93 29 00	5011.00.23	Rondella elastica per vite tendifilo trasmissioni starter e gas	2	
15	12 93 72 00	1104.00.37	Vite tendifilo per trasmissione comando gas e starter	2	
16	12 93 73 00	1691.00.27	Dado fissaggio vite tendifilo trasmissione comando gas e starter	2	
17	13 93 50 00	7338.00.53	Coperchio camera miscela	1	
18	13 93 71 00	7448.00.61	Molla richiamo valvola gas	1	
19	13 93 75 00	7454.60.64	Valvola gas	1	
20	13 93 77 00	7455.05.08	Spillo conico tipo V	1	
21	55 93 85 85	1407.00.21	Fermaglio spillo conico	1	
22	13 93 79 00	7745.00.36	Vite fissaggio coperchietto valvola starter	1	
23	13 93 74 00	7637.00.06	Coperchietto valvola starter	1	
24	13 93 76 00	4043.00.61	Molla valvola starter	1	
25	13 93 78 00	3238.00.64	Valvola starter	1	
26	13 93 37 00	7880.00.34	Tappo fissaggio vaschetta	1	
27	13 93 39 00	4057.00.30	Guarnizione tappo fissaggio vaschetta	1	
28	13 93 44 00	7881.00.96	Corpo vaschetta	1	
29	13 93 30 00	7451.00.30	Guarnizione vaschetta	1	
30	13 93 31 00	7346.00.22	Calleggiante	1	
31	13 93 48 00	4559.00.05	Perno galleggiante	1	
32	13 93 57 00	1486.145.02	Spillo chiusura benzina	1	
		7879.00.32	Getto massimo	1	
		7831.00.64	Corpo pompa	1	
33	13 93 88 00	7185.00.03	Pistoncino pompa	1	
		7832.00.33	Sfera valvola	1	
		7882.00.61	Sede valvola	1	
		7828.00.34	Molla pistoncino	1	
		7878.265.28	Tappo porta getto	1	
34	13 93 55 00		Polverizzatore	1	
35	13 93 59 00	1486.45.02	Getto minimo	1	
36	13 93 60 00	7746.80.02	Getto starter	1	
37	13 93 61 00	6173.00.30	Guarnizione getto starter	1	
38	13 93 66 00	7673.00.37	Vite regolazione valvola gas	1	
39	13 93 67 00	4670.00.61	Molla per vite regolazione valvola gas	1	
40	13 93 62 00	7449.00.37	Vite regolazione miscela minimo	1	
41	13 93 63 00	7446.00.61	Molla per vite regolazione minimo	1	
42	13 93 68 00	1751.00.27	Dado per vite fissaggio manico	1	
43	13 93 86 00	1750.00.36	Vite per fissaggio manico	1	
44	13 93 87 00	1749.00.50	Anello serraggio manico	1	
45	13 93 89 00	7453.00.62	Riduzione isolante	1	
46	13 93 49 00	4568.00.36	Vite fissaggio pipetta	1	
47	13 93 47 00	4052.00.30	Guarnizione vite fissaggio pipetta	1	
48	13 93 46 00	6273.00.38	Pipetta raccordo tubo benzina	1	
49	43 93 40 00	6109.00.29	Filtro benzina	1	