

V5 SPORT

TELE

CATALOGO
PARTI DI RICAMBIO

MOTO GUZZI



TELE MOTOR S.p.A.

CARATTERISTICHE GENERALI

MOTORE

Ciclo	:	a quattro tempi
Numero cilindri	:	2
Disposizione cilindri	:	a * V * di 90°
Aliesaggio	:	mm 82,5
Corsa	:	mm 70
Cilindrata totale	:	cc 748,4
Rapporto di compressione	:	9,8
Regime di potenza massima	:	giri al 1' 7000
Potenza al regime di potenza massima	:	CV 72 SAE
Basamento	:	in lega leggera
Cilindri	:	in lega leggera e cromati
Teste dei cilindri	:	in lega leggera, emisferiche, con sedi valvole riportate in ghisa speciale
Albero motore	:	in acciaio
Cuscinetti di banco	:	in lega di alluminio e stagno forzati in due appositi supporti
Bielle	:	in acciaio con cuscinetti a guscio sottile e lega di alluminio e stagno
Stantuffi	:	in lega di alluminio

Distribuzione

A valvole in testa comandate dall'albero della distribuzione, mediante punterie, aste e bilancieri. L'albero della distribuzione posto nel basamento motore, è comandato dall'albero motore mediante coppia di ingranaggi.

Dati della distribuzione

Aspirazione:

- inizio: prima del P.M.S. 40°;
- fine: dopo il P.M.I. 70°.

Scarico:

- inizio: prima del P.M.I. 63°;
- fine: dopo il P.M.S. 29°.

Gioco fra valvole e bilancieri per controllo messa in fase: mm 0,6.

Gioco di funzionamento tra valvole e bilancieri a motore freddo:

- aspirazione mm 0,22
- scarico mm 0,22

Alimentazione

I carburatori sono alimentati (per gravità) dal serbatoio a mezzo elettrovalvola (a sinistra sotto il serbatoio) o in caso di emergenza o in riserva da un rubinetto (a destra sotto il serbatoio).

Tipo e regolazione dei carburatori:

N. 2, Dell'Orto tipo « VHB 30 CD » (destra) « VHB 30 CS » (sinistra).

Dati di regolazione carburatori:

Diffusore	:	Ø mm 30
Valvola gas	:	40
Polverizzatore	:	265
Getto massimo	:	142
Getto minimo	:	50
Getto avviamento	:	80
Spillo conico V 9	:	2° tacca
Galleggiante	:	gr. 10

Vite regolazione minimo benzina: apertura da 2 giri a 2 giri e ½ per carburatore sinistro; 2 giri e ¼ a 2 giri e ¾ per carburatore destro.

N.B. - Per la numerazione delle tacche la partenza s'intende dall'alto dello spillo.

Lubrificazione

Sistema a pressione con pompa ad ingranaggi. La pompa è comandata dall'albero motore mediante coppia di ingranaggi.

Filtro olio: nel basamento motore.

Pressione normale di lubrificazione 3,8÷4,2 Kg/cm² (regolata da apposita valvola).

Trasmettore elettrico per segnalazione insufficiente pressione.

Raffreddamento

Ad aria libera. Teste e cilindri sono muniti di apposite alette di raffreddamento.

Accensione

A batteria con doppio rottore ad anticipo automatico a masse centrifughe.

Dati di accensione

- anticipo iniziale: 13°
 - anticipo automatico: 26°
 - anticipo totale (fisso + automatico): 39° ± 1°
- Distanza tra i contatti dei rottori: mm 0,37 ÷ 0,42.

Candele

- Marelli CW 240 L o equivalenti; apertura elettrodi: mm 0,6;
- Marelli CW 275 L - Lodge 4 HLN Y - Champion N 3 o equivalenti; apertura elettrodi: mm 0,5.

N. 2 bobine di accensione.

Avviamento motore

Elettrico mediante motorino munito di innesto a comando elettromagnetico. Corona dentata fissata al volano motore. Comando a pulsante posto sul lato destro del manubrio e a chiave.

Rapporto motorino avviamento - albero motore: 1 : 12 (8/96).

Scarico

N. 2 tubi di scarico e silenziatori.

TRASMISSIONI

Tipo a secco a due dischi condotti. E' posta sul volano motore. Comando mediante leva sul manubrio (lato sinistro).

Cambio

A cinque velocità con ingranaggi sempre in presa ad innesti frontali. Parastirapi incorporato.

Il cambio è contenuto in apposita scatola fissata al basamento motore.

Il comando è a leva a pedale semplice sul lato destro del motociclo.

Rapporto motore - cambio 1 : 1,235 (17/21)

Rapporti degli ingranaggi del cambio:

In prima marcia	1 : 2	(14/18)
In seconda marcia	1 : 1,388	(18/25)
In terza marcia	1 : 1,047	(21/22)
In quarta marcia	1 : 0,869	(23/20)
In quinta marcia	1 : 0,750	(24/18)

Trasmissione secondaria

Ad albero a doppio giunto cardanico omocinetico.

Rapporti coppia conica (cambio/ruota): (z = 8/35) 1 : 4,375.
Rapporto totale di trasmissione:

In prima marcia	1 : 10,806
In seconda marcia	1 : 7,499
In terza marcia	1 : 5,657
In quarta marcia	1 : 4,695
In quinta marcia	1 : 4,052

Telaio

Tubolare a doppia culla smontabile.

Sospensioni

Anteriore a forcella telescopica con ammortizzatori idraulici incorporati. Posteriore a forcellone oscillante con molle a spirale regolabili concentriche agli ammortizzatori idraulici.

Ruote

A raggi con cerchi.

Anteriore WM 2/1,85 x 18"; posteriore WM 3/2,15 x 18".

Pneumatici

(521)

* Michelin *: anteriore 3,25 H 18 rigato; posteriore 3,50 H 18 scolpito.

Pressione pneumatici:

pneumatico anteriore:	
— con il solo pilota	} Kg/cm ² 2,00
— con pilota e passeggero	
pneumatico posteriore:	
— con il solo pilota	Kg/cm ² 2,30
— con pilota e passeggero	Kg/cm ² 2,50

N.B. - I valori sopra indicati si intendono per impiego normale (turistico). Per impiego a velocità massima continuativa, impiego su autostrada, è raccomandato un aumento di pressione di 0,2 Kg/cm² ai valori indicati.

Circonferenza di rotolamento: m 2,007.

Frete

Ad espansione.


Anteriore a doppio tamburo Ø 220 mm - larghezza mm 25.

Posteriore a tamburo Ø 220 mm - larghezza mm 25.

Comandi:

Anteriore: a leva a mano sul lato destro del manubrio.

Posteriore: con leva a pedale sul lato sinistro del motociclo.




TAV. 1 COMPLESSO : Motociclo
SOTTOCOMPLESSO: Motore

GRUPPO : Organi principali
SOTTOGRUPPO: Cilindri - Teste - Coperchi -
Bilancieri - Valvole

N. Fig.	N. Ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Note
10	14 02 35 02	Coperchio testa destra	1	Brugola 6x30 zincata
11	14 02 36 02	Coperchio testa sinistra	1	
12	12 02 37 00	Guarnizione per testa	2	
13	98 62 03 30	Vite fissaggio coperchi teste	16	
14	14 02 39 00	Colonnina sui coperchi per sfiato	2	
15	12 15 42 00	Rosetta per colonnetta	2	
16	13 02 21 60	Testa destra	1	
17	13 02 22 60	Testa sinistra	1	
18	13 03 68 00	Guida valvola aspirazione	2	
19	13 03 69 00	Guida valvola scarico	2	
20	90 35 30 16	Anello elastico per guida valvole	4	
21	12 03 81 00	Semiconi per valvole	8	
22	14 03 80 00	Piatello superiore	4	
23	13 03 74 00	Molla esterna per valvole	4	
24	13 03 76 00	Molla interna per valvole	4	
25	13 03 70 00	Piatello inferiore	4	
26	14 03 73 00	Rosetta di spessore	4	M6x12 UNI 5739 - 65 8 G - zincata
27	13 03 72 00	Rosetta tra piattello inferiore e teste	4	
28	13 03 60 00	Valvola aspirazione	4	
29	13 03 61 00	Valvola scarico	2	
30	12 03 48 00	Sopporito bilancieri	2	
31	12 03 02 00	Bilanciere destro completo di boccole	2	
32	12 03 04 00	Bilanciere sinistro completo di boccole	2	
33	91 11 15 11	Boccola per bilancieri	4	
34	12 03 40 01	Vite registro valvole	4	
35	92 60 25 08	Dado per viti registro valvole	4	
36	12 03 18 00	Perno per bilancieri	4	
37	90 11 81 52	Rosetta per bilancieri	4	
38	94 32 22 15	Molla per bilancieri	4	
39	98 05 43 14	Vite fissaggio perni bilancieri	4	
40	95 12 00 65	Rosetta per viti fissaggio perni per bilancieri	4	
41	13 02 20 01	Guarnizione tra teste e cilindri	2	
42	14 02 02 00	Cilindro	2	
43	13 02 08 00	Guarnizione tra cilindro e basamento	2	
44	12 02 17 00	Tirante lungo fissaggio cilindri e teste	2	
45	90 70 60 90	Anello per tirante lungo sulla testa e per tirante corto fra basamento e cilindri	12	




TAVOLA 1



TAV. 1 COMPLESSO : Motociclo
SOTTOCOMPLESSO: Motore

GRUPPO : Organi principali
SOTTOGRUPPO: Cilindri - Teste - Coperchi -
Bilancieri - Valvole

N. Fig.	N. Ordine	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Note
46	14 01 84 00	Rosetta elastica per tiranti fissaggio cilindri e teste	10	10,5x21x1 (KALWAS tipo "B")
47	92 75 11 03	Dadi per tiranti fissaggio cilindri e teste	10	
48	12 02 18 00	Tirante corto per fissaggio cilindri e teste	4	10,5x18x0,8 (KALWAS tipo "A")
49	95 12 91 80	Rosetta elastica per dado cilindrico per tirante corto lato astina	2	
50	13 02 19 00	Dado cilindrico per tiranti corti lato astine	2	
51	95 10 07 09	Rosetta per tappo	2	
52	95 98 01 20	Tappo sulle teste	2	
53	98 62 04 35	Vite fissaggio pipa aspirazione alle teste	2	Brugola 8x35 zincata
54	90 71 60 82	Rosetta isolante per viti fissaggio pipa aspirazione	6	
55	95 00 42 08	Rosetta per viti fissaggio pipa aspirazione	6	
56	14 11 50 00	Pipa aspirazione destra	1	
57	14 11 50 01	Pipa aspirazione sinistra	1	
58	14 11 55 00	Guarnizione isolante tra pipe e teste	4	
59	14 11 54 00	Plastra sulle pipe aspirazione	2	
60	91 55 10 81	Anello gomma per plastra sulle pipe aspirazione	2	
PARTICOLARI MONTATI SULLA 1ª SERIE (prime 150 macchine "Telaio rosso")				
10	14 02 35 00	Coperchio testa motore destra	1	
11	14 02 36 00	Coperchio testa motore sinistra	1	
16	14 02 21 00	Testa destra	1	
17	14 02 22 00	Testa sinistra	1	






TAV. 2 COMPLESSO : Motociclo
SOTTOCOMPLESSO: Motore

GRUPPO : Organi principali
SOTTOGRUPPO: Basamenti e Coperchi

N. Fig.	N. Ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Note
10	13 00 07 01	Basamento motore	1	
11	12 00 39 00	Fondello chiusura foro per albero distribuzione	1	
12	96 50 80 66	Prigioniero corto per attacco scatola cambio	4	
13	96 50 80 75	Prigioniero medio per attacco scatola cambio	2	
14	98 05 24 80	Vite fissaggio motorino avviamento	1	M8x80 zincata
15	98 05 24 90	Vite fissaggio motorino avviamento	1	M8x90
16	95 00 52 08	Rosetta per prigionieri attacco scatola cambio	4	Ros. 8,4 UNI 1736 cromata
17	95 00 42 08	Rosetta per viti fissaggio motorino avviamento	4	Ros. 8,4 UNI 1736 zincata
18	92 60 22 08	Dado per viti fissaggio motorino avviamento	2	
19	92 60 32 08	Dado per prigionieri attacco scatola cambio	6	Cromato
20	12 01 19 00	Flangia completa di cuscinetto di banco lato distribuzione	1	
	12 01 19 01	Flangia completa di cuscinetto di banco lato distribuzione (min. mm 0,2)		
	12 01 19 02	Flangia completa di cuscinetto di banco lato distribuzione (min. mm 0,4)		
	12 01 19 03	Flangia completa di cuscinetto di banco lato distribuzione (min. mm 0,5)		
21	12 01 19 04	Flangia completa di cuscinetto di banco lato distribuzione (min. mm 0,8)	14	
	98 05 44 25	Vite fissaggio flange al basamento e fissaggio coperchio distribuzione		
	12 01 21 00	Settore per bloccaggio dadi fissaggio flangia lato distribuzione		
	12 01 29 00	Settore bloccaggio dadi fissaggio flangia lato distribuzione		
22	12 01 14 00	Flangia completa di cuscinetto di banco lato volano	1	
24	12 01 14 01	Flangia completa di cuscinetto di banco lato volano (min. mm 0,2)	1	
	12 01 14 02	Flangia completa di cuscinetto di banco lato volano (min. mm 0,4)		
	12 01 14 03	Flangia completa di cuscinetto di banco lato volano (min. mm 0,6)		
	12 01 14 04	Flangia completa di cuscinetto di banco lato volano (min. mm 0,8)		
25	90 40 53 69	Anello di tenuta sull'albero motore lato volano	1	Angus 53.68.10
26	12 01 18 00	Guarnizione per flangia lato volano	1	
27	12 01 28 00	Piastrina per bulloni fissaggio coperchi lato volano	4	
28	14 00 14 00	Coperchio lato distribuzione	1	
29	95 51 20 81	Spina di riferimento sul basamento lato distribuzione	2	
30	90 40 28 38	Anello di tenuta sul coperchio distribuzione	1	
31	98 62 03 25	Vite corta fissaggio coperchio distribuzione e generatore	12	Angus 28.38.7
32	98 62 03 35	Vite lunga fissaggio coperchio lato distribuzione	6	M6x25 brugola zincata
33	95 00 42 06	Rosetta per viti fissaggio coppa olio	14	M6x35 brugola zincata
34	12 00 12 00	Guarnizione per coperchio distribuzione	1	Ros. 6,4 UNI 1736 zincata
35	14 00 16 00	Coperchio per generatore	1	
36	14 71 02 00	Passacavo sul coperchio generatore	1	
37	12 01 89 00	Bussola di riferimento sul basamento lato volano	2	

TAVOLA 2



TAV. 2 COMPLESSO : Motociclo
SOTTOCOMPLESSO: Motore

GRUPPO : Organi principali
SOTTOGRUPPO: Basamenti e Coperchi

N. Fig.	N. Ordine	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Note
38	12 00 35 00	Coppa olio	1	
39	98 05 23 40	Vite fissaggio coppa olio	14	M6x40 UNI 5737-65 8G zinc.
40	12 00 36 00	Guarnizione per coppa olio	1	
41	12 00 37 01	Tappo scarico olio sulla coppa	1	
42	90 71 41 95	Guarnizione per tappo scarico olio sulla coppa e immissione olio sul basamento	2	
43	14 00 48 00	Tappo immissione olio sul basamento	1	
44	12 01 22 00	Spina fissaggio cuscinetto di banco alla flangia lato distribuzione	1	
45	12 01 17 00	Spina fissaggio cuscinetto di banco alla flangia lato volano	1	
46	14 99 10 10	Motore senza cambio	1	
47	14 99 14 10	Motore completo di cambio	1	

* Verdet nr 33448 met setting.




TAVOLA 3


TAV. 3 COMPLESSO : Motociclo
SOTTOCOMPLESSO: Motore

GRUPPO : Organi principali
SOTTOGRUPPO: Albero motore - Biella -
Pistoni - Distribuzione

N. Fig.	N. Ordine	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Note
10	14 06 42 00	Albero motore	1	
11	12 06 54 00	Tappo per albero motore	1	
12	14 06 15 01	Biella completa di boccola	2	
13	91 11 21 22	Boccola per piede di biella	2	
14	92 73 10 90	Dado per bulloni bloccaggio testa di biella	4	
15	14 06 22 01	Vite bloccaggio teste di biella	4	
	12 06 20 00	Semicuscinetto di biella normale	4	
	12 06 20 01	Semicuscinetto di biella minorato mm 0,254	4	
	12 06 20 02	Semicuscinetto di biella minorato mm 0,508	4	
	12 06 20 03	Semicuscinetto di biella minorato mm 0,762	4	
	12 06 20 04	Semicuscinetto di biella minorato mm 1,016	4	
16	14 06 04 00	Pistone	2	
17	14 06 07 00	Fascia elastica superiore	2	
18	14 06 08 00	Fascia elastica media	4	
19	14 06 09 00	Fascia elastica raschiaolio	2	
20	12 06 12 00	Spinotto per pistone	2	
21	90 35 10 37	Mollella di tenuta	2	
22	14 07 17 00	Terna ingranaggi montati: sull'albero motore, sull'albero distrib. e sulla pompa olio	4	
23	91 70 23 55	Chiavella per ingranaggio comando distribuzione	1	
24	93 60 10 26	Ghiera bloccaggio pignone motore	1	
25	95 02 80 25	Rosetta per ghiera bloccaggio pignone motore	1	
26	92 70 11 87	Dado bloccaggio ingranaggio distribuzione all'albero camme	1	
27	95 10 06 76	Rosetta per dado bloccaggio ingranaggio distribuzione all'albero camme	1	
28	95 51 20 60	Spina per ingranaggio comando albero a camme	1	
29	14 06 70 00	Volano motore	1	
30	12 06 76 00	Settore per viti fissaggio volano motore	1	
31	12 06 77 01	Vite fissaggio volano motore	3	
32	12 06 77 01	Corona dentata per avviamento	6	
33	12 06 79 00	Rosetta elastica per viti fissaggio corona dentata al volano	1	
34	95 12 00 85	Vite fissaggio corona dentata al volano	8	
35	98 05 14 25	Albero distribuzione (camme)	8	
36	14 05 33 00	Flangia per albero a camme	1	
37	12 05 40 00	Vite fissaggio flangia all'albero motore	1	
38	98 05 43 20	Rosetta elastica per viti fissaggio flangia all'albero camme	3	
39	95 12 00 65	Punteria comando valvole (normale)	3	
	12 04 58 00	Punteria comando valvole maggiorata mm 0,05	3	
	12 04 58 01	Punteria comando valvole maggiorata mm 0,10	4	
40	12 04 58 02		4	

Z 26/31/52
SKF - KM 5
SKF - MB 5

TAVOLA 3



TAV. 3 COMPLESSO : Motociclo
SOTTOCOMPLESSO: Motore

GRUPPO : Organi principali
SOTTOGRUPPO: Albero motore - Biella -
Pistoni - Distribuzione

N. Fig.	N. Ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	N o t e
41	12 04 50 01	Astina comando bilancieri completa	4	
14	92 75 00 82	PARTICOLARI MONTATI SULLA 1ª SERIE (prime 150 macchine "Telato rosso")	4	
15	12 06 22 00		4	
	12 06 23 00		4	





TAVOLA 4

TAV. 4 COMPLESSO : Motociclo GRUPPO : Lubrificazione
 SOTTOCOMPLESSO: Motore SOTTOGRUPPO: Pompa olio - Tubazioni - Valvola - Pompa -
 Trasmettitore segnalatore pressione - Sfiatatoio

N. Fig.	N. Ordine	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Note
10	12 00 72 00	Tubazione sfiatatoio	1	
11	12 00 76 00	Guarnizione per tubazione sfiatatoio	1	
12	98 05 43 16	Vite fissaggio tubazione sfiatatoio e per fascetta tubo ricupero	3	
13	95 12 00 65	Rosetta per viti fissaggio tubazione sfiatatoio, per fascetta tubo ricupero	3	
14	12 00 62 00	Tubazione ricupero olio dallo sfiatatoio	1	
15	12 00 65 00	Fascetta tenuta tubazioni ricupero	1	
16	12 00 66 00	Vite cava fissaggio tubazione ricupero	1	
17	12 00 64 00	Rosetta per viti fissaggio tubazione e trasmettitore	3	
18	12 15 84 00	Tubazione olio	1	
19	12 15 91 00	Guarnizione per tubazione	2	
20	98 05 44 30	Vite fissaggio tubazione	2	
21	12 15 92 00	Plastrina di sicurezza per viti fissaggio tubazione	2	
22	12 15 90 00	Tappo per valvola	1	
23	95 10 05 07	Rosetta per tappo valvola	1	
24	12 15 07 00	Fondello per valvole	1	
25	94 32 10 72	Molla per valvola	1	
26	12 15 09 00	Pistoncino per valvola	1	
27	13 14 62 01	Pompa olio completa senza ingranaggio di comando	1	
28	12 14 78 00	Albero comando ingranaggio condotto pompa olio	1	
29	12 14 85 00	Ingranaggio condotto per pompa olio	1	
30	13 14 77 00	Ingranaggio sull'albero comando pompa olio	1	
31	91 70 12 32	Chilavella sull'albero pompa olio per ingranaggio di comando	1	
32	95 12 00 85	Rosetta spaccata per dado fissaggio ingranaggio comando pompa olio e per vite fissaggio filtro	2	
33	92 70 10 86	Dado per fissaggio ingranaggio di comando sull'albero pompa olio	1	
34	98 10 80 42	Vite corta fissaggio pompa olio al basamento	2	
35	98 05 24 55	Vite lunga fissaggio pompa olio al basamento	2	
36	12 14 98 00	Piastina di sicurezza per viti fissaggio pompa olio al basamento	2	
37	12 15 22 00	Filtro olio completo	1	
38	12 15 30 00	Rete per filtro olio	1	
39	12 15 26 00	Fondello per filtro olio	1	
40	98 02 43 10	Vite fissaggio fondello per filtro olio	2	
41	95 02 11 06	Rosetta per viti fissaggio fondello	2	
42	12 10 84 00	Fascetta tenuta tubi	6	
43	12 15 32 00	Guarnizione per filtro olio	1	
44	98 02 04 35	Vite fissaggio filtro olio	1	
45	12 15 42 00	Rosetta per viti fissaggio tubazioni alle teste	6	



5/28
Oliv

TAV. 4 COMPLESSO : Motociclo
SOTTOCOMPLESSO: Motore

GRUPPO : Lubrificazione
SOTTOGRUPPO: Pompa olio - Tubazioni - Valvola - Pompa -
Trasmettitore segnalatore pressione - Sfiatatoio

N. Fig.	N. Ordine	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Note
46	95 99 00 37	Vite fissaggio tubazioni alle teste	3	
47	14 15 36 00	Tubazione mandata olio alle teste	1	
48	12 76 87 00	Trasmettitore segnalazione pressione olio	1	
49	12 71 76 00	Cappuccio per trasmettitore segnalazione pressione olio	1	
50	14 15 75 00	Tubo elastico per tubetto	1	
51	14 15 96 00	Tubo elastico alla testa destra	1	
52	14 15 97 00	Tubo elastico alla testa sinistra	1	
53	95 98 51 36	Tubo per sfiatatoio	1	
54	14 15 57 00	Sfiatatoio olio completo	1	
55	14 15 74 00	Tubo elastico centrale per sfiatatoio	1	
56	12 15 78 00	Fascetta tenuta tubo centrale per sfiatatoio	2	
57	12 20 10 00	Fascetta tenuta tubo sfiato	1	
58	14 42 45 00	Supporto tubazione sfiato sulla scatola cambio	1	




TAVOLA 5

TAV. 5 COMPLESSO : Motociclo
SOTTOCOMPLESSO: Motore - Telaio

GRUPPO : Alimentazione e Scarico
SOTTOGRUPPO: Serbatoio carburante - Carburatore -
Tubo scarico e silenziatore

N. Fig.	N. Ordine	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Note
10	14 10 02 00	Serbatoio carburante	1	
11	14 91 62 01	Decalcomania destra « Moto Guzzi »	1	
	14 91 63 01	Decalcomania sinistra « Moto Guzzi »	1	
	12 91 92 00	Decalcomania « Usate olio SHELL »	1	
12	53 10 39 00	Tappo per serbatoio	1	
13	14 10 34 00	Boccola ancoraggio serbatoio	2	
14	91 18 11 15	Distanziale per boccola	2	
15	98 06 24 30	Vite per ancoraggio serbatoio	2	M8x30 UNI 5931 - 67 - 8G cromata
16	95 11 02 55	Rosetta piana per ancoraggio serbatoio	4	
17	14 10 38 00	Tampone appoggio serbatoio	2	
18	98 05 43 20	Vite fissaggio tampone	2	
19	95 00 02 06	Rosetta piana fissaggio tampone	2	
20	95 02 11 06	Rosetta elastica dentellata per viti fissaggio tampone	2	
21	92 60 22 06	Dado per viti fissaggio tamponi	2	
22	14 10 71 00	Tampone centrale appoggio serbatoio	1	
23	14 10 90 00	Tampone laterale per serbatoio	2	nastro COMET Seravil/10 mm 10x350 per tampone
24	14 10 26 00	Staffa ancoraggio serbatoio	1	
25	14 10 54 00	Rubinetto carburante completo di filtro	1	ORLANDI R 91/1
26	14 10 54 08	Elettrovalvola completa di filtro	1	SIRAI LI 130 1
27	14 10 57 00	Dado di collegamento rubinetto elettrovalvola	2	
28	14 10 62 00	Filtro sul rubinetto e sull'elettrovalvola	2	
29	90 71 41 03	Guarnizione per rubinetto e elettrovalvola	2	
30	14 10 65 00	Tubazione completa	1	
31	12 10 84 00	Fascetta tenuta tubazione	4	
32	14 11 26 00	Carburatore destro completo senza trasmissione comando gas	1	Dell'Orto VHB 30 CD
33	14 11 26 01	Carburatore sinistro completo senza trasmissione comando gas	1	Dell'Orto VHB 30 CS
34	14 11 44 00	Cornetto sui carburatori	2	
35	14 11 75 00	Trasmissione comando gas	2	
36	14 11 43 00	Manicotto elastico sui carburatori	1	
37	14 11 45 01	Fondello traforato per collettore aspirazione	1	
38	14 12 09 00	Tubo scarico destro	1	
39	14 12 09 05	Tubo scarico sinistro	1	
40	90 71 83 75	Guarnizione per tubo scarico	2	
41	12 12 02 00	Chiera fissaggio tubi scarico alle teste	2	
42	14 12 30 00	Silenziatore destro	1	LANFRANCONI SILENTIUM
	14 12 30 05			




TAVOLA 5

TAV. 5 COMPLESSO : Motociclo GRUPPO : Alimentazione e Scarico
 SOTTOCOMPLESSO: Motore - Telaio SOTTOGRUPPO: Serbatoio carburante - Carburatore -
 Tubo scarico e silenziatore

N. Fig.	N. Ordine	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Note
43	14 12 29 00	Silenziatore sinistro	1	LANFRANCONI SILENTIUM
44	14 12 29 05	Fascetta tenuta silenziatori	2	
45	14 12 39 00	Camera di espansione	1	
46	10 12 34 50	Fascetta fissaggio camera di espansione	2	
47	98 05 44 20	Vite fissaggio silenziatore	2	
48	95 02 11 08	Rosetta elastica dentellata per viti fissaggio silenziatori	2	6x14 cromata Cromata Cromata
49	92 60 22 08	Dado per viti fissaggio silenziatori	2	
50	14 12 25 00	Fascetta tenuta tubi di scarico	2	
51	98 06 43 14	Vite fissaggio fascetta tubi scarico	2	
52	92 60 32 06	Dado per viti fissaggio fascetta tenuta tubi scarico	4	
53	95 11 01 30	Rosetta piana per viti fissaggio fascette	4	6x35 cromata
54	95 02 11 06	Rosetta dentellata per viti fissaggio fascette	4	
55	98 06 23 35	Vite fissaggio fascette	2	
56	91 18 07 18	Distanziale tenuta cavi	2	





TAVOLA 6

TAV. 6 COMPLESSO : Motociclo
SOTTOCOMPLESSO: Trasmissione

GRUPPO : Innesto
SOTTOGRUPPO: Innesto frizione - Comando frizione

N. Fig.	N. Ordine	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	N o t e
10	13 08 41 00	Molla per frizione	8	
11	12 08 29 00	Piatello springmolla	1	
12	12 08 44 00	Disco per frizione completo	2	
13	12 08 23 00	Disco per frizione intermedio	1	
14	12 08 28 00	Scodellino sul piatello	1	
15	14 08 57 00	Asta springpiatello	1	
16	12 08 59 01	Tubetto intermedio	1	
17	14 08 60 00	Corpo interno	1	
18	12 08 70 01	Cuscinetto reggisplinta	1	
19	14 08 61 00	Corpo esterno	1	
20	90 70 61 70	Anello di tenuta	1	
21	14 09 02 01	Leva comando frizione sulla scatola cambio	1	
22	14 09 04 00	Vite registro leva comando frizione	1	
23	92 60 25 08	Dado per vite registro leva comando frizione	1	
24	94 32 11 05	Molla ritorno leva comando frizione	1	
25	95 78 02 71	Spina fissaggio leva frizione alla scatola cambio	1	
26	95 50 02 22	Copiglia per fissaggio spina	1	
27	14 09 30 01	Trasmissione comando frizione	1	
				Tipo NADELLA AX1022+PL OR 3068

TAVOLA 7



TAV. 7 COMPLESSO : Motociclo GRUPPO : Cambio
SOTTOCOMPLESSO: Trasmissione primaria SOTTOGRUPPO: Scatola cambio - Coperchio - Cuscinetti

N. Fig.	N. Ordine	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Note
10	14 20 02 10	Scatola cambio	1	
10/1	93 18 02 20	Tappo in gomma per foro scatola cambio	1	
11	14 20 08 10	Coperchio scatola cambio	1	
12	92 21 84 24	Cuscinetto sulla scatola per albero frizione e sul coperchio per albero secondario	1	25x52x20,6 (Riv 3205)
13	14 21 38 02	Plastrina bloccaggio cuscinetto per scatola e coperchio	2	
14	98 05 43 16	Vite fissaggio plastrina per scatola e coperchio	2	
15	14 21 79 00	Plastrina di sicurezza per scatola e coperchio	4	M6x16
16	92 25 62 18	Cuscinetto sulla scatola cambio per albero primario e sul coperchio per albero frizione	4	
17	92 23 47 17	Cuscinetto a rulli cilindrici sulla scatola per albero secondario	2	17x35x15 (Durrkopp tipo 10 - 2762)
18	95 51 20 81	Spina di riferimento sulla scatola	1	17x47x14 (Riv N 303)
18/1	12 20 09 00	Bussole nel coperchio	2	
19	14 20 11 10	Guarnizione per coperchio scatola cambio	2	
20	92 20 14 17	Cuscinetto a sfere sul coperchio per albero primario	1	17x47x14 (Riv 6303)
21	90 40 35 47	Anello di tenuta sul coperchio per albero secondario e per albero frizione	1	Angus 35x47x7
22	98 62 03 35	Vite lunga fissaggio coperchio scatola cambio	2	M6x35 brugola
23	98 62 03 25	Vite corta fissaggio coperchio scatola cambio	1	M6x25 brugola
24	14 23 78 00	Vite con eccentrico per regolazione presellettore	10	
25	92 60 25 12	Dado per vite con eccentrico per regolazione presellettore	1	M12x1,25 UNI 5589
26	90 70 61 40	Anello di tenuta sul coperchio e per albero presellettore	1	OR 3056
27	12 20 72 00	Corpo porta contatto completo	1	
28	12 20 77 00	Guarnizione per corpo porta contatto fisso completo	1	
29	92 60 82 05	Dado sul corpo porta contatto	1	
30	95 10 00 56	Rosetta per dado sul corpo porta contatto	2	
31	98 05 43 16	Vite fissaggio porta contatto alla scatola	2	
32	95 00 02 06	Rosetta per viti fissaggio corpo porta contatto alla scatola	2	
33	12 00 37 01	Tappo introduzione olio	1	Ros. 6,4 UNI 1733 zincata
34	90 71 41 95	Guarnizione per tappo introduzione olio	1	
35	95 98 06 10	Tappo livello e scarico olio	1	
36	12 23 53 00	Tappo per sfiatatoio olio	2	Cromato
37	90 71 41 01	Guarnizione per tappi livello, scarico e sfiatatoio	1	
38	94 32 10 67	Molla per nottolino per tamburo scanalato comando cambio	3	
39	55 23 47 00	Nottolino per tamburo scanalato comando cambio	1	
40	14 20 02 06	Scatola cambio	1	
41	14 02 08 00	Coperchio scatola cambio	1	
42	92 20 12 25	Cuscinetto a sfere sulla scatola e sul coperchio	2	25x52x12 (Riv 2A)
43	92 20 14 17	Cuscinetto a sfere sulla scatola e sul coperchio	2	14x47x14 (Riv 4B)

PARTICOLARI MONTATI SULLA 1ª SERIE (prime 150 macchine "Telajo rosso")




TAVOLA 8

TAV. 8 COMPLESSO : Motociclo GRUPPO : Cambio
SOTTOCOMPLESSO: Trasmissione primaria SOTTOGRUPPO: Ingranaggi - Alberi e comando cambio

N. Fig.	N. Ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	N o p e
10	14 25 09 00	Leva comando cambio sul lato destro del motociclo	1	
11	14 25 10 00	Pedalino gomma per leva comando cambio	1	
12	98 05 44 25	Vite bloccaggio leva cambio	1	8x25 zincata
13	92 63 01 06	Dado per vite bloccaggio snodo	2	
14	98 05 23 25	Vite bloccaggio snodo	2	
15	95 00 42 06	Rosetta di rasamento fra snodo, leva e dado	4	Ros. 6,4 UNI 1736 zincata
16	92 62 23 20	Vite fissaggio mozzetto	1	
17	14 25 31 00	Mozzetto sull'asta	1	
18	14 25 28 01	Distanziatore di spallamento leva	1	
19	14 25 20 00	Boccola per asta pedale	1	
19/1	14 25 14 01	Leva sull'asta comando cambio	1	
20	95 02 11 06	Rosetta elastica dentellata	1	
21	98 05 23 25	Vite per asta	1	
22	14 25 11 00	Asta comando cambio completa	1	
23	92 60 22 06	Dado regolazione snodo	1	
24	14 25 80 00	Snodo sferico con gambo	2	
25	14 25 79 00	Tirante comando cambio	1	
26	14 25 78 00	Tirante completo comando cambio	1	
27	95 02 11 06	Rosetta elastica dentellata	1	
28	98 05 23 25	Vite fissaggio leva	1	
29	12 25 82 00	Leva comando presellettore	1	
30	14 23 62 01	Presellettore completo	1	
31		Corpo presellettore	1	non a ricambio
32	14 23 66 00	Perno fermo presellettore	1	
33	10 23 79 00	Salterello presellettore	2	
34	10 23 83 00	Molla per saltarello	2	
35	95 52 03 14	Spina elastica fissaggio saltarelli	2	
36	14 23 82 00	Molla richiamo presellettore	1	
37	14 23 44 00	Tamburo scanalato	1	
37/1	14 23 46 00	Pilo per tamburo scanalato	4	
38	14 23 55 00	Rosetta per pili del tamburo scanalato	1	
39	14 23 43 00	Asta per tamburo scanalato	1	
40	55 23 50 00	Rosetta di aggiustaggio mm 0,6		
	55 23 50 01	Rosetta di aggiustaggio mm 0,8	3	
	55 23 50 02	Rosetta di aggiustaggio mm 1		
	55 23 50 03	Rosetta di aggiustaggio mm 1,2		
41	14 23 24 00	Asta per forcellini di comando	1	




TAVOLA 8

TAV. 8 COMPLESSO : Motociclo
SOTTOCOMPLESSO: Trasmissione primaria
GRUPPO : Cambio
SOTTOGRUPPO: Ingranaggi - Alberi e comando cambio

N. Fig.	N. Ordine	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Note
42	14 23 05 01	Forcellino di comando 1° - 2° - 3° - 4° velocità	2	
43	14 23 12 01	Forcellino comando 5° velocità	1	
44	14 21 05 11	Albero primario	1	Z = 23 - 21 - 18 - 14
45	12 21 10 00	Rosetta di rasamento lato 4° velocità per albero primario mm 2	1 + 1	
46	12 21 10 01	Rosetta di rasamento lato 4° velocità per albero primario mm 2,1		
47	12 21 10 02	Rosetta di rasamento lato 4° velocità per albero primario mm 2,2		
48	12 21 10 04	Rosetta di rasamento lato 4° velocità per albero primario mm 2,4		
49	90 11 82 47	Rosetta intermedia lato 4° velocità per albero primario	1	
50	14 21 20 10	Ingranaggio 5° velocità sull'albero primario	1	
51	14 21 30 01	Boccola per Ingranaggi 1° - 2° - 3° velocità sull'albero secondario	3	Z = 24
52	92 25 10 30	Gabbia a rullini per Ingranaggi 1° - 2° - 3° velocità sull'albero secondario e 5° velocità sull'albero primario	4	Durkopp k 30 - 35 - 13 F
53	14 21 22 10	Boccola per Ingranaggio 5° velocità sull'albero primario	1	
54	92 29 67 50	Rullo di fermo boccola per Ingranaggio 5° velocità sull'albero primario	1	
55	94 32 10 51	Molla per rullo di fermo boccola per Ingranaggio 5° velocità	1	
56	14 23 15 10	Manicotto scorrevole per innesto 5° velocità	1	
57	14 21 38 11	Albero secondario del cambio	1	
58	14 21 45 10	Ingranaggio 2° velocità sull'albero secondario del cambio	1	Z = 25
59	14 21 48 10	Ingranaggio 3° velocità sull'albero secondario del cambio	1	Z = 22
60	14 21 80 10	Rosetta di spallamento per Ingranaggio 3° velocità	1	
61	14 23 25 11	Manicotto fisso sull'albero secondario del cambio	1	
62	14 23 10 11	Manicotto scorrevole per innesto 3° e 4° velocità	1	
63	14 21 51 10	Ingranaggio 4° velocità	1	Z = 20
64	92 25 90 17	Anello interno per gabbia a rullini Ingranaggio 4° velocità	1	Durkopp IR 17x22x13
65	92 25 10 22	Gabbia e rullini per Ingranaggio 4° velocità	1	Durkopp K 22x26x13 F
66	14 21 54 00	Rosetta di spallamento per Ingranaggio 4° velocità	1	
67	43 08 38 10	Rosetta di agglustaggio	2 + 4	
68	14 21 74 10	Dado di sicurezza sull'albero secondario lato 4° velocità	1	Z = 18
69	14 21 52 10	Ingranaggio 5° velocità sull'albero secondario	1	
70	90 70 62 03	Anello di tenuta per Ingranaggio 5° velocità sull'albero secondario e sull'albero frizione	2	OR 3081
71	14 21 73 00	Rosetta di spallamento	1	
72	14 21 93 10	Dado bloccaggio albero secondario	1	
73	14 21 42 10	Ingranaggio 1° velocità sull'albero secondario	1	
74	14 23 07 10	Manicotto scorrevole 1° e 2° velocità sull'albero secondario	1	Z = 28
75	14 08 18 10	Corpo interno della frizione	1	
76	93 80 10 22	Ghiera bloccaggio, corpo frizione interno all'albero	1	





TAVOLA 8

TAV. 8 COMPLESSO : Motociclo GRUPPO : Cambio
 SOTTOCOMPLESSO: Trasmissione primaria SOTTOGRUPPO: Ingranaggi - Alberi e comando cambio

N. Fig.	N. Ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Note
74	95 02 80 22	Rosetta per ghiera bloccaggio corpo frizione interno all'albero	1	OR 2093
75	90 70 62 35	Guarnizione sull'albero frizione	1	
76	14 21 07 01	Albero frizione	1	
77	14 21 84 01	Anello spandiloio sull'albero frizione	1	
78	14 21 11 10	Ingranaggio rinvio	1	
79	12 21 12 00	Manicotto ad innesti	1	Z = 27
80	13 21 15 00	Manicotto per parastoppi	1	
81	13 21 16 01	Piatello parastoppi	1	
82	12 21 17 00	Semisettore bloccaggio piatello parastoppi	1	
83	14 21 94 01	Spessore sull'albero frizione	2	
84	92 29 57 02	Sfera bloccaggio corona del rinvio sull'albero secondario	1	
N.B. - I particolari contrassegnati con un asterisco (*) sono montati sulle scatole cambio con rifari-mento "4".				
PARTICOLARI MONTATI SULLE SERIE PRECEDENTI				
48	14 21 30 00	Boccola per ingranaggi 1°, 2°, 3° velocità sull'albero secondario	3	Del n. di telaio 11111 al n. 13840 Dopo le prime 150 mac- chine (Telaio rosso) e fino al n. di telaio 13840
54	14 21 36 10	Albero secondario del cambio	1	
58	14 23 25 10	Manicotto fisso sull'albero secondario	1	
59	14 23 10 10	Manicotto scorrevole per innesto 3° e 4° velocità	1	

PARTICOLARI MONTATI SULLA 1^a SERIE (prime 150 macchine "Telajo rosso")

N. Fig.	N. Ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità
10	14 23 05 00	Forcellino di comando 1 ^a e 2 ^a velocità	1
11	14 23 08 00	Forcellino di comando 3 ^a e 4 ^a velocità	1
12	14 23 12 00	Forcellino di comando 5 ^a velocità	1
13	14 23 18 00	Pilo per forcellini	3
14	95 52 02 13	Ribartino per pili forcellini	3
15	14 21 05 00	Albero primario del cambio	1
16	14 21 20 00	Ingranaggio 5 ^a velocità sul primario	1
17	14 23 15 00	Manicotto scorrevole per 5 velocità	1
18	14 21 30 00	Boccola per ingranaggio 5 ^a velocità	1
19	14 21 91 00	Rondella di spallamento	1
20	90 27 10 25	Anello seeger (25 e) tenuta ingranaggio 5 ^a velocità	1
21	14 21 36 00	Albero secondario del cambio	1
22	14 21 45 00	Ingranaggio 2 ^a velocità sul secondario	1
23	14 21 48 00	Ingranaggio 3 ^a velocità sul secondario	1
24	14 21 46 00	Rosetta reggisplinta da mm 2	1
25	14 21 46 01	Rosetta reggisplinta da mm 2.2	1
25/1	90 27 10 25	Anello di fermo ingr. 3 ^a velocità	1
26	14 23 10 00	Manicotto scorrevole 3 ^a e 4 ^a velocità	1
27	14 21 51 00	Ingranaggio 4 ^a velocità	1
28	95 25 10 18	Gabbia a rullini per ingranaggio 4 ^a velocità	1
29	12 21 55 00	Rosetta reggisplinta per ingranaggio 4 ^a velocità	1
30	90 27 10 17	Anello da fermo per ingranaggio 4 ^a velocità	1
31	14 21 52 00	Ingranaggio 5 ^a velocità sul secondario	1
32	14 21 93 00	Dado bloccaggio albero secondario	1
33	14 21 42 00	Ingranaggio 1 ^a velocità sul secondario	1
34	14 23 07 00	Manicotto scorrevole per 1 ^a e 2 ^a velocità	1
35	14 08 18 00	Corpo interno frizione	1
	14 21 11 00	Ingranaggio rinvio sull'albero frizione	1






TAVOLA 9

TAV. 9 COMPLESSO : Motociclo GRUPPO : Forcellone - Trasmissione post.
 SOTTOCOMPLESSO: Trasmissione secondaria SOTTOGRUPPO: Forcellone oscillante - Scatola
 trasmissione - Albero - Coppia conica

N. Fig.	N. Ordine	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Note
10	12 54 02 00	Forcellone oscillante	1	
11	98 06 05 35	Vite per morsetto del forcellone oscillante	1	
12	95 00 52 10	Rosetta per vite per morsetto del forcellone oscillante	1	10x35 UNI 5737 - 65 - 8 G - cromata
13	14 54 78 00	Dado cieco per fissaggio forcellone oscillante	2	Ros. 10,5 UNI 1736 crom.
14	12 54 72 00	Anello distanziatore	2	
15	14 54 70 00	Perno per supporto	2	
16	90 40 30 40	Anello di tenuta sul forcellone oscillante	2	
17	92 24 92 16	Cuscinetto a rulli conici	2	
18	96 50 80 45	Prigioniero fissaggio scatola al braccio del forcellone	4	Angus 30x40x7
19	95 12 00 85	Rosetta per prigionieri fissaggio scatola al braccio del forcellone	4	17x40x12 (Riv 01/02/5010)
20	92 60 22 08	Dado per prigionieri fissaggio scatola al braccio del forcellone	4	
21	14 35 02 00	Scatola trasmissione completa	1	
22	12 54 80 00	Soffietto protezione doppio giunto	1	
23	12 54 82 01	Fascetta grande tenuta soffietto sulla scatola trasmissione	1	
24	12 54 84 01	Fascetta piccola tenuta soffietto sulla scatola cambio	1	
25	12 32 80 00	Doppio giunto per albero secondario del cambio e albero trasmissione	1	
26	12 32 63 00	Albero trasmissione	1	
27	12 32 77 00	Manicotto per albero trasmissione e pignone coppia conica	1	
28	90 27 10 20	Anello per albero trasmissione e coppia conica	2	
29	90 27 20 58	Anello elastico	1	Seeger 20e
30	92 20 42 28	Cuscinetto a sfere sul forcellone oscillante	1	Seeger 58 e
31	13 35 03 60	Scatola trasmissione	1	28x58x16 (Riv ALN 28)
32	12 00 37 01	Tappo immissione olio	1	
33	90 71 41 95	Guarnizione per tappo introduzione olio	1	
34	95 98 06 10	Tappo livello olio	1	Cromato
35	90 71 41 01	Guarnizione per tappo livello olio	1	
36	13 35 15 60	Fondello per scatola trasmissione	1	
37	12 35 16 01	Guarnizione per fondello scatola trasmissione	1	
38	98 62 23 20	Vite fissaggio fondello alla scatola trasmissione	6	
39	92 24 92 25	Cuscinetto a rulli conici sulla custodia	2	M6x20 UNI 5931-67-8G zinc. 25x52x16,25 (Riv 01/02/7205)
40	12 35 67 00	Dado bloccaggio cuscinetti a rulli conici	1	
41	12 35 24 00	Custodia porta cuscinetti	1	
42	12 35 26 00	Guarnizione tra scatola e custodia cuscinetti	1	
43	90 70 64 90	Guarnizione elastica sulla scatola trasmissione	1	
44	12 35 29 00	Guarnizione tra custodia e forcellone oscillante	1	




TAVOLA 9

TAV. 9 COMPLESSO : Motociclo GRUPPO : Forcellone - Trasmissione post.
 SOTTOCOMPLESSO: Trasmissione secondaria SOTTOGRUPPO: Forcellone oscillante - Scatola
 trasmissione - Albero - Coppia conica

N. Fig.	N. Ordine	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Note
45	12 35 51 00	Distanziatore tra i cuscinetti	1	
46	12 35 52 02	Rosetta di regolazione tra distanziatore e cuscinetto mm 0,1	1 ÷ 2	
	12 35 52 03	Rosetta di regolazione tra distanziatore e cuscinetto mm 0,15	1 ÷ 11	
47	12 35 53 01	Spessore per pignone mm 1	1 ÷ 2	
	12 35 53 02	Spessore per pignone mm 1,2	1 ÷ 2	
	12 35 53 03	Spessore per pignone mm 1,5	1 ÷ 2	
48	13 35 46 00	Coppia conica per trasmissione posteriore	1	Pignone Z = 8
49	98 05 44 25	Vite fissaggio flangia alla scatola	8	Corona Z = 35
50	95 18 70 08	Plastrina di sicurezza per bulloni fissaggio flangia	8	
51	12 35 04 00	Flangia per scatola trasmissione	1	
52	12 35 07 00	Quarziatura tra flangia e spessore e tra spessore e scatola	2	
	12 35 54 00	Spessore di regolazione da mm 0,8		
	12 35 54 02	Spessore di regolazione da mm 0,9		
53	12 35 54 04	Spessore di regolazione da mm 1	1	
	12 35 54 06	Spessore di regolazione da mm 1,1		
	12 35 54 08	Spessore di regolazione da mm 1,2		
	12 35 54 10	Spessore di regolazione da mm 1,3		
54	90 40 70 85	Anello di tenuta	1	Angus 70.85.8
55	12 35 63 00	Vite fissaggio corona al perno forato	8	
56	12 35 64 00	Plastrina di sicurezza per bulloni fissaggio corona al perno	4	
57	92 20 10 70	Cuscinetto a sfere sulla flangia	1	70x110x13 (Riv ELL n. 70)
58	12 35 14 00	Perno forato	1	Durkopp NAF 40x55x17
59	92 25 43 40	Cuscinetto a rullini sulla scatola	1	Serie C 3
60	12 35 11 00	Anello tenuta gabbia	1	Angus 38.50.7
61	90 40 38 50	Anello di tenuta	1	
62	12 35 13 00	Plastrina di fermo cuscinetto sulla scatola	1	
63	98 28 08 14	Vite fissaggio plastrina di fermo cuscinetto sulla scatola	1	
64	95 00 42 08	Rosetta per vite fissaggio flangia	8	Rosetta 8.4 UNI 1736 zinc.




TAVOLA 10

TAV. 10 COMPLESSO : Motociclo
SOTTOCOMPLESSO: Telaio

GRUPPO : Telaio
**SOTTOGRUPPO: Telaio - Cavalletto - Pedane poggia-
piedi - Bracci - Sella - Parafango post.**

N. Fig.	N. Ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Note
10	14 40 01 00	Telaio	1	
11	93 18 00 80	Tappo per fori sul telaio	4	
12	14 42 03 00	Braccio destro culla	1	
13	14 42 21 00	Braccio sinistro culla	1	
14	98 66 36 30	Vite fissaggio culla al telaio	6	Brugola M12x1,25 UNI 5932 67-8G cromata
15	95 02 11 12	Rosetta dentellata per viti fissaggio culla al telaio	6	
16	92 60 23 12	Dado per viti fissaggio culla al telaio	6	
17	14 43 03 00	Cavalletto sostegno motociclo	1	
18	14 43 29 00	Plastra destra attacco cavalletto	1	
19	14 43 32 00	Plastra sinistra attacco cavalletto	1	
20	12 43 40 01	Molla richiamo cavalletto	2	
21	14 43 35 00	Boccola per cavalletto	2	
22	98 05 25 45	Vite fissaggio cavalletto	2	10x45 8G zincata
23	95 00 42 10	Rondella piana per viti fissaggio cavalletto	2	
24	14 43 34 00	Rosetta elastica per viti fissaggio cavalletto	2	KALWAS B18 (19x34x3,8)
25	95 02 11 10	Rosetta dentellata per viti fissaggio cavalletto	2	
26	92 60 22 10	Dado per viti fissaggio cavalletto	2	
27	14 44 36 00	Pedana poggiatesta destro	1	
28	14 44 61 00	Pedana poggiatesta sinistro	1	
29	14 44 02 00	Braccio poggiatesta anteriore destro e posteriore sinistro	2	
30	14 44 13 00	Braccio poggiatesta posteriore destro e anteriore sinistro	2	
31	14 44 32 00	Pedalino poggiatesta	4	
32	98 05 36 55	Vite fissaggio poggiatesta	4	M12x1,25x55 UNI 5738 65 - 8G zincata
33	14 44 43 00	Rosetta per viti fissaggio poggiatesta	4	KALWAS B12 (13x24x2,9)
34	92 60 25 12	Dado per viti fissaggio poggiatesta	4	
35	14 41 82 00	Plastra porta batteria	1	8x16 8G zincata
36	98 05 44 16	Vite fissaggio piastra porta batteria	7	
37	95 00 42 08	Rosetta piana per viti fissaggio piastra porta batteria	7	
38	95 02 11 08	Rosetta dentellata per viti fissaggio piastra porta batteria	3	
39	92 60 22 08	Dado per viti fissaggio piastra porta batteria	3	
40	14 43 87 00	Paraspruzzi sul telaio	1	
41	45 40 97 01	Tappo chiusura foro	1	
42	98 05 43 20	Vite fissaggio paraspruzzi	4	
43	93 11 00 60	Spessore in gomma per viti fissaggio paraspruzzi	8	
44	95 09 02 06	Rosetta piana per viti fissaggio paraspruzzi	4	




TAVOLA 10

TAV. 10 COMPLESSO : Motociclo
SOTTOCOMPLESSO: Telaio

GRUPPO : Telaio
SOTTOGRUPPO: Telaio - Cavalletto - Pedane poggia-
piedi - Bracci - Sella - Parafango post.

N. Fig.	N. Ordine	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Note
45	95 10 01 41	Rosetta plana per dadi autobloccanti	4	
46	92 63 01 06	Dado autobloccante per viti fissaggio parafruzzi	4	
47	14 43 70 09	Appendice mobile per parafrango posteriore	1	
48	93 18 00 60	Tappo chiusura fori	2	
49	98 05 23 55	Vite fissaggio appendice mobile per parafrango posteriore	1	M6x55 UNI 5737-65 8G zinc.
50	95 00 02 06	Rosetta per vite fissaggio appendice mobile per parafrango posteriore	2	
51	92 63 01 06	Dado autobloccante per viti fissaggio appendice mobile	1	
52	14 43 90 01	Vite a pomolo fissaggio appendice mobile per parafrango posteriore	2	
53	14 43 98 00	Spessore per viti a pomolo fissaggio appendice mobile	2	
54	14 46 05 00	Sella biposto	1	
55	98 06 24 40	Vite fissaggio sella parte posteriore	2	M8x40 UNI 5737 - 65 - 8G cromata
56	95 00 62 08	Rosetta per viti fissaggio sella parte posteriore	2	
57	91 18 09 20	Bussole per viti fissaggio sella parte posteriore	2	
58	10 50 22 50	Elemento elastico per fissaggio sella parte posteriore	4	
59	92 60 22 08	Dado per viti fissaggio sella parte posteriore	2	
60	53 62 75 00	Passacavo	1	
61	14 47 60 00	Cassetta destra porta ferri	1	
62	14 47 61 00	Cassetta sinistra porta ferri	1	
63	14 91 78 02	Decalcomania destra per cassetta	1	
64	14 91 79 02	Decalcomania sinistra per cassetta	1	
65	98 05 43 20	Vite fissaggio cassetta porta ferri	6	
66	93 11 00 60	Rondella in gomma per viti fissaggio cassette	8	
67	95 10 01 41	Rosetta plana per viti fissaggio cassette (esterna)	2	
68	85 00 02 06	Rosetta plana per viti fissaggio cassette (interna)	10	
69	92 63 01 06	Dado autobloccante per viti fissaggio cassette	6	
70	14 10 38 00	Tampone per cassette	4	
71	14 46 43 00	Maniglia sollevamento macchina	2	
72	14 55 02 00	Sospensione posteriore	2	
73	14 55 23 00	Molla per sospensione posteriore	2	
74	14 55 11 00	Ammortizzatore per sospensioni posteriori	2	
75	12 55 52 01	Perno inferiore fissaggio sospensioni	2	
76	95 00 52 15	Rosetta interna per perni inferiori e superiori fissaggio sospensioni	4	
77	85 11 03 37	Rosetta esterna per perni inferiori fissaggio sospensioni	2	Ros. 7,5 UNI 1736 cromata
78	92 60 32 10	Dado per perni inferiori fissaggio sospensioni	2	Cromata
79	85 11 02 55	Rosetta esterna per viti superiori fissaggio sospensioni	1	Cromata
80	98 06 44 16	Vite fissaggio sospensioni parte superiore	2	8x16 UNI 5739-65-8G crom.




TAVOLA 10

TAV. 10 COMPLESSO : Motociclo
SOTTOCOMPLESSO: Telaio

GRUPPO : Telaio
SOTTOGRUPPO: Telaio - Cavalletto - Pedane poggia-
piedi - Bracci - Sella - Parafango post.

N. Fig.	N. Ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Note
80	14 42 95 00	Tirante anteriore fissaggio motore al telaio	1	
81	95 00 02 13	Rosetta per tiranti fissaggio motore al telaio	3	
82	92 60 23 12	Dado per tiranti fissaggio motore al telaio	3	Ros. 13 UNI 1733 zincata
83	14 42 96 00	Tirante posteriore fissaggio motore al telaio	1	
84	14 42 98 00	Distanziale tra piastra attacco cavalletto e scatola cambio	2	
85	14 42 99 00	Distanziale tra piastra attacco cavalletto e telaio	2	
86	14 46 14 00	Impugnatura per chavistello	1	
87	14 10 38 00	Tampone appoggio sella	1	
A	14 78 22 00	Gruppo serrature per cassette completo di chiavi	4	
B	14 55 16 00	Boccola in gomma completa di bussola	1	
			4	




TAVOLA 11

TAV. 11 COMPLESSO : Motociclo GRUPPO : Sospensione anteriore
 SOTTOCOMPLESSO: Sospensione ant. - Sterzo SOTTOGRUPPO: Forcella anteriore - Ammortizzatore
 sterzo - Parafango anteriore

N. Fig.	N. Ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Note
10	14 49 02 00	Forcella anteriore completa	1	
11	14 50 45 00	Tappo superiore per forcella	2	
12	90 70 62 38	Guarnizione per tappo superiore per forcella	2	
13	98 62 25 35	Vite fissaggio testa e base forcella	5	
14	14 49 31 00	Testa per forcella	1	M 10x35 UNI 5931-67-8G cr.
15	14 51 59 01	Asta per forcella comando frenasterzo	1	
16	95 00 02 06	Rosetta piana per asta comando frenasterzo e fissaggio ammortizzatori	1	
17	92 63 01 06	Dado autobloccante per asta comando frenasterzo e fissaggio ammortizzatori	2	
18	14 51 89 00	Plastrina comando ammortizzatore	3	
19	14 51 62 00	Molla per ritorno asta comando ammortizzatore	1	
20	14 51 71 00	Bussole porta molle	1	
21	14 51 66 00	Bussole bloccaggio sterzo	1	
22	14 51 64 00	Plastra per bloccaggio sterzo	1	
23	10 51 34 00	Dado per canotto	1	
24	14 49 46 00	Scodellino per sterzo	1	
25	92 24 92 25	Cuscinetto a rulli conici	2	Cromato 25 x 52 x 16,25 (R1V 01/02/7205)
26	14 51 67 00	Rondella di spallamento per cuscinetto inferiore	1	
27	14 51 70 00	Anello inferiore parapolivere per cuscinetto	1	
28	13 53 02 40	Ammortizzatore sterzo	1	
29	14 53 08 00	Distanziale per ammortizzatore	2	Lims
30	98 05 23 35	Vite fissaggio ammortizzatore	2	6 x 35 zincato
31	95 10 01 42	Rosetta di spessore	3	
32	14 49 40 00	Base della forcella	1	
32/1	14 49 43 00	Bussole guida asta sulla base sterzo	1	
33	14 50 48 00	Vite fissaggio ammortizzatori ai gambi	2	
34	98 62 25 35	Vite fissaggio tubo porta asta	2	
35	10 52 89 00	Guarnizione per vite fissaggio tubo porta asta	2	
36	98 66 05 40	Dado per viti fissaggio gambi	2	M10x40 UNI 5931-67-8G cr.
37	92 60 22 10	Gambale destro per forcella	2	
38	14 52 25 00	Gambale sinistro per forcella	1	
39	14 52 26 00	Custodia sui gambi	1	
40	14 52 45 00	Anello di tenuta	2	
41	90 27 20 47	Anello seeger di tenuta anelli sui gambi	2	MIM 3547
42	98 62 03 12	Vite scarico olio dai gambi	2	47 I
43	90 71 40 60	Guarnizione per viti scarico olio dai gambi	2	
44				

2003446





TAVOLA 11

TAV. 11 COMPLESSO : Motociclo GRUPPO : Sospensione anteriore
SOTTOCOMPLESSO: Sospensione ant. - Sterzo SOTTOGRUPPO: Forcella anteriore - Ammortizzatore
sterzo - Parafango anteriore

N. Fig.	N. Ordine	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Note
45	14 52 54 00	Braccio per forcella	2	Tipo Savena 22 x 8 "Lims" Lims n. 3807 Lims n. 9863
46	14 52 64 05	Ammortizzatore per forcella anteriore	2	
46/1	14 52 65 05	Anello gomma appoggio molle sugli ammortizzatori sterzo	2	
47	14 52 78 00	Tubo per asta ammortizzatori forcella	2	
48	14 52 78 00	Estremità per asta ammortizzatori forcella	2	
49	14 52 66 00	Molla per sospensioni forcella	2	
50	30 27 10 14	Anello seeger tenuta estremità per asta forcella	2	
51	14 52 79 00	Scodellino inferiore	2	
52	14 49 67 00	Orecchia porta faro (destra)	2	
53	14 49 68 00	Orecchia porta faro (sinistra)	1	
54	98 62 03 25	Vite fissaggio orecchie porta faro	1	6 x 12 cromata 8 x 70 cromata cromata
55	14 43 44 00	Parafango anteriore	2	
56	14 43 45 00	Braccio anteriore per parafango anteriore	1	
57	14 43 50 00	Braccio posteriore per parafango anteriore	1	
58	13 43 65 61	Occhello guida trasmissioni	1	
59	92 63 01 06	Dado autobloccante per viti fissaggio parafango anteriore	2	
60	95 00 02 06	Rosetta per dado autobloccante per viti fissaggio parafango anteriore	4	
61	98 06 43 12	Vite fissaggio braccio parafango anteriore	4	
62	98 06 24 70	Rosetta piana per viti fissaggio braccio e parafango anteriore	4	
63	95 00 62 08	Rosetta elastica dentellata per viti fissaggio braccio e parafango	4	
64	95 02 11 08	Dado per viti fissaggio braccio parafango anteriore	4	N.B. - Nella ordinazione dei particolari contrassegnati da un asterisco (*) e precisamente: Gambele destro per forcella Cambale sinistro per forcella Braccio per forcella occorre specificare il Ø interno dei gambali o il Ø esterno dei bracci.
65	92 60 22 08		4	
38	14 52 25 00		1	
39	14 52 26 00		1	
45	14 52 54 00		2	

30271019



TAV. 12 COMPLESSO : Motociclo
SOTTOCOMPLESSO: Telaio

GRUPPO : Sterzo
SOTTOGRUPPO: Manubrio e leve di comando

N. Fig.	N. Ordine	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Note
10	14 60 06 00	Semimanubrio destro	1	
11	14 60 07 00	Semimanubrio sinistro	1	
12	98 68 24 00	Vite fissaggio semimanubri ai bracci forcella	1	
13	14 60 54 00	Leva comando freno anteriore completa	4	Brugola 8 x 30 cromata
14	14 60 56 00	Leva comando freno anteriore	1	Cl. Te
15	13 60 10 45	Attacco regolabile per leva freno anteriore	1	Cl. Te
16	98 32 60 20	Vite fissaggio leva freno anteriore e frizione	1	Cl. Te
17	95 02 11 06	Rosetta per viti fissaggio leva freno anteriore e frizione	2	
18	92 60 24 06	Dado per viti fissaggio leva freno anteriore e frizione	2	
19	98 62 03 30	Vite fissaggio attacco regolabile per leva freno al manubrio	2	
20	14 62 74 00	Perno per leva comando freno anteriore	1	
21	95 52 03 14	Spina elastica per fissaggio perno	1	
22	14 62 73 00	Tirafilo per leva freno anteriore senza ghiera	1	3 x 14
23	93 78 00 73	Ghiera per tirafilo per freno anteriore e frizione	1	
24	93 76 00 74	Ghiera con ribasso per tirafilo leva freno anteriore	2	
25	14 62 76 00	Bussolotto comando freno anteriore	3	
26	90 28 00 06	Anello fermo bussolotto comando freno anteriore	1	
27	14 60 55 00	Leva comando frizione completa	1	
28	14 60 57 00	Leva comando frizione	1	
29	12 60 19 05	Attacco regolabile per leva comando frizione	1	Cl. Te
30	98 62 03 20	Vite fissaggio attacco regolabile per leva comando frizione	1	Cl. Te
31	95 79 02 37	Tirafilo per leva comando frizione	1	Cl. Te
32	93 76 00 72	Ghiera per vite tandifilo per leva frizione	1	
33	14 60 35 00	Manopola destra	1	
34	14 60 34 00	Impugnatura comando gas	1	
35	14 60 30 00	Manopola sinistra	1	
36	93 18 00 70	Tappe in gomma chiusura foro leva freno anteriore	1	Magura





TAVOLA 13

TAV. 13 COMPLESSO : Motociclo
SOTTOCOMPLESSO: Telaio

GRUPPO : Strumentazione
SOTTOGRUPPO: Cruscotto - Tachimetro -
Contagiri - Spie

N. Fig.	N. Ordine	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Note
10	14 50 15 00	Cruscotto porta strumentazione	1	
11	14 50 22 50	Elemento elastico per viti fissaggio cruscotto	2	
12	98 66 24 15	Vite fissaggio cruscotto	2	Brugola 8 x 30 cromata
13	95 00 52 08	Rosetta per viti fissaggio cruscotto	2	Cromata
14	14 76 15 00	Tachimetro per contagiri	2	
14/1	10 74 49 10	Lampada per tachimetro e contagiri (3 W - 12 V)	1	
15	14 76 20 01	Custodia per tachimetro	2	
16	14 76 25 10	Rinvio completo per contagiri	1	
17	12 76 33 00	Busola e pignone per rinvio contagiri	1	Z = 5/11 Borletti
18	14 76 61 10	Corona dentata per rinvio contagiri	1	Z = 11 Borletti
19	12 76 04 00	Trasmissione comando contagiri	1	Z = 5 Borletti
20	14 76 72 00	Contagiri magnetico	1	Borletti
21	14 76 20 01	Custodia per contagiri	1	Borletti
22	14 76 92 00	Busola con pignone per contagiri	1	Z = 14 Borletti
23	14 76 81 00	Trasmissione comando contagiri	1	
24	14 76 91 00	Sopporto porta spia	1	
25	96 50 50 27	Prigioniero fissaggio sopporto	1	
26	14 76 66 00	Dado fissaggio porta spia	2	
27	95 12 00 53	Rodella elastica spaccata	2	
28	14 74 49 00	Spia indicatore folle (arancione)	2	
29	14 75 49 00	Gemma (arancione) per spia indicatore folle	1	
30	14 74 49 01	Spia per indicatore luce parcheggio (verde)	1	
31	14 75 49 01	Gemma (verde) per spia luce parcheggio	1	
32	14 74 49 02	Spia indicatori dinamo e pressione olio (rossa)	1	
33	14 75 49 02	Gemma (rossa) per indicatori dinamo e pressione olio	2	
34	14 74 49 10	Lampada per spia (1,2 W - 12 V)	2	
35	14 76 95 00	Decalcomante sul porta spia	3	
36	14 74 78 00	Collegamento fra le spia DD-EE-FF e cavo	1	
PARTICOLARI MONTATI SULLA 1 ^a SERIE (prime 150 macchine "Telaio rosso")				
15	14 76 20 00	Custodia per tachimetro	1	
16	14 76 25 00	Rinvio completo per contagiri	1	
18	14 76 61 00	Corona dentata per rinvio contagiri	1	
21	14 76 20 00	Custodia per contagiri	1	
	14 76 83 00	Rinvio completo per contagiri	1	

TAVOLA 14



TAV. 14 COMPLESSO : Motociclo
SOTTOCOMPLESSO: RuoteGRUPPO : Ruota anteriore
SOTTOGRUPPO: Ruota - Mozzo - Freno
anteriore e comando

N. Fig.	N. Ordine	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Note
10	14 61 02 05	Ruota anteriore completa	1	La quantità varia a seconda delle esigenze di montaggio WM 2/1,85 x 18
11	14 61 03 05	Ruota anteriore completa di cuscinetti	1	
12	12 61 61 01	Contrappeso per ruota anteriore (gr 15)	1	
12	12 61 61 02	Contrappeso per ruota anteriore (gr 20)	1	
13	12 61 61 03	Contrappeso per ruota anteriore (gr 30)	1	Cromato
14	14 61 08 05	Cerchio per ruota anteriore	1	
15	14 61 15 05	Raggio completo di nipplo	40	
16	14 61 31 05	Mozzo anteriore	1	
17	92 60 23 16	Dado per perno ruota anteriore	1	Cromato
18	95 00 52 17	Rosetta per perno ruota anteriore	1	
19	14 61 41 06	Perno per mozzo ruota anteriore	1	Cromato
20	14 62 16 05	Disco porta ceppi destro	1	
21	14 62 02 05	Disco porta ceppi sinistro	1	Cromato
22	14 62 08 05	Ceppo freno completo (sinistro e destro)	4	
23	14 62 20 05	Suola per ceppi (sinistro e destro)	4	12 E
24	90 27 10 12	Anello seeger tenuta camme sui dischi destro e sinistro	4	
25	14 62 25 05	Camme per ceppi freno destro e sinistro	4	Cromato
26	14 62 21 05	Molla per ceppi freni (destro e sinistro)	4	
27	14 62 65 05	Leva doppia sul disco porta ceppi destro	1	Cromato
28	14 62 53 05	Leva doppia sul disco porta ceppi sinistro	1	
29	98 06 32 25	Vite fissaggio leve doppie e semplici alle camme	4	Cromato
30	13 62 66 60	Tirante tra le leve completo di forcellini e dado di registro	2	
31	13 62 67 60	Tirante tra le leve	2	Cromato
32	13 62 68 60	Forcellino per tirante	4	
33	92 60 32 06	Dado sul tirante per registro	2	Cromato
34	12 62 50 00	Leva sui dischi porta ceppi	2	
35	95 77 02 65	Spina fissaggio tiranti alle leve sui dischi porta ceppi	4	Cromato
36	95 50 02 22	Copiglia per spine fissaggio tiranti alle leve	4	
37	14 62 54 00	Trasmissione comando freno anteriore lato sinistro	1	Cromato
38	14 62 63 00	Soffietto copri cavi trasmissioni	1	
39	14 62 55 00	Trasmissione comando freno anteriore completo di interruttore stop lato destro	1	Cromato
40	90 40 32 52	Anello di tenuta sul mozzo	2	
41	92 20 14 20	Cuscinetto a sfere sul mozzo (20 x 52 x 15)	2	Cromato
41	14 61 52 05	Distanziatore tra i cuscinetti	1	




TAVOLA 15

TAV. 15 COMPLESSO : Motociclo
SOTTOCOMPLESSO: RuoteGRUPPO : Ruota posteriore
SOTTOGRUPPO: Ruota - Mozzo - Freno
posteriore e comando

N. Fig.	N. Ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Note
10	14 63 02 01	Ruota posteriore completa	1	La quantità varia a secondo delle esigenze di montaggio
11	14 63 05 00	Ruota posteriore completa di cuscinetti	1	
12	12 61 61 01	Contrappeso per ruota posteriore (gr 15)	1	
12	12 61 61 02	Contrappeso per ruota posteriore (gr 20)	1	
13	12 61 61 03	Contrappeso per ruota posteriore (gr 30)	1	M 16 x 1,5 UNI 5588-65-A-6 S cromato
14	14 63 07 00	Cerchio per ruota posteriore (18 x 3)	1	
15	12 61 15 01	Raggio completo di nipple	40	
16	12 63 30 00	Tamburo freno ruota posteriore	1	
17	92 60 33 16	Dado per perno ruota posteriore	1	Cromata Cromata
18	14 63 44 00	Anello di spessore lato dado	1	
19	95 00 52 17	Rosetta per perno ruota posteriore	1	
20	14 63 33 01	Perno per ruota posteriore	1	
21	12 63 41 00	Distanziatore per perno ruota posteriore lato dado	1	Cromata Cromata
22	14 63 53 00	Disco porta ceppi	1	
23	12 62 08 00	Ceppo freno completo di suole e plastrina	2	
24	12 62 14 00	Suola per ceppi freno	2	
25	12 63 82 00	Molla per ceppi freno	2	Cromata Cromata
26	12 63 32 00	Perno per ceppi freno	2	
27	95 00 52 10	Rosetta per perni ceppo freno	2	
28	92 60 32 10	Dado per perni ceppi freno	2	
29	14 62 66 00	Tirante ancoraggio disco porta ceppi	1	Cromata Cromata
30	14 63 69 00	Vite prigioniera per fissaggio tirante sul disco porta ceppi	1	
31	95 02 11 10	Rosetta dentellata per vite prigioniera fissaggio tirante sul disco porta ceppi e al forcellone	2	
32	92 60 22 10	Dado per fissaggio tirante ancoraggio sul disco porta ceppi e al forcellone oscillante	2	
33	95 50 02 22	Copiglia fermo dado fissaggio tirante ancoraggio sul disco	1	Cromato Cromato Cromata Cromato
34	98 05 45 20	Vite fissaggio tirante ancoraggio al forcellone oscillante	1	
35	12 62 25 00	Cammma comando ceppi freno	2	
36	12 62 50 00	Leva sulla camma	1	
37	13 62 66 60	Tirante tra le leve completo di forcellini e dado	1	Cromato Cromato Cromata Cromato
38	13 62 67 60	Tirante tra le leve	1	
39	13 62 68 60	Forcellino sui tirante	2	
40	92 60 32 06	Dado sul tirante per regolazione	1	
41	95 77 02 65	Spina fissaggio tirante alle leve	2	Cromato Cromato
42	95 50 02 22	Copiglia per spine	2	
	14 62 53 00	Leva doppia sulla camma	1	




TAVOLA 15

TAV. 15 COMPLESSO : Motociclo
SOTTOCOMPLESSO: Ruote

GRUPPO : Ruota posteriore
SOTTOGRUPPO: Ruota - Mozzo - Freno posteriore e comando

N. Fig.	N. Ordine	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Note
43	98 06 23 25	Vite fissaggio leva alle camme	2	Cromato
44	14 67 93 01	Trasmissione comando freno posteriore	1	
45	14 67 70 00	Leva a pedale comando freno posteriore	1	
46	14 67 81 00	Boccola per leva a pedale comando freno posteriore	1	
47	12 25 10 00	Pedallino gomma per leva freno posteriore	1	
48	14 25 22 00	Capuccio protezione porta leva comando freno posteriore	1	
49	12 63 32 00	Corpo centrale sul mozzo	1	
50	98 10 80 38	Vite fissaggio corpo centrale al mozzo	6	
51	95 10 12 31	Rosetta per viti fissaggio corpo centrale al mozzo	6	
52	92 60 50 08	Dado per viti fissaggio corpo centrale al mozzo	6	
53	90 40 32 49	Anello tenuta (corteco 32.48.7 BA)	2	
54	12 61 52 00	Buscila per cuscinetti	2	
55	92 24 69 22	Cuscinetto a rulli (22 x 48 x 15,5)	2	
56	12 63 40 00	Spessore tra i cuscinetti	1	
57	12 61 58 00	Spessore di agglustaggio mm 1	2	
	12 61 58 01	Spessore di agglustaggio mm 1,1		
	12 61 58 02	Spessore di agglustaggio mm 1,2		
	12 61 58 03	Spessore di agglustaggio mm 1,3		
	12 61 58 04	Spessore di agglustaggio mm 1,4		
	12 61 58 05	Spessore di agglustaggio mm 1,5		
	12 61 58 20	Spessore di agglustaggio mm 2		




TAVOLA 16

TAV. 16 COMPLESSO : Motociclo
SOTTOCOMPLESSO: Impianto elettrico

GRUPPO : Accensione
SOTTOGRUPPO: Generatore - Bobine - Ruttori - Candele -
Regolatore - Commutatore di accensione
- Pulsante avviamento - Motorino avv.

N. Fig.	N. Ordine	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Note
10	14 71 24 05	Generatore alternatore	1	Bosch 0120.340.001
11	98 62 02 45	Vite fissaggio generatore	3	M5x45 UNI 5831-67-8G zin.
12	95 02 11 05	Rosetta elastica dentellata per vite fissaggio generatore	3	Bosch A 001.160.009
13	14 73 07 05	Motorino avviamento - Bosch tipo Bendix	1	Bosch 0311.005.002
14	14 73 18 05	Plastrina per motorino	1	
15	14 70 76 05	Teleruttore 12 V	1	
16	14 70 99 05	Plastrina fissaggio teleruttore	1	
17	98 05 43 20	Vite fissaggio teleruttore	2	
18	95 10 01 41	Rosetta per viti fissaggio teleruttore	2	
19	95 02 11 06	Rosetta per viti fissaggio teleruttore	2	
20	92 60 22 06	Dado per viti fissaggio teleruttore	2	
21	25 70 71 00	Cappuccio grande protezione cavi motorino	1	
22	14 70 77 00	Coperchio per teleruttore	1	
23	14 71 65 00	Bobina d'accensione 12 V	2	Marelli BM 200 C
24	98 05 23 30	Vite fissaggio bobine d'accensione	4	6 x 30
25	95 00 02 06	Rosetta per viti fissaggio bobine d'accensione	4	
26	92 11 00 60	Rondella in gomma per viti fissaggio bobine d'accensione	8	
27	95 10 01 41	Rosetta per viti fissaggio bobine d'accensione	4	
28	92 63 01 06	Dado autobloccante per viti fissaggio bobine d'accensione	4	
29	14 71 83 00	Cavo della bobina alla candela destra	1	
30	14 71 85 00	Cavo della bobina alla candela sinistra	1	
31	14 71 74 00	Attacco per cavi candela	2	Bosch 0356.351.010
32	14 71 76 00	Cappuccio di protezione cavi candela	2	Bosch 1230.522.016
33	25 71 70 25	Candela (grado termico 240)	2	Marelli CW 240 L
34	14 71 54 00	Doppio ruttore con anticipo automatico	1	Marelli 61.031.101
35	14 71 62 00	Ingranaggio per doppio ruttore	1	Marelli 90027 - 61
36	95 51 03 18	Splina fissaggio ingranaggio all'albero del doppio ruttore	1	
37	14 71 64 00	Guarnizione per doppio ruttore	1	
38	14 71 57 00	Plastrina fissaggio doppio ruttore	1	
39	98 05 24 30	Vite fissaggio plastrina fissaggio doppio ruttore	2	M 8 x 30 UNI 5737-65
40	95 12 00 85	Rosetta elastica dentellata per viti fissaggio plastrina	2	
41	91 18 09 07	Distanziale per staffa	2	
42	14 70 38 05	Regolatore	1	Bosch 0190.601.006
43	14 70 42 05	Raddrizzatore (BOSCH 14 V - 15 A)	1	Bosch 0197.002.001
44	14 70 42 05	Coperchio isolante per raddrizzatore	2	
45	14 70 44 05	Sopporio anteriore per raddrizzatore	1	
46	14 70 41 05	Sopporio per raddrizzatore e regolatore	1	
47	98 05 43 12	Vite fissaggio regolatore	2	

970 71000





TAVOLA 16

TAV. 16 COMPLESSO : Motociclo
SOTTOCOMPLESSO: Impianto elettrico

GRUPPO : Accensione
SOTTOGRUPPO: Generatore - Bobine - Ruttori - Candele -
Regolatore - Commutatore di accensione -
Pulsante avviamento - Motorino avv.

N. Fig.	N. Ordine	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Note
48	95 00 02 06	Rosetta per vite fissaggio regolatore	2	
49	95 02 11 06	Rosetta elastica dentellata per viti fissaggio regolatore	2	
50	92 60 22 06	Dado per viti fissaggio regolatore	2	
51	98 30 50 17	Vite fissaggio raddrizzatore	2	
52	95 02 11 05	Rosetta elastica dentellata per viti fissaggio raddrizzatore	4	5 x 17
53	92 60 22 05	Dado per viti fissaggio raddrizzatore	4	
54	98 05 43 20	Vite fissaggio sopporti	4	
55	93 11 00 60	Rondella in gomma per viti fissaggio sopporti	3	
56	95 00 02 06	Rosetta per viti fissaggio sopporti	6	
57	95 10 01 41	Rosetta per viti fissaggio sopporti	6	
58	92 63 01 06	Dado autobloccante fissaggio sopporti	3	
59	14 74 65 00	Morsettiera (Milny)	3	
60	14 74 30 00	Morsettiera ad innesti "FASTON" per fusibili	1	CEV dis. 15947
61	93 11 00 60	Rondella in gomma fissaggio morsettiera	1	CEV dis. STG 45336
62	55 74 25 26	Fusibile 15 A	2	
63	14 74 01 30	Fusibile 30 A	8	
64	14 73 53 00	Commutatore d'accensione completo di chiavi	1	CEV 10570/15
65	14 73 64 00	Sopporto per commutatore	1	CEV 10570/25
66	98 26 03 06	Vite fissaggio commutatore al sopporto	1	Sipra - Aff - A - 5970
67	98 05 43 16	Rosetta elastica sopporto	1	
68	95 02 11 06	Rosetta elastica dentellata	2	
69	14 73 58 00	Capuccio per commutatore	2	3 x 6 UNI 6110 - 67
70	26 73 50 01	Pulsante avviamento	1	
71	90 70 61 63	Anello per pulsante	1	Marelli Int. 3 A
72	12 73 49 00	Plastrina per pulsante	1	
73	12 73 51 00	Capuccio di protezione per pulsante	1	
74	95 00 02 06	Rosetta fissaggio plastrina per pulsante	1	
75	92 60 22 06	Dado fissaggio plastrina per pulsante	1	
76	14 74 74 00	Gruppo cavi dall'alternatore al regolatore e al raddrizzatore	1	
77	14 74 77 00	Cavo da bobina 1 a bobina 2	1	
78	14 74 79 00	Cavo dal raddrizzatore al regolatore	1	
79	14 74 81 05	Cavo da relé a massa	1	
80	14 74 82 05	Cavo da relé a motorino avviamento	1	
81	14 74 86 05	Cavo da relé a massa indicatore folle	1	
82	98 05 44 20	Vite fissaggio plastrina al motorino avviamento	1	
83	95 00 42 08	Rosetta per viti fissaggio plastrina al motorino	1	
84	92 60 22 08	Dado per viti fissaggio plastrina al motorino	2	M 8 x 20 zincato
	14 74 83 00	Cavo di collegamento morsettiera milny e pulsante avviamento	1	Ros. 8,4 UNI 1376 zinc.




TAV. 17 COMPLESSO : Motociclo
SOTTOCOMPLESSO: Impianto elettricoGRUPPO : Illuminazione - Acustico
SOTTOGRUPPO: Batteria - Faro anteriore - Fanalino
posteriore - Avvisatori acustici -
Gruppo cavi e guaine

N. Fig.	N. Ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Note
10	14 70 45 00	Batteria (12 V - 32 Ah - 120 A)	1	Safa tipo 53211 Flam 61 F 5 Merelli 6 DS 11
11	14 70 70 00	Vaschetta per batteria	1	
12	25 70 71 00	Cappuccio copri cavo per batteria	2	
13	14 70 55 00	Staffa con gancio ancoraggio batteria	1	
14	14 70 48 00	Staffa con ancoraggio fisso batteria	1	
15	93 18 02 20	Tampone sostegno gancio	1	
16	14 74 05 01	Faro anteriore Ø 170	1	
17	93 45 02 31	Lampada per fero anteriore (40/45 W - 12 V) biluce	1	Cav mod. 4507
18	93 45 01 19	Lampada a bulbo (4 W - 12 V)	1	Cuna NCO 67-15
19	14 74 60 20	Commutatore comando luci completo di gruppo cavi	1	Cuna NCO 67-77
20	14 74 37 00	Tromba elettrica	1	Cav mod. 8142.3
21	14 74 37 01		1+1	A. Belli
22	98 05 24 35	Vite fissaggio tromba	1	mod. 90/12 + 90/12/4
23	95 02 11 08	Rosetta elastica dentellata per vite fissaggio tromba	1	
24	95 00 02 08	Rosetta piana per viti fissaggio tromba	1	
25	92 60 22 08	Dado per vite fissaggio tromba	2	
26	14 47 49 00	Porta targa completo di fanalino posteriore	1	
27	93 45 02 24	Lampada sferica (20/5 W - 12 V)	1	
28	91 55 10 81	Gomma sul porta targa per passaggio cavi	1	
29	10 47 59 00	Rosetta elastica per porta targa	1	
30	98 05 43 16	Vite fissaggio porta targa e piastra porta targa	1	
31	95 00 02 08	Rosetta per viti fissaggio porta targa	4	
32	92 63 01 06	Dado autobloccante per viti fissaggio porta targa e piastra porta targa	6	
33	10 47 46 00	Piastra porta targa	4	
34	93 11 00 60	Elemento elastico per piastra porta targa e porta targa	1	
35	95 10 01 41	Rosetta per viti fissaggio piastra porta targa	3	
36	98 05 42 20	Vite superiore fissaggio piastra porta targa	2	
37	95 00 02 05	Rosetta per vite superiore fissaggio piastra porta targa	2	
38	95 10 00 59	Rosetta di spessore per vite superiore fissaggio piastra porta targa	4	
39	92 63 01 05	Dado autobloccante per viti superiori fissaggio piastra porta targa	2	
40	25 68 31 00	Fascetta tenuta cavi fanalino posteriore	1	
41	98 05 43 16	Vite fissaggio fascetta tenuta cavi fanalino posteriore	1	
42	95 00 02 06	Rosetta per vite fissaggio fascetta tenuta cavi fanalino	1	
43	92 60 22 06	Dado per vite fissaggio fascetta tenuta cavi fanalino	1	
	14 74 71 00	Gruppo principale cavi impianto	1	

Cev dis. 17829/D

Cev mod. 9335



TAV. 17 COMPLESSO : Motociclo
SOTTOCOMPLESSO: Impianto elettrico

GRUPPO : Illuminazione - Acustico
SOTTOGRUPPO: Batteria - Faro anteriore - Fanalino posteriore - Avvisatori acustici - Gruppo cavi e guaine

N. Fig.	N. Ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Note
44	14 74 75 01	Gruppo cavi per predisposizione lampeggiatori	1	
45	14 74 76 00	Cavo da batteria a morsetteria con fusibili	1	
46	14 74 80 00	Cavi collegamento tromba TB e tromba TA	1	
47	14 74 84 00	Cavo dalla batteria (-) alla massa e dalla batteria (+) al motorino avviamento	1	
48	14 74 89 00	Cavo bipolare dall'interruttore stop anteriore alla valvoliera	2	
49	14 75 42 00	Squadretta porta luce di cortesia	1	
50	98 05 43 12	Vite fissaggio squadretta	1	
51	95 00 02 06	Rosetta piana per vite fissaggio squadretta	2	
52	95 02 11 06	Rosetta elastica dentellata	2	
53	92 60 22 06	Dado per vite fissaggio squadretta	2	
54	14 75 40 00	Luce di cortesia per valvoliera	2	
55	10 74 49 10	Lampada per luce di cortesia (3 W - 12 V)	1	
56	98 28 04 10	Vite fissaggio luce di cortesia	1	
57	95 02 11 04	Rosetta elastica dentellata	1	
58	92 60 22 04	Dado per vite fissaggio luce di cortesia	1	
59	14 75 44 00	Cavo di alimentazione per luce di cortesia	1	
60	14 75 46 00	Cavo di massa per luce di cortesia	1	
61	13 60 96 60	Fascetta tenuta trasmissioni e cavi	10	





TAVOLA 18

TAV. 18 COMPLESSO : Motociclo
SOTTOCOMPLESSO: Impianto elettrico

GRUPPO : Lampeggiatori
SOTTOGRUPPO: Staffe - Fanalini - Dispositivo
intermittenza


N. Fig.	N. Ordine	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Note
A	14 75 50 00	Gruppo staffe, fanalini, dispositivo, intermittenza e bulloneria	1	
10	14 75 13 00	Sopporito per lampeggiatori anteriori	2	
11	14 75 35 00	Staffetta porta lampeggiatori posteriori	2	
12	98 05 24 45	Vite fissaggio staffetta porta lampeggiatori posteriori	2	
13	13 75 06 60	Fanalino per lampeggiatori	4	APRILIA
14	93 45 01 29	Lampada per fanalini (12 V - 21 W)	4	
15	12 75 07 05	Gualina copricavi per lampeggiatori ant. e posteriori	4	
16	93 43 03 05	Gualina copricavo	2	
17	93 40 03 63	Innesto "FASTON"	2	Da montarsi in opera sui
18	55 74 56 00	Innesto a banana	2	lampeggiatori anteriori
19	12 70 28 00	Capuccio per lampeggiatori posteriori	2	Da montarsi in opera sui
20	12 00 65 00	Fascetta sul telaio tenuta cavo lampeggiatori	2	lampeggiatori posteriori
21	98 05 43 16	Vite fissaggio fascetta e intermittenza	2	
22	95 00 02 06	Rosetta per vite fissaggio fascetta e intermittenza	2	
23	92 60 22 06	Dado per vite fissaggio fascetta e intermittenza	2	
24	10 75 05 50	Intermittenza (12 V - 42 W)	1	
25	95 02 11 06	Rosetta elastica dentellata per vite fissaggio intermittenza	1	
26	12 75 03 00	Dispositivo completo di cavi	1	
27	14 75 47 00	Cavo da morsettiara con fusibili ad intermittenza	1	



TAV. 19 COMPLESSO : Motociclo
SOTTOCOMPLESSO: Telaio

GRUPPO : Accessori a richiesta
SOTTOGRUPPO: Gruppo paraurti - Braccio
sostegno motociclo

N. Fig.	N. Ordine	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Note
10	14 45 02 00	Gruppo paraurti (comprende: 11-12-13-14-15-16-17)	1	
11	14 45 03 00	Paraurti destro	1	
12	14 45 04 00	Paraurti sinistro	1	
13	98 62 16 70	Vite fissaggio paraurti parte inferiore	2	
14	98 05 44 20	Vite fissaggio paraurti parte superiore	2	
15	95 00 42 08	Rosetta plana per vite fissaggio paraurti	2	
16	95 02 11 08	Rosetta elastica dentellata per viti fissaggio paraurti	2	
17	92 60 22 08	Dado per viti fissaggio paraurti	2	
18	14 43 21 01	Braccio laterale sostegno motociclo	1	
19	14 43 41 05	Plastra porta braccio laterale	1	
20	99 10 51 29	Perno fissaggio braccio alla plastra	1	
21	14 43 40 00	Molla ritorno braccio	1	
22	14 43 20 01	Braccio completo sostegno motociclo (comprende: 18-19-20-21-24-25)	1	
23	14 42 95 05	Tirante anteriore fissaggio motore	1	
24	14 42 37 00	Fermo per braccio sostegno motociclo (da saldare al braccio sinistro del telaio)	1	
25	14 42 38 00	Gomma sul fermo braccio sostegno motociclo	1	



TAV. 20 COMPLESSO : Motociclo
SOTTOCOMPLESSO: Dotazione

GRUPPO : Comuni
SOTTOGRUPPO: Dotazione individuale

N. Fig.	N. Ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Note
10	55 90 19 00	Chiave a tubo da mm 19/21/22	1	
11	12 90 10 00	Chiave aperta da mm 17/19	1	
12	10 90 06 00	Chiave aperta da mm 13/14	1	
13	12 90 08 00	Chiave aperta da mm 10/11	1	
14	25 90 21 00	Chiave a tubo da mm 7/8/9	1	
15	55 90 04 00	Chiave registro punterie e frizione	1	
16	55 90 24 00	Chiave per brugola (esag. 5)	1	
17	45 90 24 00	Chiave per brugola (esag. 6)	1	
18	14 90 24 00	Chiave per brugola (esag. 8)	1	
19	25 90 55 00	Pinza universale	1	
20	55 90 50 00	Caccavite a solina	1	
21	14 90 11 00	Chiave ad occhio da mm 22/24	1	
22	12 90 90 90	Spessimetro regolazione punterie e contatti rottore	1	
23	25 90 56 00	Chiave regolabile	1	
24	14 91 27 01	Chiave per regolazione sospensioni posteriori	1	
25	14 71 70 00	Candela (grado termico 275)	1	
26	12 91 45 00	Borsa porta utensili	1	
27		Libretto istruzioni	1	

Marelli CW 275 L
Lodge 4 HLN
Champion N 3

TAVOLE SUPPLEMENTARI

N.B. - I particolari raffigurati nelle tavole 21 - 22 - 23 - 24 - 25 non sono di nostra produzione e verranno da noi forniti solo per il mercato estero. La loro eventuale fornitura è subordinata alla disponibilità delle case costruttrici e al prezzo del momento.






TAVOLA 21



TAV. 21 COMPLESSO : Motociclo
SOTTOCOMPLESSO: Motore

GRUPPO : Alimentazione
SOTTOGRUPPO: Carburatore

N. Fig.	N. Ordinalazione Moto Guzzi	N. Ordinalazione Dell'Orto	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Not e
10	14 11 28 00	3551	Carburatore destro completo senza trasmissione di comando gas	1	Dell'Orto VHB 30 CD Dell'Orto VHB 30 CS
11	14 11 26 01	3550	Carburatore sinistro completo senza trasmissione di comando gas	1	
12	13 93 28 00	1476.00.06	Cappuccio protezione comando gas	2	
13	13 93 29 00	3978.00.36	Vite fissaggio coperchio camera miscela	2	
14	13 93 29 00	5011.00.23	Rondella elastica per viti fissaggio coperchio	1	
15	12 93 72 00	1104.00.37	Vite tendifilo per trasmissione comando gas	1	
16	12 93 73 00	1681.00.27	Dado per vite tendifilo	1	
17	13 93 50 00	7338.00.53	Coperchio camera miscela	1	
18	14 93 22 00	8208.00.30	Guarnizione per coperchio camera miscela	1	
19	13 93 71 00	7448.00.61	Molla richiamo valvola gas	1	
20	14 93 75 01	7454.00.64	Valvola gas	1	
21	14 93 77 01	7455.09.08	Spillo conico tipo "V"	1	
22	55 93 85 85	1407.00.21	Fermaglio spillo conico	1	
23	13 93 79 00	7745.00.36	Vite fissaggio dispositivo starter	1	
24	14 93 78 00	8283.00.84	Dispositivo starter	1	
25	14 93 83 00	8297.00.30	Guarnizione per coperchio valvola starter	1	
26	13 93 37 00	7880.00.34	Tappo fissaggio vaschetta	1	
27	13 93 39 00	4057.00.30	Guarnizione per tappo fissaggio vaschetta	1	
28	13 93 44 00	7881.00.96	Corpo vaschetta	1	
29	13 93 34 00	7451.00.30	Guarnizione per vaschetta	1	
30	14 93 30 00	7450.10.80	Galleggiante	1	
31	13 93 31 00	7348.00.22	Perno galleggiante	1	
32	13 93 48 00	4559.00.05	Spillo chiusura benzina	1	
33	14 93 57 01	1486.142.02	Getto massimo	1	
34	14 93 88 00	8430.00.32	Corpo pompa	1	
35	10 93 59 00	7831.00.64	Pistoncino pompa	1	
36	13 93 60 00	7185.00.03	Sfera valvola	1	
37	13 93 61 00	7832.00.33	Sede valvola	1	
38	13 93 66 00	7882.00.61	Molla pistoncino	1	
39	13 93 67 00	7828.00.34	Tappo porta getto	1	
40	13 93 62 00	7878.265.28	Polverizzatore	1	
		1486.50.02	Getto minimo	1	
		7746.30.02	Getto starter	1	
		6173.00.30	Guarnizione getto starter	1	
		7673.00.37	Vite regolazione valvola gas	1	
		4670.00.61	Molla per vite regolazione valvola gas	1	
		7449.00.37	Vite regolazione miscela minimo	1	





TAVOLA 21

TAV. 21 COMPLESSO : Motociclo
SOTTOCOMPLESSO: Motore

GRUPPO : Alimentazione
SOTTOGRUPPO: Carburatore

72A

N. Fig.	N. Ordine Moto Guzzi	N. Ordine Dell'Orto	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Note
41	13 93 63 00	7446.00,61	Molla per vite regolazione miscela minimo	1	
42	14 93 68 00	8128.00,27	Dado per vite manicotto	1	
43	14 93 86 00	8127.00,36	Vite anello manicotto	1	
44	14 93 87 00	8142.00,50	Anello serraggio manicotto	1	
45	14 93 89 00	8434.00,62	Riduzione isolante	1	
46	13 93 49 00	4568.00,36	Vite fissaggio pipetta	1	
47	13 93 47 00	4052.00,30	Guarnizione per vite fissaggio pipetta	1	
48	13 93 46 00	6273.00,38	Pipetta raccordo tubo benzina	1	
49	43 93 40 00	6109.00,29	Filtro benzina	1	



TAV. 22 COMPLESSO : Motociclo **GRUPPO : Illuminazione**
SOTTOCOMPLESSO: Impianto elettrico **SOTTOGRUPPO: Faro anteriore - Fanalino posteriore**

N. Fig.	N. Ordine Moto Guzzi	N. Ordine C.E.V.	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Note
10	14 74 03 00	4507	Faro anteriore senza dispositivo	1	Cromato
11	10 74 03 51	10742	Vite fissaggio ghiera	1	
12	14 74 03 52	02981	Ghiera completa di vite	1	
13	10 74 04 50	15637	Guarnizione antivibrante	1	
14	10 74 04 51	022885.1	Gruppo riflettore	1	
15	93 45 02 31	10644.2	Lampada asimmetrica	1	
16	93 45 01 19	10631.2	Lampada a bulbo	1	
17	10 74 02 50	01892.5	Portallampada uce città	1	
18	14 74 04 12	02980	Calotta	1	Cromata
19	12 74 04 07	10548	Rondella sferica	2	
20	12 74 04 08	10656	Rondella dentellata	2	
21	12 74 04 09	3395	Vite fissaggio faro anteriore	2	
22	10 74 74 50	02982	Collegamento interno faro	1	
23	10 74 09 00	8336	Fanalino posteriore completo	1	
24	12 73 99 20	3397	Vite catarifrangente	1	
25	10 74 17 00	9335.1	Catarifrangente	1	
26	12 74 17 21	15186	Guarnizione protezione	1	
27	12 74 17 22	02792.16	Gruppo calotta completa di cavi	1	
28	12 74 17 23	8764	Guarnizione per protezione inferiore	1	
29	12 74 17 24	7091	Protezione trasparente inferiore	1	
30	12 74 17 25	10447	Guarnizione posteriore	1	
31	12 74 17 28	3444	Rondella grover	2	
32	12 74 17 27	3615	Dado	2	
33	12 74 17 26	10536	Capuccio in gomma posteriore	1	




TAVOLA 23

TAV. 23 COMPLESSO : Motociclo
SOTTOCOMPLESSO: Impianto elettrico

GRUPPO : Illuminazione - Accensione
SOTTOGRUPPO: Alternatore

N. Fig.	N. Ordine Moto Guzzi	N. Ordine Bosch	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Note
A	14 71 24 05	0120340001	Alternatore (G 1 - 14 V - 13 A 19) .	1	
1	14 71 24 50	1125043001	Statore completo .	1	
2	14 71 24 51	1125883005	Sopporito lato anello collett. completo dei particolari fig. 3-6-52	1	
3	14 71 24 52	1124335020	Portaspaziole completo dei particolari 4 e 5 .	1	
4	14 71 24 53	1127014003	Serie spaziole .	1	
5	14 71 24 54	1124652000	Molla premispaziole .	2	
6	14 71 24 55	1124477006	Piastrina di fissaggio (mors. D, D—)	2	
7	14 71 24 56	2917760073	Fascia di chiusura per fig. 2 .	2	
8	14 71 24 57	1124033001*	Rotore completo del particolare 9 .	1	
9	14 71 24 58	1124304010	Anello collettore per fig. 8 .	1	
10	14 71 24 59	1123414001	Vite per fig. 8 .	1	
11	14 71 24 60	2916883007	Rondella elastica .	1	B 6 DIN 127
12	14 71 24 61	2810141174	Vite di fissaggio .	3	M. 5x50 DIN 912
13	14 71 24 62	2916583004	Rondella elastica .	3	B 5 DIN 127
14	14 71 24 63	2918011011	Rondella piana .	3	5,3 DIN 433
15	14 71 24 64	1224485000	Carcassa spine .	1	
16	14 71 24 65	1315355810	Spine per posiz. 15 .	5	
17	14 71 24 66	1297330007	Condensatore .	1	
52	14 71 24 67	1127011030	Serie accessori per morsetti	1	
100	14 70 38 05	0190601006	Regolatore .	1	
110	14 70 43 05	0197002001	Raddrizzatore completo .	1	





TAVOLA 24

TAV. 24 COMPLESSO : Motociclo
SOTTOCOMPLESSO: Impianto elettrico

GRUPPO : Accensione
SOTTOGRUPPO: Doppio rottore di accensione

N. Fig.	N. Ordinazione Moto Guzzi	N. Ordinazione Marelli	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Note
10	14 71 54 00	61031101	Doppio rottore di accensione con anticipo automatico completo (Marelli S311 A)	1	
11	14 71 54 20	71148210	Coperchio per doppio rottore	1	
12	14 71 54 21	71147601	Coppia contatti completa	1	
13	14 71 54 23	91080104	Filtro di lubrificazione	1	
14	14 71 54 24	71147901	Connessione (verde)	1	
15	14 71 54 25	71147902	Connessione (rossa)	1	
16	14 71 54 22	71148910	Molle richiamo masse anticipo automatico	1	
17	14 71 54 33	71147010	Condensatore (CE 36 N)	1	
18	14 71 54 28	56181134	Vite fissaggio condensatori	1	
19	14 71 54 27	90028021	Rosetta di sicurezza per vite fissaggio condensatori	2	
20	14 71 62 00	90099031	Ingranaggio comando doppio rottore	2	
21	95 51 03 16	71093810	Spina fissaggio ingranaggio comando doppio rottore	1	
	28753950		Vecchio vecchio	1x	
	9225-10		Loges as 6001 2x	2x	
	96705000		O-ring as	2x	9070 6094
	98202525		Bout. onst. diesel	2x	



TAV. 25 COMPLESSO : Motociclo
SOTTOCOMPLESSO: Impianto elettrico

GRUPPO : Avviamento
SOTTOGRUPPO: Motorino avviamento


N. Fig.	N. Ordinazione Moto Guzzi	N. Ordinazione Bosch	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	Note
A	14 73 07 05	0001160010	Motorino avviamento (DG (L) 12 V 0,4 PS)	1	
1	14 73 05 10	2004144004	Avvolgimento di campo.	1	
3	14 73 05 11	2910559232	Vite	4	
4	12 73 05 12	2001016000	Striscia isolante	1	6,4 DIN 125
5	14 73 05 17	2916011014	Rondella	1	B 6 DIN 127
6	12 73 05 53	2916893005	Rondella elastica	2	AN 6 DIN 439
7	14 73 05 16	2915051006	Dado esagonale	1	H 6 DIN 934
10	14 73 05 13	2915011007	Sopporto lato comando completo fig. 11	1	
11	14 73 05 14	2005821101	Bussola per sopporto	1	
20	14 73 05 19	2000301030	Indotto completo	1	
21	14 73 05 20	2004011024	Bussola di fermo	1	
22	14 73 05 18	2000300010	Molla	1	
25	14 73 05 21	2004615001	Pignone completo	1	
26	14 73 05 22	2006209312	Bussola	1	
30	12 73 05 23	1000301009	Sopporto lato collettore completo fig. 21	1	
31	12 73 05 24	2005851025	Bussola	1	
32	14 73 05 25	1000301001	Portaspazzola completo	1	
33	14 73 05 26	2001329904	Serie spazzole	4	
34	14 73 05 27	2007014027	Molla premispazzola	2	
39	14 73 05 34	2004652002	Perno tirante	2	
40	14 73 05 35	2003527004	Guarnizione	1	
42	12 73 05 30	1000100025	Coperchio	1	
43	12 73 05 31	2000505001	Vite cilindrica	1	M 4x8 DIN 94
44	12 73 05 33	1910021116	Rondella elastica	1	4, A DIN 137
101	14 73 05 42	2916063005	Serie accessori per Indotto	1	
		2007010019			



Additions and changes to the «V 7 SPORT 750 cc.» parts catalogue 1st. Edition January 1973

Reference:

Chain timing system - Variations to plates: 2 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 24



TAVOLE 2.3.4.

REFERENCE TO V7 SPORT PARTS CATALOGUE 1st E.

Chain timing system - From engine n. 33448 - (Plates 2-3-4) Variations to plate 2

Plate N.	Fig. N.	Order N.	Fig. N.	Order N.	D E S C R I P T I O N	Qty	Notes
2	10	13 00 07 01	10	13 00 07 02	Crankcase	1	Chain timing system
2	16	95 00 52 08	11	95 00 42 08	Washer, gearbox screws	1	
2	19	92 60 32 08	12	92 60 22 08	Nut, gearbox screws	1	Not plated
2	20	12 01 19 04	13		Flange, complete with journal bearings timing side u/s 0,8 m/m	1	
2	24	12 01 14 04	14		Flange, complete with journal bearings flywheel side u/s 0,8 m/m	1	These parts are not supplied as spare parts any longer
2	30	90 40 28 38	15	90 40 28 39	Seal, timing cover (CORCOS type BARD 28 x 38 x 7)	1	Seal type varied
2	41	12 00 37 01	15/1	12 00 37 02	Oil filler plug, oil sump	1	
2	42	90 71 41 95	15/2	95 10 07 09	Plug gasket	1	
3	23	14 07 17 00	16	14 07 20 01	Pinion, crankshaft (Z = 19)	1	
3			17	13 05 45 02	Sprocket wheel, camshaft (Z = 38)	1	
3			18	13 14 77 01	Sprocket wheel, oil pump (Z = 24)	1	
3			19	13 05 80 00	Chain, timing	1	
3			20	91 18 09 15	Spacer	2	
3			21	98 05 24 40	Screw, chain tensioner	2	
3			22	13 05 86 00	Lock plate	2	
3			23	13 05 82 00	Chain tensioner	1	
4	30	13 14 77 00	18	13 14 77 01	Sprocket wheel, oil pump (Z = 24)	1	Chain timing system
4	31	91 70 12 32	24	13 14 83 00	Key, oil pump driving gear	1	
4	27	13 14 62 01	25	13 14 64 02	Oil pump complete without sprocket wheel part n. 13137701	1	
4			26	92 25 22 10	Roller bearing on the oil pump for its sprocket wheel (Dürkopp NAF 12 x 22 x 20)	1	
4	29	12 14 85 00	27	13 14 84 00	Gear, driven, oil pump	2	
4	28	12 14 78 00	28	13 14 78 00	Sprocket wheel, oil pump	1	
4	35	98 05 24 55	29	98 62 04 45	Screw, long, oil pump to crankcase	1	
4	34	98 10 80 42	30	98 62 04 30	Screw, short, oil pump to crankcase	2	
4	44	98 02 04 35	31	98 62 04 35	Screw, oil cleaner securing	1	
4	32	95 12 00 85	32	95 00 42 08	Washer, screw oil cleaner securing	1	

TAVOLA 5 MOTOGUZZI 12-11 10 11	TAVOLA 6 12/1	TAVOLA 7 16/1 16/2 13 15/1 15 14 16 15/1 15		TAVOLA 8 16/5 16/4 16/3	TAVOLA 9 17/1 17/2	TAVOLA 12 19 21 22 18 20	TAVOLA 13 23 24/2 24/3 24 24/1 TAVOLA 15	TAVOLA 16 25 26 27 26/1	TAVOLA 17 28 29	TAVOLA 24 35 34 32 33 31 30
--	-----------------------------	---	--	---	---	--	---	--	--------------------------------------	--

**REFERENCE TO V7 SPORT
PARTS CATALOGUE 1st E.**
Variations to plates: 5-6-7-8-9-11-12-13-15-16-17-24

Plate N.	Fig. N.	Order N.	Fig. N.	Order N.	D E S C R I P T I O N	Qty	Notes
5	11 { 14 91 62 02 14 91 63 00 }		10 11 12	14 91 73 00 14 92 15 00 14 10 51 00	Moto Guzzi Mark on the gas tank Decal on the gas tank Mark securing	2 2 4	
6	27	14 09 30 01	12/1	14 09 30 02	Cable clutch	1 {	Only for bikes after fra- me n. VK 14000
7	10 11 13 14 15	14 20 02 10 14 20 08 10 14 21 38 02 98 05 43 16 14 21 79 00	13 14 15 15/1 16	14 20 02 11 14 20 08 11 14 21 38 03 98 05 43 16 14 21 79 00	Gear box Cover, gearbox Retainer, bearing in gearbox and cover Screw, bearing retainer Lockplate, retainer screws	1 1 2 6 6	The gear box 14200211 and cover 14200811 are interchangeable with the gear box 14200210 and cover 14200810 by re- placing the retainers 1421382 with 14213803
7	33 32	12 00 37 01 90 71 41 95	16/1 16/2	12 00 37 02 95 10 07 09	Oil filler plug, gearbox plug gasket	1 1	
8	29	12 25 82 00	16/3	14 25 82 00	Lever gear selector	1 {	Only for bikes after fra- me n. VK 14000
8	16	92 62 23 20	16/4	98 62 23 20	Screw, small hub securing	1 {	Only for bikes after fra- me n. VK 14000
8	30	14 23 62 01	16/5	14 23 62 02	Pres-selector, complete	1	Interchangeable
The following parts are available as spare parts for the previous pres-selector							
8	32	14 23 66 00			Stop pin, pres-selector	1	
8	33	10 23 79 00			Pawl, pres-selector	2	
8	34	10 22 82 00			Spring, pawl	2	
8	35	95 52 03 14			Flexible pin, pawl securing	2	

MOTOGUZZI

TAVOLA 5

12-8

10
11




TAVOLA 6




TAVOLA 7



TAVOLA 8



TAVOLA 11




TAVOLA 9




TAVOLA 12




TAVOLA 13



TAVOLA 15




TAVOLA 16




TAVOLA 17







TAVOLA 24








32



33



REFERENCE TO V7 SPORT PARTS CATALOGUE 1st E.				Variations to plates: 5-6-7-8-9-11-12-13-15-16-17-24			
Plate N.	Fig. N.	Order N.	Fig. N.	Order N.	D E S C R I P T I O N	Qty	Notes
9	32	12 00 37 01	17	12 00 37 02	Oil filler plug, rear drive	1	
9	33	90 71 41 95	17/1	95 10 07 09	Plug gasket	1	
					MOUNTED FROM FRAME N. "V K 13189"		
11	45	14 52 54 00	17/2	14 52 54 01	Rod, fork length m/m 544	2	14525401 is interchangeable with 14525400
					MOUNTED FROM FRAME N. "V K 13205"		
12	10	14 60 06 00	18	14 60 06 01	Handlebar, half r/h	1	Partns. 14600601 and 14600701 are interchangeable with parts. 14600600 and 14600700 provided that both halves are changed
12	11	14 60 07 00	19	14 60 07 01	Handlebar, half l/h	1	
12	12	98 66 24 00	20	98 66 24 30	Screw, halves to fork	4	
12	12	98 66 24 30	20	98 66 04 50	Screw, halves to fork	4	
12	12		21	95 00 52 08	Washer, screws, handlebar to fork	8	Only for bikes before frame n. VK 13205 8 x 50 plated
12	22		22	92 60 32 08	Nut, screws, handlebar to fork	4	
13	11	14 50 22 50	23	10 50 22 50	Pad, rubber, instrument panel	4	Number correction
15	28	14 62 66 00	24	14 63 66 09	The rod, brake block anchorage	1	Number correction (only for bikes before frame n. VK 14000)
15	47	12 25 10 00	24/1	14 25 10 00	Rubber, rear brake pedal	1	
15	23	12 62 14 00	24/2	14 63 80 00	Lining, rear brake shoe (FERODO I/HG 1)	2	
15	22	12 62 08 00	24/3	14 63 74 00	Rear brake shoe complete with linings FERODO I/HG 1 type	2	
					P.S. - The lining FERODO I/HG 1" n. 14638000 is to be mounted on rear brake shoes. The lining "FERODO AM/4" n. 12621400 is to be mounted on front brake shoes.		

TAVOLA 5  12-11 10 11 MOTOCICLISTI 12-11 TAVOLA 6	TAVOLA 7  16/1 16/2 13 15/1 15 14 16 15/1 15/1 16 16/5 16/4 16/3 TAVOLA 8 TAVOLA 11 TAVOLA 9 17/1 17/2	TAVOLA 12  19 21 20 22 18 TAVOLA 13 23 TAVOLA 15 24 24/1 24/2 24/3	TAVOLA 16  25 26 27 26/1	TAVOLA 17  28 29	TAVOLA 24  35 34 31 30 32 33
--	--	---	---	--	--

REFERENCE TO V7 SPORT PARTS CATALOGUE 1st E.

Variations to plates: 5-6-7-8-9-11-12-13-15-16-17-24

Plate N.	Fig. N.	Order N.	Fig. N.	Order N.	D E S C R I P T I O N	Qty	Notes
16	29	14 71 83 00	25	14 71 84 00	Cable, coil to r/h plug	1	Complete cables 14718300 and 14718500 are not supplied as spare parts any longer
16	30	14 71 85 00	26	14 71 86 00	Cable, coil to l/h plug	1	
18	11	98 62 05 45	26/1	98 62 02 45	Screws, alternator securing	3	Number correction
16	64	14 73 64 00	27	14 73 64 01	Bracket, ignition switch	1	Partn. 14736401 interchangeable with 14736400
17	43	14 74 71 00	28	14 74 71 10	Main cable harness	1	Mounted from frame n. VK 14000
17	58	92 60 22 04	29	92 60 20 04	Nut, courtesy light securing screw	1	Number correction
24	12	14 71 54 21	30	14 71 54 29	Contact breaker points, right cylinder (Marrelli n. 71111601)	1	Only separate point sets are available as spare parts
24	15	14 71 54 22	32	14 71 54 31	Contact breaker points, left cylinder (Marrelli n. 71147601)	1	
24	17	14 71 54 28	33	14 71 54 32	Springs, automatic advance (Marrelli n. 71146910)	1	Only separate springs are available as spare parts
			34	14 71 54 33	Springs, automatic advance (Marrelli n. 71147010)	1	
			35	14 71 54 34	Condenser, cylinder (Marrelli n. 56181133) cable long	1	Only separate condensers are available as spare parts
					Condenser, cylinder (Marrelli n. 56181134) cable short	1	




TAVOLA 5



TAVOLA 6




TAVOLA 8




TAVOLA 10



TAVOLA 11




TAVOLA 15

RIFERIMENTO ALLE TAVOLE CATALOGO V7 SPORT					Gruppi aggiornati in riferimento al catalogo parti di ricambio V7 Sport 1 ^a edizione		
N. Tav.	N. Fig.	N. d'Ordinazione	N. Fig.	N. d'Ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	
PARTICOLARI MONTATI DAL N. 12700 DI MOTORE							
5	32	14 11 26 00	10	14 11 26 02	Carburatore destro completo senza trasm. di comando	1	
21	16	14 11 26 00					
5	33	14 11 26 01	11	14 11 26 03	Carburatore sinistro completo senza trasm. di comando	1	
21	16	14 11 26 01					
5	34	14 11 44 00	12	14 11 44 01	Cornetto sui carburatori	2	
GRUPPI MONTATI DAL N. V K 14000 DI TELAIO (Prima del n. V K 14000 di telaio sono stati montati n. 47 motocicli con i gruppi modificati)							
6	21	14 09 02 01	13	14 09 02 02	Leva comando frizione sulla scatola cambio	1	
8	25	14 25 79 00	14	14 25 79 01	Tirante comando cambio	1	
8			15	12 62 68 00	Forcellino per tirante comando cambio	1	
8	23	92 80 22 06	16	92 80 22 06	Dado per regolazione sul tirante comando cambio	1	
8			17	95 00 02 06	Rosetta per fissaggio tirante alla leva comando settore	1	
8			18	95 50 02 22	Copiglia per spina fiss. forcellino sul perno fiss. tirante alla leva comando settore	2	
8			19	95 12 91 10	Rosetta antivibrante per spina fiss. forcellino al perno	1	
8			20	95 78 02 65	Spina per fiss. forcellino alla leva sul perno	1	
8	22	14 25 11 00	21	14 25 11 02	Perno con leve per comando cambio a destra	1	
8			22	14 25 11 05	Perno con leve per comando cambio a sinistra	1	
8	11	14 25 10 00	23	14 25 10 01	Pedallino gomma per leva comando cambio	1	
8			24	90 71 61 35	Anello gomma per perno comando cambio	2	
8			25	95 00 42 13	Molla sul lato destro del perno comando cambio	1	
8			26	94 32 11 38	Anello fermo molla sul lato destro del perno comando cambio	1	
8			27	14 25 99 00	Braccio destro per culla telaio	1	
10	12	14 42 03 00	28	14 42 03 01	Braccio sinistro per culla telaio	1	
10	13	14 42 21 00	29	14 42 21 01	Calotta di fermo ritorno braccio laterale	1	
19	25	14 42 38 00	30	14 42 38 00	Bloccetto destro porta comandi freno post. e cambio	1	
10			31	14 44 72 00	Bloccetto sinistro porta comandi freno post. e cambio	1	
10	28	14 44 61 00	32	14 44 73 00	Pedana poggiatesta sinistra	1	
10	14	98 68 36 30	33	14 44 61 01	Vite fissaggio culla parte posteriore	4	

TAVOLA 5




TAVOLA 6



TAVOLA 8




TAVOLA 10




TAVOLA 11



TAVOLA 15





TAVOLA 10



RIFERIMENTO ALLE TAVOLE CATALOGO V7 SPORT				Gruppi aggiornati in riferimento al catalogo parti di ricambio V7 Sport 1ª edizione		
N. Inv.	N. Fig.	N. d'Ordinazione	N. Fig.	N. d'Ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità
10	89	14 42 85 00	34	14 42 85 85	Tirante anteriore fissaggio motore	1
10	17	14 43 03 00	35	14 43 03 01	Cavalletto sostegno motore	1
10			36	12 78 15 21	Catadiottro sul parafrangente posteriore (colore rosso)	2
10	22	14 43 20 01	37	93 11 00 60	Spessore in gomma per catadiottro	2
18	19	14 43 41 05	38	14 43 20 01	Braccio laterale completo	1
19	20	99 10 51 29	39	14 43 41 05	Plastra porta braccio laterale	1
19	18	14 43 21 01	40	99 10 51 29	Perno bloccaggio piastra al braccio laterale	1
19	21	14 43 40 00	41	14 43 21 01	Braccio laterale	1
11			42	14 43 40 00	Molla ritorno braccio laterale	1
11			43	12 78 16 21	Catadiottro sul parafrangente anteriore (color ambra)	2
11			44	93 11 00 60	Spessore in gomma per catadiottro	2
15	45	14 67 70 00	45	14 67 70 01	Pedale comando freno posteriore sul lato sinistro	1
15	47	12 25 10 00	46	14 67 70 06	Pedale comando freno posteriore sul lato destro	1
15			47	98 05 44 25	Vite fissaggio pedale freno posteriore	1
15			48	14 25 10 01	Pedalino gomma per leva comando freno posteriore	1
15			49	90 71 61 38	Anello gomma sul perno freno posteriore	2
15			50	14 67 73 00	Perno comando freno posteriore	1
15			51	14 67 72 00	Cappuccio di protezione perno	2
15			52	14 67 88 00	Moretto sull'asta freno posteriore	1
15			53	98 05 44 25	Vite fissaggio moretto	1
15			54	13 67 06 00	Tirante per freno posteriore	1
15			55	95 00 02 06	Rosetta per tirante freno posteriore	1
15			56	95 50 02 22	Coppiglia per fissaggio tirante al perno	1
15			57	85 71 73 08	Rullo per leva freno posteriore	1
15	42	14 62 83 00	58	95 73 22 00	Pomolo sul tirante per regolazione freno posteriore	1
17			59	14 63 96 00	Leva doppia comando freno posteriore	1
17			60	14 74 11 10	Interruttore comando stop	1
17			61	14 74 32 00	Molla per comando interruttore stop	1
17			62	14 74 29 00	Squadretta per interruttore comando stop	1
17			63	88 05 43 14	Vite fissaggio squadretta per interruttore comando stop	1
17			64	95 00 02 06	Rosetta per vite fissaggio squadretta per interruttore comando stop	1
17				92 80 22 06	Dado per vite fissaggio squadretta per interruttore comando stop	2