

CATALOGO PEZZI DI RICAMBIO

2. Serie

216010 30 05

MOTO GUZZI



MOTO GUZZI

SOCIETÀ PER AZIONI

STABILIMENTO E AMMINISTRAZIONE: Mandello del Lario (Como)

Via Emanuele V. Parodi, 27

Telefoni: Mandello Lario 71.112 (4 linee con ricerca automatica)
Lecco 22.691

Collegamento ponte-radio con Milano e Genova

Telegrammi: Motoguzzi - Mandello Lario

SEDE LEGALE: Milano - Via Durini N. 28

Telefoni: 705.784 - 705.785 - Telegrammi: Motoguzzi - Milano

FILIALE - CENTRO RICAMBI - OFFICINA RIPARAZIONI

Milano (640) - Via G. da Procida, 14

Telefoni: 341.421 - 341.296 - 381.997 - 384.033

Telegr.: Filialmotoguzzi - Milano

UFFICI: Genova - C.so Aurelio Saffi, 29 - Telefoni 55.242 / 55.243 /

55.244 / 55.245

Telegrammi: Paromar - Genova

Roma - Via Barberini, 86 - Telefono 484.758

Telegrammi: Motoguzzi - Roma

Napoli - Piazza Municipio, 84 - Telefono 310.581

Telegrammi: Motoguzzi - Napoli

ZIGOLLO 98 cc

2ª Serie

CATALOGO PEZZI DI RICAMBIO

IIª EDIZIONE
(Agosto 1959)

NORME PER RICHIESTA DEI PEZZI DI RICAMBIO

Nelle ordinazioni dei pezzi di ricambio si deve indicare chiaramente:

- Il numero della tavola nella quale si trova.
- Il numero di figura.
- Il numero d'ordinazione.
- La sua denominazione.

- Il quantitativo dei pezzi.
- I numeri del motore e telaio del motociclo al quale il pezzo è destinato.
- Il nome e l'indirizzo del richiedente (chiaramente leggibile).
- Il mezzo di trasporto.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1) **PREZZI** - Si intendono netti e per contanti per merce resa franco fabbrica o franco sede Concessionario, secondo le norme in vigore.
I prezzi indicati nei listini, nelle offerte e nei contratti, potranno essere variati in qualsiasi momento anche per ordini in corso e saranno quelli in vigore all'atto della consegna.

2) **CONSEGNE** - La Moto Guzzi non assume alcuna responsabilità in caso di ritardo di consegna, le cui epoche vengono indicate al compratore a puro titolo informativo.
La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco di porto.

3) **GARANZIA** - La Moto Guzzi garantisce i suoi prodotti di serie per sei mesi a partire dalla data della consegna al compratore.
Questa garanzia è limitata alla ripresa pura e semplice da parte della Moto Guzzi del pezzo eventualmente rotto per ben accertato difetto di materiale o di lavorazione, ed al suo ricambio gratuito, franco fabbrica, contro un pezzo nuovo: le spese di smontaggio e montaggio e il costo del materiale di consumo sono a carico del compratore.
La consegna del pezzo nuovo sarà fatta dalla Moto Guzzi al più presto possibile e l'eventuale ritardo nel rifornimento di esso non potrà essere invocato per richiedere un risarcimento di danni od un prolungamento del periodo di garanzia.

Sono escluse dalla garanzia le gomme e gli accessori o parti non costruite dalla Moto Guzzi.

La garanzia resta annullata per i prodotti eventualmente riparati, modificati o semplicemente smontati, anche solo in parte, fuori dalle officine della Moto Guzzi, o da quelle da essa autorizzate o per i prodotti che fossero stati utilizzati in gare, corse, ecc., e comunque non conformemente alle indicazioni date dalla Moto Guzzi, con particolare riguardo per il rispetto dei limiti di carico.

L'esame delle avarie e delle loro cause sarà sempre fatto dalle officine della Moto Guzzi; tutte le relative spese di trasporto (andata e ritorno), saranno a carico del compratore.

Sono a carico del compratore anche le eventuali spese di sopralluogo, qualora venisse chiesto dal compratore e accettato dalla Moto Guzzi.

La garanzia sui mototelai è concessa solo quando la carrozzeria sia stata costruita e montata secondo norme e disegni preventivamente approvati dalla Moto Guzzi.

Qualora la merce di proprietà del compratore si trovasse presso la Moto Guzzi, questa non risponde dei danni conseguenti ad eventi climatici, furti, incendi ed altri casi imprevisi o di forza maggiore.

I dati di peso, velocità, consumo, rendimento ed altri che potranno essere forniti dalla Moto Guzzi, si intendono sempre come approssimativi, su di essi la Moto Guzzi non assume alcun impegno formale. Per i tipi da corsa, a causa dell'eccezionale potenza da essi sviluppata e dallo sforzo anormale cui si assoggettano tali macchine, la Moto Guzzi non assume garanzia.

La garanzia prestata non importa mai nel committente il diritto alla risoluzione del contratto o a risarcimento di danni.

4) **RESPONSABILITÀ** - La Moto Guzzi declina ogni responsabilità per qualsiasi danno che potesse verificarsi a persona o cosa per l'uso, causa, o in dipendenza dei prodotti da essa forniti.

In ogni caso la responsabilità della Moto Guzzi, anche nell'eventualità di incidenti a persona o cosa, derivanti da difetto di costruzione e di materiali, è, per espressa convenzione, limitata strettamente alla sostituzione gratuita dei pezzi riconosciuti difettosi dalla Moto Guzzi con esclusione di qualsiasi altra forma di risarcimento. La Moto Guzzi non assume alcuna responsabilità verso il compratore in dipendenza di eventuale infrazione di brevetti, marchi, modelli, ecc. che venisse riscontrata sulle merci da essa fornite.

5) **RISERVE** - Le merci vendute dalla Moto Guzzi non possono essere adoperate per un servizio diverso da quello cui sono destinate: esse non possono partecipare ad alcuna corsa, concorsi, esposizioni od altra manifestazione sportiva senza l'espresso consenso scritto della Moto Guzzi.

Tutti i prodotti o parti di essi, non possono essere modificati tanto nei riguardi del loro funzionamento come nella loro speciale costruzione e nella loro linea e forma estetica.

6) **MODIFICHE DI COSTRUZIONE** - La Moto Guzzi si riserva il diritto di introdurre qualsiasi modifica ai suoi prodotti, senza alcun obbligo di notificarla al compratore; essa non è tenuta ad applicare ai prodotti già costruiti o in corso di costruzione e destinati al compratore, quelle modifiche che eventualmente fossero già state e che potessero venire studiate ed applicate successivamente alla ordinazione.

I pezzi originali portano inciso i marchi di fabbrica depositati a termine di legge.

MOTOCICLO




Fig. 1 - Zigolo lato destro




Fig. 2 - Zigolo lato sinistro

(Viene fornito a richiesta con le varianti: sella monoposto, porta pacchi posteriore e manubrio turismo. - Vedere Tav. 15).

MOTORE




Fig. 3 - Lato destro




Fig. 4 - Lato sinistro

COMANDI ed ACCESSORI




Fig. 5

- 1 - Leva comando frizione.
- 2 - Pulsante per tromba elettrica, commutatore per luce e comando anabbagliante.
- 3 - Pedale freno posteriore.
- 4 - Pedale messa in moto.
- 5 - Leva comando freno anteriore.
- 6 - Levetta comando aria.
- 7 - Manopola comando gas.
- 8 - Leva cambio velocità.
- 9 - Galleri di regolaggio ammortizzatori posteriori.

MOTORI di
CILINDRO, o
TESTA DEL C
CORONA, mm
ALBERGO,
CILINDRATA
POTENZA: C
POTENZA FI
RAPPORTO I
ACCENSIONI
esterna.
ALIMENTAZI
litro (litri) I
CAMBIATO
LUBRIFICAZI
TRIZIONE, a
CAMBIO DI
infilati fronte

CARATTERISTICHE TECNICHE



MOTORE: ciclo a 2 tempi con ammissione a valvola rotante.

CILINDRO: orizzontale, in lega leggera con cromatura a spessore.

VALVOLA CILINDRO: in lega leggera.

ALBERO: mm 50.

VALVOLA: mm 50.

CILINDRO: 98 cc.

VALVOLA: CV 4,6 a 5200 giri.

VALVOLA FISCALE: CV 2.

VALVOLA DI COMPRESSIONE: 1 : 7,5.

VALVOLA: con alternatore a volano, con bobina di alta tensione

VALVOLA: a caduta. Capacità serbatoio miscela litri 12 di cui

VALVOLA: con diaframma silenziatore e filtro aria.

VALVOLA: a miscela 2 % di olio minerale.

VALVOLA: a dischi multipli in bagno d'olio.

VALVOLA: a 3 marce ad ingranaggi sempre in presa con

COMANDO CAMBIO: con leva a pedale.

TRASMISSIONE: ad ingranaggi con dentatura elicoidale fra motore e cambio; a catena a rulli fra pignone cambio e corona posteriore.

TELAIO: a tubo centrale, integrato da un elemento in lamiera stampata avente funzione portante e di protezione.

SOSPENSIONE: anteriore con forcella telescopica; posteriore con forcellone oscillante, con molleggio in gomma agente in compressione.

AMMORTIZZATORI POSTERIORI: a frizione regolabili.

RUOTE: a raggi con cerchi in lega leggera 17 x 2 1/4.

GOMME: anteriore rigata 2 1/2 - 17; posteriore scolpita 2,75 - 17 R.

FRENI: tipo ad espansione in lega leggera. Sulla ruota anteriore comandato a mano, sulla posteriore comandato a pedale.

PASSO: m 1,24 circa.

PESO DEL VEICOLO: a vuoto kg 77 circa.

VELOCITA' MASSIMA: km/h 80 circa.

CONSUMO: litri 2,2 per 100 km (secondo norme CUNA).

PRESTAZIONE: supera pendenze del 25 % con una persona.

CESSORI

ommutatore per luce e

izzatori posteriori.

INDICE DELLE TAVOLE

Complessi	Sottocomplessi	Gruppi	Sottogruppi	Tavole
MOTOCICLO	MOTORE	Organi principali	Testa - Cilindro - Basamento - Coperchi	1
			Albero motore - Biella - Pistone	2
		Alimentazione e scarico	Serbatatoio miscela - Tubazione - Carburatore - Silenziatore asp. - Silenziatore scarico	3
	TRASMISSIONE	Innesto	Innesto a frizione	4
		Avviamento	Avviamento motore - Comando frizione	5
		Cambio	Ingranaggi - Alberi e comando del cambio	6
	TELAIO RUOTE FRENI	Telaio	Carrozzeria - Parafango - Sella - Coperchi	7
			Telaio - Supporto motore - Cavalletto	8
		Sospensioni e Sterzo	Forcella anteriore - Sospensione anteriore - Sterzo - Manubrio - Leve di comando	9
	IMPIANTO ELETTRICO		Forcellone oscillante - Sospensione posteriore - Ammortizzatori posteriori	10
		Ruote	Ruota - Mozzo - Freno anteriore e comando	11
		Accensione illuminazione ed accessori	Ruota - Mozzo - Freno posteriore e comando	12
	ATTREZZI		Volano alternatore - Bobina - Candela - Faro - Fanalino - Tromba elettrica - Impedenza	13
		Comuni e speciali	Dotazione individuale normale ed a richiesta	14
				15
VARIANTI A richiesta	Manubrio - Sella monoposto - Portapacchi - Carrozzeria			

N. di Tav.		N. di Tav.	
19226	5		
40210	6		
41079	5		
41086	3		
41093	13		
Cavi impianto elettrico	1		
Libretto	13		
Istruzioni	14		
ACZN	13		
3026	13		
V 5 W	13		
V 5 W	13		
V 25/25 W	13		
VB7B	13		
VD30-6-152/	13		
FO1114	3		
LA F1881	3		
5/N	3		
316	3		
A/225 F	13		
N	3		
27	3		
39	3		
40	3		
51	3		
017	13		
arnizione per	13		
appo	13		
delino per	13		
tappo	13		
po per serba-	3		
cio miscela	1		
rettino di	1		
titusura tappo	1		
per tappo	1		
la per tappo	1		
one attacco faro	13		
la forcella	3		
ta per bulloni	3		
tacco faro	13		
chilometri	3		
zione per	13		
achilometri	4		

TAVOLE PEZZI DI RICAMBIO

NB. - Nella descrizione dove è scritto **destra** o **sinistra**, si deve intendere alla destra o alla sinistra di chi si trova in sella.





Tavola 1

N. Figura	Numero d'ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quant.	Indicazioni suppletive
10	M 149 bis	Dado per tirante fissaggio cilindro e testa	4	7 MA
11	T 298 ter	Rosetta per tirante fissaggio cilindro e testa	4	7,25 x 16 x 2
12	24015	Tirante fissaggio cilindro e testa	4	7 MA x 143,5
13	24001/1	Testa del cilindro	1	
14	24002/2	Cilindro motore	1	
15	24004/1	Prigioniero sul cilindro per tubo scarico	2	
16	24003/1	Guarnizione fra cilindro e basamento	1	
17	24040/1	Basamento motore completo di spine di riferimento e cuscinetti 36057 - 36074	1	
18	24047/2	Tampone in gomma di fermo pedivella avviamento	1	
19	24246	Bullone fissaggio basamento e coperchio lato volano	2	7 MA x 106,5
20	24029	Bussola per valvola rotante	1	
21	24030 ter	Guarnizione per bussola della valvola rotante	1	
22	24031	Grano sulla bussola della valvola rotante di fermo rosetta	1	4 x 0,7 M x 9
23	24031 bis - 95	Rosetta reggisplinta per valvola rotante	1	
23 bis	24046	Cappello frizione	1	
24	DN 7	Dado per prigionieri sul basamento fiss. bussola valvola rotante e cappello frizione	2	7 MA
25	24018	Prigioniero sul basamento per bussola valvola rotante e cappello frizione	2	7 MA x 78
25 bis	24017	Prigioniero sul basamento di tenuta cappello frizione parte posteriore	1	10 x 1,25 M x 67
26	T 5560 bis	Dado per prigioniero posteriore fissaggio cappello frizione	1	10 x 1,25 M
26 bis	M 2177	Rosetta per prigioniero posteriore fissaggio cappello frizione	1	10,25 x 17 x 1,5
27	24044	Bullone fissaggio basamento e coperchio lato volano	7	7 MA x 50
28	24039	Anello di tenuta sul coperchio lato volano	1	
29	24241	Coperchio basamento lato volano	1	
30	24038 ter/1	Guarnizione tra coperchio e basamento	1	
31	24259	Cuscinetto a rulli sul coperchio lato volano	1	
32	24040	Tappo per scarico olio sul coperchio lato volano	1	
33	24041	Guarnizione per tappo scarico olio sul coperchio lato volano	1	
34	41093	Dado per bullone fissaggio cuscinetto di banco	1	5 MA
35	24244/2	Rosetta per bullone fissaggio cuscinetto di banco	1	
36	24244	Bullone fissaggio cuscinetto di banco	1	
36 bis	24244/1	Rosetta di spessore per bullone fissaggio cuscinetto al banco	1	
37	24245	Anello di tenuta sul cuscinetto di banco	1	Angus (32 x 52 x 7)
38	24243	Cuscinetto di banco rigido a sfere	1	
39	T 8091	Dado per viti piastra di tenuta cuscinetto sulla flangia	2	5 x 0,85 M
40	24022 bis	Vite per piastra di tenuta cuscinetto sulla flangia	2	5 x 0,85 M x 16
41	24022	Piastra di tenuta cuscinetto sulla flangia per supporto albero cambio	1	
42	36074	Cuscinetto a sfere sulla flangia	1	20 x 42 x 9 (Riv 3 AE)
43	24242	Flangia riportata per supporto albero cambio completa di boccia	1	
44	24021	Boccola per albero secondario sulla flangia	1	
45	24247	Bullone fissaggio flangia al basamento	5	8 MA x 22
45 bis	M 145 ter	Rosetta per bullone fissaggio flangia al basamento	1	
46	36057	Cuscinetto a sfere per ingranaggio presa diretta	1	25 x 52 x 9 (Riv 4 AE)
47	24024	Boccola nel basamento per albero secondario	1	
48	24156	Vite per fissaggio camma al basamento	2	7 MA x 11,2
49	24155	Camma disinnesto saltarello	1	
50	24011	Boccola interna per settore cambio	1	
51	24036	Bullone fissaggio coperchio posteriore	5	7 MA x 20

(segue)




N. figura	Numero d'ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quant.	Indicazioni suppletive
52	24035	Pernino di fermo molla sul coperchio posteriore	1	
53	38765	Vite a testa cilindrica per fissaggio coperchio	1	7 MA x 13
54	24033	Boccola nel coperchio posteriore per perno settore marce	1	
55	24034	Guarnizione nella boccola per perno porta saltarelli	1	
56	24032	Coperchio posteriore del basamento	1	
57	24032 bis	Guarnizione per coperchio posteriore del basamento	1	
58	24037	Bullone regolaggio leva comando selettore cambio	2	7 MA x 22
59	M 61 bis	Dado per bullone regolaggio leva comando selettore cambio	2	7 MA
60	24016	Spina di riferimento per coperchio basamento	4	
61	24041 bis	Tappo per immissione olio nel basamento completo di astina di livello	1	
62	M 121 bis	Guarnizione per tappo immissione olio nel basamento	1	



TEO LAMERS MOTORRIJWIELEN

N. Figura	Numero d'ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quant.	Indicazioni suppletive
10	24250	Albero motore	1	
11	24077	Anello seeger (17 e) sul bottone di manovella	1	
12	24257 - 25	Rosetta per tenuta biella sull'albero motore	1	
13	36037	Rullini per biella	27	9,8 x 2,5
14	24254	Biella completa di boccaia	1	
15	24256	Boccaia per piede di biella	1	
16	24085/1	Pistone	1	
17	24084	Fascia elastica per pistone	2	
18	24082	Anello elastico nel pistone di fermo spinotto	2	
19	24081	Spinotto nel pistone	1	
20	36027 bis	Chiavella sull'albero motore per volano	1	
21	24226	Chiavella sull'albero motore di tenuta pignone	1	
22	24068	Valvola rotante	1	
23	24067 - 24	Molla di spinta valvola rotante	1	
24	24065	Dado fissaggio pignone all'albero motore	1	24 x 1,5 M
25	24236	Disco di tenuta per pignone elastico	1	
26	24230	Pignone elastico sull'albero motore	1	35 denti
27	24235	Cilindretto elastico per pignone	12	






N. Figura	Numero d'ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quant.	Indicazioni suppletive
10	24823	Serbatoio miscela	1	
11	DN 8	Dado per bullone anteriore fissaggio serbatoio al telaio, per cavalloio fissaggio serbatoio parte posteriore e per fissaggio silenziatore alla carrozzeria	4	8 MA
12	M 145 ter	Rosetta per bullone anteriore fissaggio serbatoio al telaio	2	8,25 x 17 x 1,5
13	T 137 bis	Bullone anteriore per fissaggio serbatoio al telaio	2	8 MA x 71
14	RE 8	Rosetta per cavalloio fissaggio serbatoio al telaio parte posteriore e per bullone fissaggio silenziatore alla carrozzeria	2	8,5 x 13,5 x 2,5
15		Guarnizione per tappo	1	Tipo Tebaldi
16	24824	Scodellino per tappo	1	
17	24094	Tappo per serbatoio miscela	1	
18	TA 175 G	Manettino di chiusura tappo	1	
19	T 171 bis	Vite per tappo	1	
20	36572	Molla per tappo	1	
21	24096	Feltro sotto serbatoio miscela	1	
22	2127	Rubinetto miscela	2	
23	2140	Guarnizione per rubinetto miscela	1	
24	2751	Dado per unione tubazione miscela al serbatoio	2	
25	2139	Raccordo tubazione miscela al rubinetto	1	
26	24100	Tubazione miscela dal rubinetto al carburatore	1	
27	M 2035	Bullone forato per attacco raccordo tubazione miscela al carburatore	1	
28	24099	Guarnizione piccola per bullone forato attacco raccordo	1	
29	MAF 18 B 1	Raccordo ad occhio attacco tubazione al carburatore	1	
30	24459 ter	Guarnizione grande per bullone forato attacco raccordo	1	
31	36202	Bullone fissaggio carburatore	2	
32	T 193 N	Rosetta per bulloni fissaggio carburatore	2	
33	36962	Guarnizione per carburatore	2	
34	T 234	Carburatore completo di trasmissioni (Dell'Orto)	1	
35	T 9036	Trasmissione completa comando gas	1	
36	24795	Trasmissione completa comando aria	1	
37	24797	Capocorda per cavi comando gas e aria - parte carburatore	1	
38	24798	Capocorda per cavo comando gas - parte manubrio	2	
39	24799	Copriori per guaine comando gas e aria	1	
40	24786	Bullone attacco silenziatore alla carrozzeria	1	
41	24113	Diapramma silenziatore sull'aspirazione	4	
42	24005	Guarnizione sul diapramma - parte coperchio	1	
43	24287	Guarnizione sul diapramma - parte carburatore	1	
44	24284	Bullone fiss. diapramma al carburatore	1	
45	24285	Tubo scarico completo di silenziatore	2	
46	41086	Guarnizione per tubo scarico	1	
		Colonnina filettata per fissaggio tubo scarico	1	
		Ogiva terminale del silenziatore	1	
		Fascetta fiss. coda del silenziatore	1	
		Vite per fascetta fiss. coda del silenziatore	1	
		Dado per vite fiss. fascetta coda del silenziatore	1	

Dal N. di motore-telaio VEP 50 al N. VNI 99 sono stati montati i seguenti particolari:

N. d'ord.	D E N O M I N A Z I O N E	Quant.
24091	Bullone anteriore fissaggio serbatoio al telaio	1
40495	Vite fissaggio corpo esterno del silenziatore	4
41086	Dado per vite fissaggio corpo esterno del silenziatore	4
24297	Corpo esterno del silenziatore	1
24290	Tubo scarico completo di silenziatore	1
24206	Guarnizione per silenziatore	1




TEO LAMERS MOTORRIJWIELEN



N. Figura	Numero d'ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quant.	Indicazioni suppletive
10	24115	Corpo frizione fisso	1	
11	24118	Disco interno per frizione	1	
12	24119	Ingranaggio trasmissione completo di boccola	1	76 denti
13	24121	Boccola per ingranaggio di trasmissione	1	
14	24122	Disco terodo per frizione	1	
15	24123	Disco per frizione con tacche interne	1	
16	24124	Disco per frizione con tacche esterne	1	
17	24127/24128	Piatello spingidischi per frizione con scodellino	1	
17 bis	24128	Scodellino per piatello spingidischi frizione	1	
18	24130	Molla per frizione	12	
19	24129	Scodellino porta molla per frizione	12	
20	24131	Piatello esterno della frizione	1	
21	24132	Semi anello di tenuta piatello esterno della frizione	2	





N. Figura	Numero d'ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quant.	Indicazioni suppletive
10	24139 bis	Guarnizione fra il piano del cappello e leva frizione	1	
11	DN 8	Dado per fissaggio leva frizione	1	8 MA
12	M 145 ter	Rosetta per dado fissaggio leva frizione	1	8,25 x 17 x 1,5
13	24136	Leva esterna comando frizione	1	
14	24135 - 25	Leva interna comando frizione	1	
15	24134	Astina spingidisci frizione	1	
16	25276/1	Sfera intermedia fra le astine spingidisci	1	
17	24133	Astina a fungo spingidisci frizione	1	
18	24458 ter	Trasmissione completa per comando frizione	1	
19	24458/1	Capocorda per cavo - parte motore	1	
20	41079	Bulloncino per capocorda - parte motore	1	
21	T 2680	Capocorda per cavo - parte manubrio	1	
22	T 235	Coprifilo per guaina - parte manubrio	1	
23	38742	Coprifilo per guaina - parte motore	1	
24	38735	Vite tendifilo per leva comando frizione	1	
25	38736	Ghiera per vite tendifilo per leva comando frizione	1	
26	38728	Anello seeger di tenuta ingranaggio avviamento	1	
27	24194	Ingranaggio libero dell'avviamento completo	1	
28	39226	Vite fissaggio anelli al corpo per ingranaggio avviamento	4	4 MA x 15
29	31282	Disco esterno per ingranaggio avviamento	1	
30	31280	Ingranaggio libero dell'avviamento	1	
31	39225	Salterello per ingranaggio avviamento	2	
32	39224	Pistoncino per ingranaggio avviamento	2	
33	M 108	Molla per saltarelli ingranaggio avviamento	2	
34	24193	Corpo centrale porta saltarelli per ingranaggio avviamento	1	
35	31281	Disco interno per ingranaggio avviamento	1	
36	DN 6	Dado per chiavella fissaggio pedivella messa in moto	1	6 MA
37	M 136 bis	Rosetta per chiavella fissaggio pedivella messa in moto	1	6,5 x 13 x 1,8
38	24188 ter	Chiavella per pedivella messa in moto	1	
39	24188 bis	Albero della messa in moto completo di settore	1	
40	24189/1	Albero della messa in moto	1	
41	T 30285	Ribattino per fissaggio settore dentato	3	6 x 16
42	24188	Settore dentato per pedivella avviamento	1	
43	24191	Molla di richiamo pedale avviamento	1	
44	24852	Pedivella avviamento completa	1	
45	24853	Pedivella avviamento	1	
46	24854	Pedalino per pedivella avviamento	1	
47	24855	Molla nel pedalino	1	
48	T 220	Sfera nel pedalino	1	
49	24856	Vite fissaggio pedalino	1	
50	T 8550 bis	Dado per vite fissaggio pedalino	1	

Dal N. di motore-telaio VEP 50 al N. VMI 77 sono stati montati i seguenti particolari:

N. d'ord.	D E N O M I N A Z I O N E	Quant.
24858	Vite per rosetta tenuta tubo girevole	1
24857	Rosetta di tenuta tubo girevole sul pedalino	1
24186 ter	Tubo girevole sul pedalino	1




Tavola 6


N. Figura	Numero d'ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quant.	Indicazioni suppletive
10	24180	Leva a pedale comando cambio velocità	1	
10 bis	24181	Molla per pedale cambio	1	
11	24179/1	Pedallino gomma per pedale cambio	2	
12	38228	Anello seeger di tenuta leva	1	
13	24026	Pistoncino per settore cambio marce	1	
14	M 160 bis	Copiglia per spina e astina comando cambio	2	2 x 22
15	M 136 bis	Rosetta per perno e astina comando cambio	2	6,5 x 13 x 1,8
16	24178	Perno per forcellino tirante leva cambio	1	
17	24177	Forcellino per tirante leva cambio	1	
18	DN 6	Dado di regolaggio sul tirante leva cambio e fissaggio leva comando presellettore	2	
19	24176	Tirante per comando cambio	1	6 MA
20	T 5087	Rosetta per dado fissaggio leva comando presellettore	1	6,25 x 19 x 2
21	24171	Leva comando presellettore	1	
22	24160/1	Porta saltarelli innesto marce	1	
23	24170	Molla di richiamo presellettore	1	
24	T 2679 bis	Copiglia per perni attacchi saltarelli	2	1 x 20
25	24166 bis	Rosetta per perni attacchi saltarelli	2	8,25 x 13 x 0,5
26	24167	Molla di richiamo saltarelli	2	
27	24160 bis D/S	Saltarelli innesto marce completo	2	
28	24159 - 241	Nasello per settore comando marce	1	
29	24158	Rosetta di spessore per nasello settore comando marce	1	8,25 x 13 x { 1,2-1,3-1,4 1,5-1,6-1,7 1,8
30	24157	Settore del cambio marce	1	
31	24028	Tappo filettato tenuta molla pistoncino cambio	1	
32	24027	Molla per pistoncino di fermo settore cambio	1	
33	24025	Custodia molla e pistoncino settore cambio	1	
34	38233/1	Chiaavella sull'albero primario	1	
35	40210	Rosetta fissaggio ghiera per ingranaggio catena	1	
36	38242	Ghiera fissaggio ingranaggio catena	1	14 denti
37	24149	Ingranaggio catena	1	
38	24147	Distanziatore per ingranaggio catena	1	
39	24144	Ingranaggio presa diretta completo di boccia	1	
40	24146	Boccia per ingranaggio presa diretta	1	
41	24143/1	Ingranaggio scorrevole sull'albero primario	1	
42	24140	Albero primario del cambio	1	
43	24117	Dado per albero primario del cambio	1	15 x 1,25 M
44	24116	Rosetta Belleville sull'albero primario del cambio per corpo frizione fisso	1	
45	24151	Ingranaggio libero sull'albero secondario	1	
46	24152/1	Ingranaggio scorrevole sull'albero secondario	1	
47	24150	Albero secondario del cambio	1	

Dal N. di motore-telaio VEP 50 al N. VPC 49 sono stati montati i seguenti particolari:

N. d'ord.	D E N O M I N A Z I O N E	Quant.
24172/1	Leva a pedale del cambio	1
24175 ter	Anello seeger di tenuta leva	1
24508	Rosetta sulla leva a pedale	1



Tavola 7




N. Figura	Numero d'ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quant.	Indicazioni suppletive
10	24930	Carrozzeria portante	1	
11	DN 8	Dado per perno attacco sella alla carrozzeria parte anteriore e per bullone fissaggio carrozzeria al telaio parte anteriore	2	8 MA
12	24661	Perno per attacco sella alla carrozzeria parte anteriore	1	
13	24935	Sella biposto	1	
14	DN 6	Dado per bullone fissaggio sella biposto, per fissaggio portatarga e braccio porta silenziatore	7	6 MA
15	24186 A	Rosetta per bullone fissaggio sella biposto	2	
16	M 140	Bullone fissaggio sella biposto	2	
17	RE 7	Rosetta elastica per bulloni attacco bacchette parafango alla forcella	3	7,5 x 11,5 x 2
18	T 16596	Bullone per fissaggio portatarga - parte inferiore	1	6 MA x 10
19	M 2215	Vite per fissaggio portatarga - parte superiore	2	6 MA x 9,5
20	24620	Portatarga	1	
21	M 136 bis	Rosetta per bulloni fissaggio braccio sostegno silenziatore	2	6,5 x 13 x 1,8
22	T 136	Bullone fissaggio braccio sostegno silenziatore	2	6 MA x 12
23	24613	Braccio sostegno silenziatore	1	
24	24625	Anello in gomma per passaggio filo fanalino	1	
25	24608	Bullone fissaggio carrozzeria al telaio	2	10 x 1,25 M x 18,5
26	24609	Rosetta per bullone fissaggio carrozzeria al telaio	2	10,5 x 18 x 1
27	38387	Bullone fissaggio parte anteriore carrozzeria al telaio	1	8 MA x 16,5
28	RE 8	Rosetta per bullone fissaggio parte anteriore carrozzeria al telaio	1	8,5 x 13,5 x 2,5
29	24627/A	Coperchio di protezione sul lato sinistro	1	
30	24633/1	Distanziatore per vite lunga fissaggio coperchio di protezione sinistro	2	
31	24630	Rosetta per coperchi di protezione	6	
32	24632	Vite lunga fissaggio coperchio di protezione sinistro	2	7 MA x 24
33	24631	Vite corta fissaggio coperchio di protezione sinistro	2	7 MA x 13
34	24603	Pomolo per coperchio cassetta porta utensili	2	
35	24800	Coperchio di protezione destro	1	
36	24801	Vite fiss. coperchio destro - parte anteriore	2	
37	24803	Vite fiss. coperchio destro - parte posteriore	1	
38	24802	Distanziatore per vite fiss. coperchio destro - parte posteriore	1	
39	24625 bis	Anello in gomma per passaggio cavo candela	1	
40	M 70 bis	Dado per bullone fissaggio parafango alla forcella	3	7 MA
41	TA 110	Bullone fissaggio parafango alla forcella	3	7 MA x 13
42	24790	Parafango anteriore	1	
43	38164/1	Vite per fissaggio cavallotto sul parafango anteriore	1	
44	T 8091	Dado per vite fissaggio cavallotto sul parafango anteriore	1	
45	24454/1	Cavallotto sul parafango anteriore per fissaggio guaina del comando freno anteriore	1	
	24685	Pedana paragambe	2	
	24691	Cavallotto per bloccaggio pedana	1	
	M 140	Bullone per cavallotto bloccaggio pedana	4	
	DN 6	Dado per bullone cavallotto bloccaggio pedana	4	
	38676	Bullone fissaggio pedana alla carrozzeria - parte superiore	1	

Dal N. di motore-telaio VEP 50 al N. VMC 99 sono stati montati i seguenti particolari:

N. d'ord.	D E N O M I N A Z I O N E	Quant.
24626 A	Coperchio di protezione destro	1
M 2035	Rosetta per bulloni fissaggio parafango anteriore alla forcella	2
12858 bis	Bullone fissaggio parafango alla forcella	1
24920	Parafango anteriore	1
24454/2	Occhio guida filo freno anteriore	1
130109	Bullone fissaggio parafango alla forcella e occhio guida filo parte destra	1

Forniti a richiesta






N. Figura	Numero d'ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quant.	Indicazioni suppletive
10	24762	Telaio completo di boccole	1	
11	36278	Boccola per perno forcellone oscillante	2	
12	DN 8	Dado per bulloni attacco motore alle piastre del supporto e per bullone fissaggio carrozzeria e motore al telaio	3	8 MA
13	RE 8	Rosetta elastica per bulloni attacco motore alle piastre del supporto e per bullone fissaggio carrozzeria e motore al telaio	3	8,5 x 13,5 x 2,5
14	12331 bis	Bullone inferiore per attacco motore alle piastre del supporto	2	8 MA x 34
15	T 8149	Bullone per fissaggio carrozzeria e motore al telaio	1	8 MA x 64
16	24344	Appoggiatesta in gomma	2	
17	24324	Zoccolo porta motore	1	
18	T 2202	Dado per perno bloccaggio carenatura e per bullone fermo pedale freno posteriore	2	9 MA
19	24331 bis	Rosetta per perno bloccaggio carenatura	2	9,5 x 22 x 1
20	24881	Distanziatore per perno bloccaggio carenatura	2	
21	24330	Perno per bloccaggio carenatura	1	
22	RE 9	Rosetta elastica per bullone fermo pedale freno posteriore	1	9,5 x 14,5 x 2,5
23	24767	Bullone supporto pedale freno posteriore	1	
24	24332/2	Distanziatore per bullone supporto pedale comando freno posteriore	1	
25	24500	Pedale comando freno posteriore	1	
26	24358	Molla per cavalletto	1	
27	M 160 bis	Copiglia per perno cavalletto	2	2 x 22
28	M 2023	Rosetta per perno cavalletto	2	9,5 x 17 x 1,5
29	24771	Perno per cavalletto	1	
30	24770	Cavalletto sostegno motociclo	1	
31	24870	Pedale appoggiatesta posteriore destro	1	
32	24871	Pedale appoggiatesta posteriore sinistro	1	
33	38299	Pedale gommato per pedali appoggiatesta posteriori	2	

Dal N. di motore-telaio VEP 50 al N. VPC 49 sono stati montati i seguenti particolari:

N. d'ord.	D E N O M I N A Z I O N E	Quant.
24300	DAL N. VEP 50 AL N. VCM 99	
24882	Telaio completo di boccole	1
24357	Bullone supporto pedale freno	1
24900	Perno per cavalletto	1
	Cavalletto sostegno motociclo	1
DN 7	DAL N. VEP 50 AL N. VPC 49	
T 5858 bis	Dado per bullone fissaggio pedali alle piastre del supporto	6
24868	Bullone fissaggio pedali alle piastre del supporto	6
24867	Pedale appoggiatesta sinistro	1
24321	Pedale appoggiatesta destro	1
	Supporto porta motore	1



N. Figura	Numero d'ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quant.	Indicazioni suppletive
10	24775	Forcella anteriore completa	1	
11	T 0238	Ingrassatore sul corpo della forcella	2	
12	24776	Corpo della forcella anteriore completo di boccole	1	
13	24424	Boccola inferiore per forcella anteriore	2	
14	24425	Guarnizioni sulle boccole inferiori	2	
15	T 71 bis	Dado fissaggio aste forcella e per bullone fiss. canotto alla forcella	4	
16	24783	Tappo superiore per aste forcella	2	
17	24784	Rosetta per aste forcella	2	
18	36697	Impugnatura per comando a manopola	1	
19	24432 ter	Molla superiore per forcella	2	
20	24434	Ghiera guida aste forcella	2	
21	24433 bis	Contromolla per molla forcella	2	
22	24433 ter	Rosetta per contromolla	2	
23	24781	Asta per molla forcella	2	
24	24432	Molla inferiore per forcella	2	
25	M 8522	Rosetta appoggio molle inferiori forcella	2	
26	T 2075 bis	Dado sui bracci della forcella	2	13,2 x 20 x 2
27	M 8018 ter	Rosetta sul braccio forcella e per dado cieco serraggio canotto sterzo	3	12 x 1,25 M
28	24423	Boccola superiore nel corpo forcella anteriore	2	
29	24426	Braccio della forcella	2	
30	24787	Calotta superiore sulla base dello sterzo (regolabile)	1	
31	T 219	Sfera per calotte sterzo	38	3/16" (4,76)
32	24319	Calotta superiore sulla pipa dello sterzo	1	
33	24320	Calotta inferiore sulla pipa dello sterzo	1	
34	36196	Calotta inferiore sulla base dello sterzo	1	
35	24785	Canotto dello sterzo	1	
36	24435	Anello gomma sui bracci forcella	2	
37	24788	Dado cieco serraggio canotto sterzo	1	
38	24789	Dado di regolazione per canotto sterzo	1	
39	12060	Dado inferiore per canotto	1	
40	24786	Piastra per canotto sterzo	1	
41	RE 10	Rosetta per bullone fiss. canotto alla forcella	1	
42	36937/3	Bullone fiss. canotto alla forcella	2	
43	24892	Manubrio	1	
44	36941	Morsetto per attacco manubrio	2	
45	T 327 ter	Bullone fiss. morsetto alla forcella	2	
46	T 64 bis	Rosetta per bullone fiss. morsetto alla forcella	2	
47	T 8550 bis	Dado per viti fissaggio leve frizione e freno al manubrio	2	6 MB
48	T 2678	Vite fissaggio leve freno e frizione al manubrio	2	6 MB x 14
49	T 2679 bis	Copiglia per bussole attacco cavi	2	1 x 20
50	T 2679	Bussole attacco cavi	2	
51	T 2677	Leva per freno e frizione	2	
52	T 30109	Bullone fissaggio leva comando aria del carburatore	1	7 MA x 17
53	T 2676	Grano di fermo leva comando aria del carburatore	2	
54	36413	Leva comando aria del carburatore	1	
55	23521	Manopola in gomma sul manubrio - lato sinistro	1	
56	23520	Manopola in gomma sul manubrio - lato destro	1	




Dal N. di motore-telaio VEP 50 al N. VMC 99 sono stati montati i seguenti particolari:

N. d'ord.	DENOMINAZIONE	Quant.
24916/24432	Forcella anteriore completa	1
24417 bis	Bullone per cappello morsetto fissaggio manubrio	4
24417	Cappello del morsetto fissaggio manubrio	2
T 2113	Dado per tirante fissaggio forcella alla base dello sterzo	1
M 8018 ter	Rosetta per tirante fissaggio forcella alla base dello sterzo	1
24442	Tirante fissaggio forcella alla base dello sterzo	3
T 2202	Dado per bullone fissaggio forcella alla base dello sterzo	1
M 2073	Rosetta per bullone fissaggio forcella alla base dello sterzo	1
24443	Bullone fissaggio forcella alla base dello sterzo	1
24916	Bullone fissaggio forcella alla base dello sterzo	1
T 35929	Corpo della forcella anteriore completa di boccole	1
24437	Rosetta per aste forcella	2
24436	Rosetta superiore per bracci forcella	2
24429	Tappo superiore per aste forcella	2
36670	Aste per molle forcella	2
24446	Bullone fissaggio cappello di copertura testa di sterzo	1
24918	Rosetta per cappello di copertura testa di sterzo	1
24441/1	Cappello di copertura testa di sterzo	1
24440 bis	Testa di sterzo	1
24440	Calotta superiore sulla base di sterzo (regolabile)	1
	Base dello sterzo	1



TEO LAMERS MOTORRIJWIELEN




N. Figura	Numero d'ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quant.	Indicazioni suppletive
10	24370	Forcellone oscillante	1	
11	24392	Elemento elastico completo per sospensione posteriore	1	
12	24399	Dado per perno filettato di registro elemento elastico	1	12 MB
13	24398	Perno filettato di registro elemento elastico	1	
14	36282	Contradado per perno forcellone oscillante	1	14 x 1,25 M
15	36281	Dado per perno forcellone oscillante	1	14 x 1,25 M
16	24391	Rosetta sul perno forcellone oscillante	1	14,5 x 24 x 1,5
17	24389	Perno per forcellone oscillante	1	
18	36280 bis	Rosetta similoro per forcellone oscillante	2	
19	T 0238	Ingrassatore sul perno per forcellone oscillante	1	
20	24390	Dado a manicotto di bloccaggio perno	1	
21	24508	Rosetta per parte esterna snodo	1	18,5 x 28 x { 1,4-1,6 1,8-2
22	24506	Snodo per tirante freno posteriore	1	
23	24507	Rosetta per parte interna snodo	1	12,25 x 28 x 1,6
24	T 136	Bulloncino fissaggio gomma al supporto	2	6 MA x 12
25	36275/1	Bloccchetto gomma per ritorno forcellone	1	
26	36277/1	Piastrina per bloccchetto gomma	1	
27	T 71 bis	Dado bloccaggio ammortizzatori posteriori	4	15 x 1,25 M
28	24649	Rosetta per attacco inferiore sinistro tra il forcellone e l'ammortizzatore	1	
29	24377/1	Anello gomma sui bracci ammortizzatori	4	
30	24637	Braccio doppio per ammortizzatori posteriori	2	
31	24377/2	Rosetta per dado bloccaggio ammortizzatore al forcellone	2	
32	24646	Braccio centrale sinistro	1	
33	24655	Bullone superiore attacco ammortizzatori posteriori	2	
34	T 14095	Galletto per ammortizzatori posteriori	2	
35	T 5312	Rosetta con tacche per ammortizzatori posteriori	2	
36	T 5307	Molla a stella per ammortizzatori posteriori	2	
37	T 16504	Dischi di sughero per ammortizzatori posteriori	4	
38	36825	Perno centrale per ammortizzatori posteriori	1	
39	24647 bis	Braccio centrale dell'ammortizzatore destro	1	

Dal N. di motore-telaio VEP 50 al N. VMC 99 sono stati montati i seguenti particolari:


N. d'ord.	D E N O M I N A Z I O N E	Quant.
T 63 ter	Vite di fissaggio gomma alla piastra sul telaio	2
DN 6	Dado per bulloncini fissaggio piastra porta gomma sul telaio	2
24334	Piastra porta gomma fermo forcellone oscillante	1





N. Figura	Numero d'ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quant.	Indicazioni suppletive
10	24720	Ruota anteriore completa	1	
11	24759	Cerchio per ruota anteriore	1	
12	24907/2156 ter	Raggio completo di nipplo	32	
13	24721	Corpo mozzo ruota anteriore	1	
14	24495 bis	Dado per perno lato destro	1	
15	24732	Ranella per perno ruota lato destro	1	
16	24731	Perno per ruota anteriore	1	
17	24723	Disco porta ceppi freno anteriore	1	
18	24725	Raccoglitore olio sul disco porta ceppi	1	
19	24726	Guarnizione feltro per disco porta ceppi	1	
20	31761	Scodellino di tenuta feltro mozzo	2	
21	M 221	Cuscinetto a sfere per mozzo	2	
22	24733	Distanziale fra i cuscinetti	1	15 x 35 x 11 (Riv 02A)
23	DN 7	Dado per bullone fissaggio morsetto per braccio sinistro forcella	1	
24	M 2035	Rosetta per bullone fissaggio morsetto per braccio sinistro forcella	1	
25	24740	Bullone fissaggio morsetto per braccio sinistro forcella	1	
26	24738	Morsetto per braccio sinistro della forcella	1	
27	24736	Distanziatore per mozzo ruota anteriore	1	
28	24737	Guarnizione feltro per distanziatore	1	
29	24727	Ceppo freno completo di suola piastrella e spine	2	
30	36953/2	Copiglia per perno attacco ceppi sul disco	1	
31	36953/3	Rosetta per perno attacco ceppi sul disco	2	
32	36954/4	Piastrina per ceppi freno	2	
33	24480 bis	Spinetta sui ceppi freno di fermo molla	2	
34	24483	Molla per ceppi freno anteriore	1	
35	24729	Suola per ceppi freno anteriore	2	
36	DN 6	Dado per fissaggio leva comando freno anteriore sul disco porta ceppi	1	
37	T 5087	Rosetta sulla camma fissaggio leva comando freno anteriore sul disco	1	
38	24533/1	Leva freno anteriore sul disco porta ceppi	1	
39	24482	Camma per ceppi freno anteriore	1	
40	24459/1	Trasmmissione completa comando freno anteriore	1	
41	T 9362	Capocorda per trasmissione parte tamburo	1	
42	T 235	Copritifo per guaina	2	
43	38736	Ghiera per vite tendifilo sulla leva comando freno sul manubrio	1	
44	38735	Vite tendifilo per leva comando freno sul manubrio	1	
45	T 2680	Capocorda per trasmissione parte manubrio	1	







N. Figura	Numero d'ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quant.	Indicazioni suppletive
10	247 42	Ruota posteriore completa	1	
11	247 59	Cerchio per ruota posteriore	1	
12	249 07/2156 ter	Raggio completo di nipplo per ruota posteriore	32	
13	247 43	Corpo mozzo per ruota posteriore	1	
14	244 95 bis	Dado per perno mozzo lato sinistro	1	
15	245 15	Tendicatena sul lato sinistro	1	
16	T 8091	Dado per tendicatena	2	
17	247 44	Disco porta ceppi freno posteriore	1	
18	369 53/2	Copiglia per perno sul disco porta ceppi di tenuta ceppi	1	
19	369 53/3	Rosetta per perno sul disco porta ceppi di tenuta ceppi	1	
20	247 27	Ceppe freno posteriore completo di suole, piastine e spine	2	
21	244 80 bis	Spinetta sui ceppi freno tenuta molla	2	
22	244 83	Molla per ceppi freno posteriore	1	
23	369 54/4	Piastrina per ceppi freno posteriore	2	
24	247 29	Suola per ceppi freno posteriore	2	
25	DN 6	Dado per fissaggio leva comando freno posteriore al disco porta ceppi	1	
26	T 5087	Rosetta sulla camma per fissaggio leva comando freno posteriore sul disco	1	
27	244 82	Camma per ceppi freno posteriore	1	
28	245 10	Dado di registro freno posteriore	1	
29	361 86	Rullo per leva freno posteriore	1	
30	247 45	Leva per comando freno posteriore sul disco porta ceppi	1	
31	24309	Tirante freno posteriore dallo snodo alla ruota	1	
32	M 160 bis	Copiglia di tenuta tiranti sullo snodo	2	
33	M 136 bis	Rosetta di tenuta tiranti sullo snodo	2	
34	24504	Molla per ritorno pedale comando freno posteriore	1	
35	24505	Raccogliore olio sul disco porta ceppi	1	
36	247 25	Guarnizione feltro sul disco porta ceppi	1	
37	247 26	Scodellino di tenuta feltro	2	
38	31761	Cuscinetto a sfere per mozzo ruota posteriore	2	
39	M 221	Dado per perno mozzo ruota posteriore lato destro	1	
40	247 48	Tendicatena lato destro	1	
41	24516	Distanziatore per mozzo ruota posteriore	1	
42	247 36	Guarnizione feltro per distanziatore	1	
43	247 37	Perno per mozzo ruota posteriore	1	
44	247 46	Dado per bulloni tenuta parastrappi	4	
45	DN 8	Piastrina di sicurezza per bulloni tenuta parastrappi	2	
46	247 55	Boccola per ingranaggio ruota posteriore	4	
47	247 52	Bullone per parastrappi	4	
48	247 56	Piastra esterna sul mozzo ruota posteriore tenuta ingranaggio	1	
49	244 69	Ingranaggio ruota posteriore completo di perni	1	
50	247 49	Gommio parastrappi	4	
51	247 53	Catena di trasmissione	1	51 denti
52	244 96/1	Maglia di congiunzione	1	
53	244 97	Molletta per maglia di congiunzione	1	
54	244 97/1		1	

15 x 35 x 11 (Riv 02A)






N. Figura	Numero d'ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quant.	Indicazioni suppletive
10	36030	Dado sull'albero motore bloccaggio alternatore a volano	1	
11	36030 bis	Rosetta per dado sull'albero motore bloccaggio alternatore a volano	1	12 x 1,25 M
12	24366 - 0 5	Tappo fissaggio coperchietto coprivalvole al volano alternatore	1	14 x 25 x 2
13	24365	Coperchietto coprivalvole sul volano alternatore	1	
14	MVB 7 B	MARELLI } Alternatore a volano	1	
15	AVD 30-6-152-F 0 1114	FILO	3	
16	36022	MARELLI - Vite fissaggio volano al coperchio	3	5 MA x 13
17	36022 bis	Rosetta per viti fissaggio volano al coperchio	3	5,25 x 9 x 1
18	91017	MARELLI - Capocorda per cavo accensione	1	
19	24367/2 (B 101 C)	MARELLI } Bobina	1	
20	24361/3	FILO	1	
21	24810	Cavo di massa per bobina	1	
22	36527	Impedenza compl. di 2 viti ranelle e cavi	1	
23	T 35366	Morseletto di congiunzione	1	
24	36022 ter	MARELLI - Vite attacco bobina	2	5 MA x 8
25	38164/2	FILO - Vite attacco bobina e volano al coperchio	5	5 MA x 17
26	24367/1	Rosetta elastica per viti attacco bobina	2	
27	24360/1	MARELLI } Cavo per candela	1	
28	24813	FILO	1	
29	CW 225 F	Attacco per cavo candela	1	
30	HN	MARELLI } Candela con guarnizione	1	
31	ACZ N Frisoni e Torres.	LODGE	1	
32	3026 Pagani (Cev)	Faro anteriore	1	
33	6 V 25/25 W	Bulbone attacco faro alla forcella	2	
34	6 V 5 W	Rosetta per bulloni attacco faro alla forcella	2	
35	55/N Frisoni e Torresan	Lampadina luce campagna con anabagliante per faro anteriore	1	
36	8016 Pagani (Cev)	Lampadina luce città per faro anteriore	1	
37	T 2662 D	Pulsante per tromba elettrica, commutatore per luce e comando anabagliante	1	a siluro mm. 11,5 x 39
38	41086	Vite fissaggio tromba elettrica alla carrozzeria	4	4 MA x 9
39	24364	Dado per vite fissaggio tromba elettrica alla carrozzeria	4	4 MA
40	DN 6	Tromba elettrica	1	6 MA
41	RE 6	Dado per bullone fissaggio fanalino posteriore	1	6,5 x 11 x 2
42	T 134	Rosetta elastica per bullone fissaggio fanalino posteriore	1	6 MA x 9
43	36431/1	Bulbone fissaggio fanalino posteriore	1	
44	6 V 5 W	Fanalino posteriore	1	
45		Lampadina per fanalino posteriore	1	
		Contachilometri completo	1	
		Guarnizione per contachilometri	1	
		Cavi per impianto elettrico - comprende i cavi:		a siluro mm. 11,5 x 39
		n. 1 cavo rosso dal volano alla tromba (dall'uscita del volano)	0,450	Forniti a richiesta
		n. 1 cavo giallo dal volano alla bobina, con attacco ad occhio Ø 5,2 ad una estremità (dall'uscita del volano)	0,450	
		n. 1 guaina di copertura dritta	0,450	
		n. 1 cavo rosso dal volano alla tromba	0,230	
		n. 1 cavo verde dall'impedenza al morsetto	0,280	
		n. 2 cavi neri dal faro al commutatore (dall'uscita del faro)	0,140	
		n. 1 cavo verde dal faro al commutatore (dall'uscita del faro)	0,340	
		n. 1 guaina in vinile Ø interno 7,5 - 8 x 0,6 per copertura di 3 cavi	0,400	
		n. 1 cavo verde dal commutatore al morsetto	0,750	
		n. 1 cavo rosso dal commutatore alla tromba	0,680	
		n. 1 cavo nero dal commutatore alla tromba	0,680	
		n. 1 guaina in vinile Ø interno 8,5 x 0,7 per copertura di 4 cavi	0,680	
		n. 1 cavo del commutatore luci e tromba escono dalla parte inferiore sinistra (stando in macchina) del faro. Fascette per manubrio Ø 22.	1,800	
			0,450	



N. Figura	Numero d'ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quant.	Indicazioni suppletive
10	36467	Chiave a tubo per candela da mm. 19-21-22	1	
11	36466	Chiave a tubo doppia da mm. 11-14	1	
12	36465	Cacciavite a spina per chiavi a tubo	1	
13	31882	Chiave pialla da mm. 9-10	1	
14	T 16628	Leva coperture	3	
15		Libretto istruzioni	1	
16	24710	Pompa per pneumatici	1	
17	24711	Blochetto di serraggio tappo copripolvere volano	1	
18	24712	Estrattore per frizione	1	
19	24708	Estrattore per corpo frizione fisso	1	
20	24709	Chiave conica di fermo albero a gomito per smontaggio dado pignone motore	1	
21	24713	Chiave per ghiera guida asta sul braccio forcella	1	
22	36479	Estrattore alternatore a volano	1	
23	31854	Estrattore per smontaggio cuscinetti del mozzo anteriore	1	
24	24715	Attrezzo di pressatura cilindri elastici nel pignone motore	1	
25	24714	Estrattore per bussola valvola rotante	1	
				Forniti a richiesta

Tavola 15



TAV. 15 - Manubrio - Sella monoposto - Portapacchi - Carrozzeria



N. Figura	Numero d'ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quant.	Indicazioni suppletive
10	24455/2	Manubrio	1	
11	24660	Sella	1	
12	36408	Molla laterale per sella	2	
13	DN 7	Dado per bulloni attacco sella parte posteriore	2	
14	RE 7	Rosetta elastica per bulloni attacco sella parte posteriore	2	
15	T 298 ter	Rosetta per bulloni attacco sella parte posteriore	2	
16	T 8053 ter	Bullone per attacco sella parte posteriore	2	
17	DN 6	Dado per bulloni fissaggio portapacchi	4	
18	38438	Rosetta per bulloni fissaggio portapacchi	4	
19	24616	Portapacchi	1	
20	T 136	Bullone per fissaggio portapacchi	4	
21	24551	Carrozzeria	1	

TIPOGRAFIA 'LA SOCIALE',
LECCO - VIA S. SASSI, 3
1000 copie - AGOSTO 1959